

Höchstspannungsleitung

BBPIG Vorhaben Nr. 1 – A-Nord

(Emden Ost – Osterath)

Plan und Unterlagen nach § 21 NABEG

4. Planänderung

Teil F – Umweltfachliche Unterlagen

F4.10 – Eingriffsbilanzierung

Planfeststellungsabschnitt NRW1
„Nordrhein-Westfalen Nord“

von der Bundesländergrenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zur
Kreisgrenze Borken/ Wesel zwischen Bocholt und Hamminkeln

Bearbeitungsstand: April 2026

Version: 4.0

Vorhabenträgerin



Amprion GmbH

Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund

Ansprechpartner

Carsten Stiens
Gleichstrom-Netzprojekte
Projekt A-Nord
Tel. 0231-5849-16088

Auftragnehmer



Ingenieur- und Planungsbüro Lange

Carl-Peschken-Straße 12
47441 Moers

[illegible]

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	35	17	595	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	35	15	525	-70
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	45	17	765	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	45	15	675	-90
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	82	17	1.394	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	82	15	1.230	-164
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	86	17	1.462	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	86	15	1.290	-172
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	88	17	1.496	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	88	15	1.320	-176
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	88	17	1.496	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	88	15	1.320	-176
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	113	17	1.921	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	113	15	1.695	-226
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	118	17	2.006	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	118	15	1.770	-236
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	118	17	2.006	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	118	15	1.770	-236
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	126	17	2.142	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	126	15	1.890	-252
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	135	17	2.295	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	135	15	2.025	-270
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	144	17	2.448	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	144	15	2.160	-288
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	153	17	2.601	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	153	15	2.295	-306
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	165	17	2.805	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	165	15	2.475	-330
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	206	17	3.502	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	206	15	3.090	-412
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	207	17	3.519	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	207	15	3.105	-414
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	247	17	4.199	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	247	15	3.705	-494
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	383	17	6.511	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	383	15	5.745	-766
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	18	14	252	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	18	13	234	-18
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	131	15	1.965	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	131	10	1.048	-917
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	62	14	868	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	62	13	744	-124
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	161	15	2.415	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	161	14	1.932	-483
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	219	15	3.285	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	219	14	2.628	-657
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	261	15	3.915	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	261	14	3.132	-783
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	407	14	5.698	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	407	13	4.884	-814

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	307	15	4.605	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	307	14	3.684	-921
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	500	15	7.500	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	500	14	6.000	-1.500
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	526	15	7.890	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	526	14	6.312	-1.578
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	552	15	8.280	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	552	14	6.624	-1.656
41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	553	15	8.295	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	553	14	6.636	-1.659
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	44	16	704	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	44	9	352	-352
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	51	16	816	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	51	9	408	-408
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	83	16	1.328	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	83	9	664	-664
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	104	17	1.768	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	104	10	832	-936
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	311	17	5.287	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	311	10	2.488	-2.799
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	352	17	5.984	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	352	10	2.816	-3.168
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	49	17	833	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	49	14	588	-245
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	79	16	1.264	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	79	13	948	-316
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	114	16	1.824	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	114	13	1.368	-456
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	116	17	1.972	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	116	14	1.392	-580
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	128	17	2.176	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	128	14	1.536	-640
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	144	17	2.448	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	144	14	1.728	-720
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	1	17	17	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	1	12	12	-5

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	30	17	510	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	30	12	360	-150
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	213	17	3.621	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	213	14	2.556	-1.065
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	303	17	5.151	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	303	14	3.636	-1.515
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	317	17	5.389	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	317	14	3.804	-1.585
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	433	17	7.361	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	433	14	5.196	-2.165
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	14	17	238	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	14	2	0	-238
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	242	17	4.114	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	242	12	2.904	-1.210
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	5	16	80	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	5	14	70	-10
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	7	16	112	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	7	14	98	-14
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	7	17	119	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	7	15	105	-14
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	8	16	128	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	8	14	112	-16
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	8	17	136	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	8	15	120	-16
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	10	17	170	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	10	15	150	-20
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	10	17	170	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	10	15	150	-20
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	10	17	170	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	10	15	150	-20
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	13	17	221	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	13	15	195	-26
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	14	17	238	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	14	15	210	-28
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	15	16	240	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	15	14	210	-30
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	16	17	272	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	16	15	240	-32
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	20	17	340	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	20	15	300	-40
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	21	17	357	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	21	15	315	-42
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	23	17	391	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	23	15	345	-46
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	27	17	459	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	27	15	405	-54
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	36	17	612	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	36	15	540	-72

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	44	16	704	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	44	14	616	-88
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	45	16	720	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	45	14	630	-90
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	45	17	765	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	45	15	675	-90
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	68	16	1.088	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	68	14	952	-136
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	89	18	1.602	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	89	16	1.424	-178
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	117	17	1.989	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	117	15	1.755	-234
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	148	17	2.516	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	148	15	2.220	-296
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	15	17	255	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	15	15	225	-30
41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	45	14	630	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	45	9	360	-270
41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	276	15	4.140	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	276	10	2.208	-1.932
41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	123	14	1.722	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	123	13	1.476	-246
41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	8	14	112	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	8	13	104	-8
41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	18	15	270	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	18	14	252	-18
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	25	16	400	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	25	10	200	-200
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	43	16	688	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	43	10	344	-344
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	160	15	2.400	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	160	9	1.280	-1.120
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	187	16	2.992	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	187	10	1.496	-1.496
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	340	16	5.440	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	340	10	2.720	-2.720
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	349	16	5.584	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	349	10	2.792	-2.792
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	139	15	2.085	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	139	13	1.668	-417
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	154	15	2.310	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	154	13	1.848	-462
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	128	16	2.048	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	128	14	1.536	-512
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	208	16	3.328	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	208	14	2.496	-832
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	248	16	3.968	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	248	14	2.976	-992

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	558	16	8.928	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	558	14	6.696	-2.232
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	5	15	75	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	5	14	70	-5
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	6	15	90	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	6	14	84	-6
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	8	16	128	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	8	15	120	-8
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	9	15	135	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	9	14	126	-9
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	9	15	135	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	9	14	126	-9
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	12	16	192	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	12	15	180	-12
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	12	16	192	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	12	15	180	-12
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	13	16	208	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	13	15	195	-13
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	16	16	256	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	16	15	240	-16
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	21	16	336	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	21	15	315	-21
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	23	16	368	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	23	15	345	-23
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	25	16	400	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	25	15	375	-25
41.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte; Mittlere Ausprägung	31	17	527	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	31	10	248	-279
41.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte; Mittlere Ausprägung	351	17	5.967	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	351	10	2.808	-3.159
41.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte; Mittlere Ausprägung	22	17	374	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.03J	Feldgehölz trocken-warmer Standorte; Junge Ausprägung	22	16	352	-22
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	20	20	400	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	20	9	160	-240
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	177	20	3.540	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	177	9	1.416	-2.124
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	336	20	6.720	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	336	9	2.688	-4.032
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	43	20	860	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	43	13	516	-344
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	83	20	1.660	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	83	13	996	-664
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	102	20	2.040	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	102	13	1.224	-816
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	113	20	2.260	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	113	13	1.356	-904
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	137	20	2.740	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	137	13	1.644	-1.096

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	138	20	2.760	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	138	13	1.656	-1.104
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	149	20	2.980	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	149	13	1.788	-1.192
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	155	20	3.100	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	155	13	1.860	-1.240
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	158	20	3.160	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	158	13	1.896	-1.264
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	159	20	3.180	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	159	13	1.908	-1.272
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	192	20	3.840	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	192	13	2.304	-1.536
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	194	20	3.880	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	194	13	2.328	-1.552
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	217	20	4.340	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	217	13	2.604	-1.736
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	236	20	4.720	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	236	13	2.832	-1.888
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	254	20	5.080	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	254	13	3.048	-2.032
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	295	20	5.900	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	295	13	3.540	-2.360
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	301	20	6.020	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	301	13	3.612	-2.408
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	316	20	6.320	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhänger) sowie Schnitthecken	316	13	3.792	-2.528
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	5	20	100	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhänger)	5	13	65	-35
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	6	20	120	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhänger)	6	13	78	-42
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	7	20	140	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhänger)	7	13	91	-49
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen alter Ausprägung	9	20	180	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhänger)	9	13	117	-63

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	10	20	200	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	10	13	130	-70
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	10	20	200	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	10	13	130	-70
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	11	20	220	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	11	13	143	-77
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	11	20	220	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	11	13	143	-77
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	12	20	240	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	13	156	-84
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	12	20	240	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	13	156	-84
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	12	20	240	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	13	156	-84
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	14	20	280	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	14	13	182	-98
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	14	20	280	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	14	13	182	-98
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	16	20	320	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	16	13	208	-112
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	19	20	380	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	19	13	247	-133
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	19	20	380	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	19	13	247	-133
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	21	20	420	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	21	13	273	-147
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	22	20	440	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	22	13	286	-154
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	22	20	440	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	22	13	286	-154
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	143	20	2.860	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	143	13	1.859	-1.001
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	6	16	96	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	6	8	48	-48
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	52	16	832	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	52	8	416	-416
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	97	16	1.552	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	97	8	776	-776
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	109	16	1.744	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	109	8	872	-872
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	121	16	1.936	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	121	8	968	-968
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	148	16	2.368	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	148	8	1.184	-1.184
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	165	16	2.640	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	165	8	1.320	-1.320
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	186	16	2.976	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	186	8	1.488	-1.488
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	195	16	3.120	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	195	8	1.560	-1.560
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	355	16	5.680	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	355	8	2.840	-2.840
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	462	16	7.392	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	462	8	3.696	-3.696
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	36	16	576	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	36	12	432	-144

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	62	16	992	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	62	12	744	-248
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	69	16	1.104	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	69	12	828	-276
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	88	16	1.408	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	88	12	1.056	-352
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	89	16	1.424	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	89	12	1.068	-356
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	102	16	1.632	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	102	12	1.224	-408
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	131	16	2.096	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	131	12	1.572	-524
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	152	16	2.432	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	152	12	1.824	-608
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	163	16	2.608	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	163	12	1.956	-652
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	178	16	2.848	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	178	12	2.136	-712
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	191	16	3.056	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	191	12	2.292	-764
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	196	16	3.136	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	196	12	2.352	-784
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	225	17	3.825	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	225	13	2.700	-1.125
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	293	16	4.688	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	293	12	3.516	-1.172
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	306	16	4.896	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	306	12	3.672	-1.224
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	352	16	5.632	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	352	12	4.224	-1.408

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	569	16	9.104	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	569	12	6.828	-2.276
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	5	16	80	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	5	12	60	-20
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	5	16	80	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	5	12	60	-20
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	5	16	80	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	5	12	60	-20
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	6	16	96	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	6	12	72	-24
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	6	16	96	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	6	12	72	-24
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	10	16	160	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	10	12	120	-40
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	10	16	160	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	10	12	120	-40
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	10	16	160	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	10	12	120	-40
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	12	16	192	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	12	144	-48
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	12	16	192	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	12	144	-48
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	12	17	204	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	13	156	-48
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	13	16	208	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	13	12	156	-52
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	18	16	288	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	18	12	216	-72
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	19	16	304	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	19	12	228	-76
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	20	16	320	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	20	12	240	-80
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	20	16	320	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	20	12	240	-80
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	22	16	352	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	22	12	264	-88
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	23	16	368	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	23	12	276	-92
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	23	16	368	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	23	12	276	-92
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	24	16	384	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	24	12	288	-96
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	29	16	464	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	29	12	348	-116
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	31	16	496	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	31	12	372	-124
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	37	16	592	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	37	12	444	-148
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	38	16	608	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	38	12	456	-152
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	39	16	624	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	39	12	468	-156
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	46	16	736	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	46	12	552	-184
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	49	16	784	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	49	12	588	-196
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	61	16	976	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	61	12	732	-244

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	80	16	1.280	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	80	12	960	-320
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	81	16	1.296	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	81	12	972	-324
41.03.03A	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern alter Ausprägung	273	20	5.460	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	273	9	2.184	-3.276
41.03.03A	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern alter Ausprägung	195	20	3.900	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	195	13	2.340	-1.560
41.03.03A	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern alter Ausprägung	9	20	180	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	9	13	117	-63
41.03.03A	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern alter Ausprägung	13	20	260	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	13	13	169	-91
41.03.03A	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern alter Ausprägung	20	20	400	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	20	13	260	-140
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	8	15	120	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	8	7	64	-56
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	34	16	544	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	34	8	272	-272
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	61	16	976	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	61	8	488	-488
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	65	16	1.040	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	65	8	520	-520
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	77	16	1.232	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	77	8	616	-616
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	79	16	1.264	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	79	8	632	-632
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	99	16	1.584	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	99	8	792	-792
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	100	16	1.600	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	100	8	800	-800
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	116	16	1.856	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	116	8	928	-928
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	116	16	1.856	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	116	8	928	-928
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	138	16	2.208	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	138	8	1.104	-1.104
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	158	16	2.528	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	158	8	1.264	-1.264

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	171	16	2.736	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	171	8	1.368	-1.368
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	208	16	3.328	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	208	8	1.664	-1.664
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	240	16	3.840	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	240	8	1.920	-1.920
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	74	16	1.184	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	74	12	888	-296
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	75	16	1.200	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	75	12	900	-300
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	81	16	1.296	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	81	12	972	-324
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	102	16	1.632	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	102	12	1.224	-408
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	114	16	1.824	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	114	12	1.368	-456
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	125	16	2.000	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	125	12	1.500	-500
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	146	16	2.336	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	146	12	1.752	-584
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	150 127	16	2.400	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	150 127	12	1.800 1.524	-600 -508
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	153	16	2.448	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	153	12	1.836	-612
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	194	16	3.104	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	194	12	2.328	-776
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	196	16	3.136	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	196	12	2.352	-784
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	258	16	4.128	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	258	12	3.096	-1.032

[illegible]

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	11	16	176	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	11	12	132	-44
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	12	16	192	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	12	12	144	-48
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	13	16	208	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	13	12	156	-52
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	13	16	208	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	13	12	156	-52
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	14	16	224	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	14	12	168	-56
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	14	16	224	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	14	12	168	-56
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	15	16	240	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	15	12	180	-60
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	17	16	272	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	17	12	204	-68
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	27	16	432	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	27	12	324	-108
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	32	16	512	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	32	12	384	-128
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	36	16	576	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	36	12	432	-144
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	49	16	784	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	49	12	588	-196
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	64	16	1.024	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	64	12	768	-256
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	91	16	1.456	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	91	12	1.092	-364
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	122	16	1.952	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	122	12	1.464	-488

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	122	17	2.074	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	122	13	1.586	-488
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	126	16	2.016	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	126	12	1.512	-504
41.05aA	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Alte Ausprägung	41	18	738	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	41	8	328	-410
41.05aA	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Alte Ausprägung	201	18	3.618	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	-	-	0	0	0	-3.618
41.05aA	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Alte Ausprägung	10	18	180	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	10	11	110	-70
41.05aA	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Alte Ausprägung	79	18	1.422	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-1.389
41.05aA	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Alte Ausprägung	154	18	2.772	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-2.739
41.05aA	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Alte Ausprägung	154	18	2.772	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-2.739
41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	13	11	143	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-110
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	6	15	90	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	6	8	48	-42
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	13	14	182	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	13	7	104	-78
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	27	15	405	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	27	8	216	-189
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	57	15	855	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	57	8	456	-399
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	96	14	1.344	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	96	7	768	-576
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	3	15	45	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-12
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	3	15	45	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-12
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	3	15	45	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-12
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	3	15	45	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-12
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	3	15	45	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-12
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	10	15	150	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	10	11	110	-40

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	17	15	255	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	17	11	187	-68
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	17	14	238	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	17	10	170	-68
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	18	14	252	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	18	10	180	-72
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	24	15	360	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	24	11	264	-96
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	24	14	336	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	24	10	240	-96
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	26	15	390	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	26	11	286	-104
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	47	14	658	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	47	10	470	-188
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	92	15	1.380	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	92	11	1.012	-368
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	28	15	420	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-387
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	28	15	420	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-387
41.07	Gehölzplantagen und Hopfenkulturen	118	7	826	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	118	7	708	-118
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	137	18	2.466	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	137	13	1.644	-822
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	321	18	5.778	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	321	13	3.852	-1.926
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	44	18	792	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	44	12	528	-264
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	238	18	4.284	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	238	12	2.856	-1.428
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	10	18	180	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	10	15	150	-30
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	48	18	864	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	48	15	720	-144
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	64	18	1.152	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	64	15	960	-192
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	18	18	324	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	18	15	270	-54
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	3	18	54	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	3	15	45	-9

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
43.07.03M	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	25	23	575	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	25	15	300	-275
43.07.03M	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	8	23	184	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.07.03J	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte; Junge Ausprägung	8	18	144	-40
43.07.04M	Buchen(misch)wälder frischer, basenarmer Standorte; Mittlere Ausprägung	210	19	3.990	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	210	14	2.520	-1.470
43.07.04M	Buchen(misch)wälder frischer, basenarmer Standorte; Mittlere Ausprägung	14	19	266	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.07.04J	Buchen(misch)wälder frischer, basenarmer Standorte; Junge Ausprägung	14	16	224	-42
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	2.142	13	27.846	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	2.142	13	23.562	-4.284
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	224	12	2.688	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	224	12	2.464	-224
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	827	12	9.924	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	827	12	9.097	-827
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	29	12	348	baubedingt temporärer Biotopverlust	44.04J	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Junge Ausprägung	29	10	290	-58
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	42	12	504	baubedingt temporärer Biotopverlust	44.04J	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Junge Ausprägung	42	10	420	-84
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	48	11	528	baubedingt temporärer Biotopverlust	44.04J	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Junge Ausprägung	48	9	432	-96
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	108	13	1.404	baubedingt temporärer Biotopverlust	44.04J	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Junge Ausprägung	108	11	1.188	-216
				694.165 699.619						458.141 461.840	-236.024 -239.071
D35	Kölner Bucht und Niederrheinisches Tiefland										
23.01	Natürliche und naturnahe Fließgewässer	16	22	352	baubedingt temporärer Biotopverlust	23.01	Natürliche und naturnahe Fließgewässer	16	19	304	-48
23.02	Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer	14	17	238	baubedingt temporärer Biotopverlust	23.02	Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer	14	16	224	-14
23.02	Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer	19	17	323	baubedingt temporärer Biotopverlust	23.02	Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer	19	16	304	-19
23.02	Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer	34	16	544	baubedingt temporärer Biotopverlust	23.02	Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer	34	15	510	-34
33.04a.03	Äcker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)	13	6	78	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	13	0	0	-78
33.04a.03	Äcker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)	13	6	78	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	13	0	0	-78
33.04a.03	Äcker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)	13	6	78	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	13	0	0	-78
33.04a.03	Äcker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)	13	6	78	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	13	0	0	-78
34.08a.01	Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland	13	8	104	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	13	0	0	-104
34.08a.01	Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland	13	8	104	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	13	0	0	-104
38.07	Sonstiges Röhricht	28	16	448	baubedingt temporärer Biotopverlust	38.07	Sonstiges Röhricht	28	15	420	-28
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	6	17	102	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	6	15	90	-12
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	24	17	408	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	24	15	360	-48
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	33	17	561	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	33	15	495	-66
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	43	17	731	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	43	15	645	-86

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	101	17	1.717	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	101	15	1.515	-202
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	113	17	1.921	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	113	15	1.695	-226
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	127	17	2.159	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	127	15	1.905	-254
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	152	17	2.584	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	152	15	2.280	-304
39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	368	17	6.256	baubedingt temporärer Biotopverlust	39.04a.01	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern; Naturnahe Ausprägung	368	15	5.520	-736
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	146	14	2.044	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	146	9	1.168	-876
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	2.788	14	39.032	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	2.788	13	33.456	-5.576
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	5	14	70	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	5	13	65	-5
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	171	14	2.394	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	171	13	2.223	-171
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	145	15	2.175	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	145	8	1.160	-1.015
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	142	16	2.272	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	142	9	1.136	-1.136
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	257	16	4.112	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	257	9	2.056	-2.056
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	156	16	2.496	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	156	13	1.872	-624
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	5	16	80	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	5	14	70	-10
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	8	15	120	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	8	13	104	-16
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	9	16	144	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	9	14	126	-18
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	10	17	170	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	10	15	150	-20
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	11	15	165	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	11	13	143	-22
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	19	17	323	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	19	15	285	-38
41.02.01M	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Mittlere Ausprägung	28	16	448	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.01J	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte; Junge Ausprägung	28	14	392	-56
41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	519	15	7.785	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	519	10	4.152	-3.633
41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	33	15	495	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	33	14	462	-33
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	661	15	9.915	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	661	13	7.932	-1.983
41.02.02M	Feldgehölz frischer Standorte; Mittlere Ausprägung	43	15	645	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.02.02J	Feldgehölz frischer Standorte; Junge Ausprägung	43	14	602	-43
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	102	20	2.040	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	102	9	816	-1.224
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	148	20	2.960	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	148	13	1.776	-1.184

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	160	20	3.200	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	160	13	1.920	-1.280
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	279	20	5.580	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	279	13	3.348	-2.232
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	8	20	160	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	8	13	104	-56
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	8	20	160	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	8	13	104	-56
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	10	20	200	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	10	13	130	-70
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	11	20	220	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	11	13	143	-77
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	28	20	560	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	28	13	364	-196
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	54	20	1.080	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	54	13	702	-378
41.03.01A	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern alter Ausprägung	96	20	1.920	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	96	13	1.248	-672
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	214	16	3.424	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	214	12	2.568	-856
41.03.01M	Wallhecke, Knick; Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	14	16	224	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.01J	Wallhecke, Knick; Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	14	12	168	-56
41.03.03A	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern alter Ausprägung	109	20	2.180	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	109	13	1.308	-872
41.03.03A	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern alter Ausprägung	5	20	100	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	5	13	65	-35
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	25	16	400	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	25	8	200	-200
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	44	15	660	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	44	7	352	-308
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	57	16	912	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	57	8	456	-456
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	85	15	1.275	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	85	7	680	-595
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	149	16	2.384	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	149	8	1.192	-1.192
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	204	16	3.264	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	204	8	1.632	-1.632
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	303	16	4.848	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	303	8	2.424	-2.424

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	117	16	1.872	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	117	12	1.404	-468
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	153	16	2.448	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	153	12	1.836	-612
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	7	16	112	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	7	12	84	-28
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	19	16	304	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	19	12	228	-76
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	20	16	320	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	20	12	240	-80
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	20	16	320	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	20	12	240	-80
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	28	16	448	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	28	12	336	-112
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	42	16	672	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	42	12	504	-168
41.03.03M	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	301	16	4.816	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	301	12	3.612	-1.204
41.05aA	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Alte Ausprägung	18	17	306	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	18	10	180	-126
41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	61	11	671	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	61	8	488	-183
41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	28	11	308	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-275
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	40	15	600	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	40	8	320	-280
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	41	15	615	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	41	8	328	-287
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	57	14	798	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	57	7	456	-342
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	149	15	2.235	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	149	8	1.192	-1.043
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	7	15	105	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	7	11	77	-28

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	13	15	195	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-162
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	13	15	195	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-162
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	28	15	420	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-387
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	28	15	420	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-387
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	79	15	1.185	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-1.152
41.05aM	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Mittlere Ausprägung	79	15	1.185	baubedingt temporärer Biotopverlust	41.05aJ	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten; Junge Ausprägung	3	11	33	-1.152
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	13	18	234	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	13	13	156	-78
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	13	18	234	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	13	13	156	-78
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	79	18	1.422	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	79	13	948	-474
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	241	18	4.338	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	241	13	2.892	-1.446
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	299	18	5.382	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	299	13	3.588	-1.794
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	69	18	1.242	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	69	12	759	-483
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	149	18	2.682	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	149	12	1.639	-1.043
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	375	18	6.750	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	375	12	4.125	-2.625
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	8	18	144	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	8	15	120	-24
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	10	18	180	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	10	15	150	-30
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	16	18	288	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	16	15	240	-48
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	22	18	396	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	22	15	330	-66
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	38	18	684	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	38	15	570	-114
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	41	18	738	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	41	15	615	-123
43.04.01M	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Mittlere Ausprägung	78	18	1.404	baubedingt temporärer Biotopverlust	43.04.01J	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder; Junge Ausprägung	78	15	1.170	-234

BKompV-Code	Biotop	Fläche ist [m²]	BWP	Wert ist	Konflikt	Reku-Code	Reku-Biotop	Fläche Reku [m²]	Reku- BWP	Wert Reku	Wert- Differenz
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	1.011	12	12.132	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	41.03.03J	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen); Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	1.011	11	11.121	-1.011
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	35	13	455	anlagebedingt Änderung des Biotoptyps	39.06.03	FrISChe bis nasse Ruderalstandorte	35	13	385	-70
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	20	13	260	baubedingt temporärer Biotopverlust	44.04J	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Junge Ausprägung	20	11	220	-40
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	38	13	494	baubedingt temporärer Biotopverlust	44.04J	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Junge Ausprägung	38	11	418	-76
44.04M	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Mittlere Ausprägung	68	12	816	baubedingt temporärer Biotopverlust	44.04J	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten; Junge Ausprägung	68	10	680	-136
				192.325						137.559	-54.766