



Vorhaben 10
„Wolmirstedt – Helmstedt Ost –
Wahle,
Abschnitt D-West,
Helmstedt Ost –Salzgitter



Bundesfachplanungs-Unterlagen gemäß § 8 NABEG

IV

Natura 2000 – Verträglichkeitsprüfungen

Anhang 1

Herleitung der charakteristischen Arten



Inhaltsverzeichnis		Seite
1	Herleitung der charakteristischen Arten pro Gebiet	3
1.1	FFH-Gebiet „Fallsteingebiet nördlich Osterwieck“ (DE 3930-301)	4
1.2	FFH-Gebiet „Lappwald südwestlich Walbeck“ (DE 3732-301)	8
1.3	FFH-Gebiet „Wälder und Pfeifengras-Wiesen im südlichen Lappwald“ (DE 3732-303)	16
1.4	FFH-Gebiet „Kammolch-Biotop Tagebau Haverlahwiese“ (DE 3827-332)	21
1.5	FFH-Gebiet „Innerste-Aue (mit Kahnstein)“ (DE 3927-302)	21
1.6	FFH-Gebiet „Salzgitterscher Höhenzug (Südteil) (DE 3928-301)	24
1.7	FFH-Gebiet „Harly, Ecker und Okertal nördlich Vienenburg“ (DE 3929-331)	32
1.8	FFH-Gebiet „Ecker- und Okertal“ (DE 4029-301)	39
1.9	FFH-Gebiet „Asse“ (DE 3829-301)	45
1.10	FFH-Gebiet „Heeseberg-Gebiet“ (DE 3830-301)	49



1 Herleitung der charakteristischen Arten pro Gebiet

Die Herleitung der charakteristischen Arten erfolgt nach der in Kapitel 2.3 beschriebenen Methode. Das Vorgehen wird hier noch einmal kurz dargestellt:

1. Zusammenstellung der neben den Anhang II-Arten für das Schutzgebiet wertgebenden Arten aus den Datengrundlagen (SDB, MaP und sonstigen gebietsspezifischen Verordnungen).
2. Prüfen, ob diese Arten in der Literatur (NLWKN 2022, SSYMANK et al. 1998, SSYMANK et al. 2021, WULFERT et al. 2016) als lebensraumtypische/charakteristische Arten für den LRT gelistet sind. (X = Art wird in der Literatur gelistet, (X) = Art ist Teil einer Artengruppe, die in Literatur genannt wird (z. B. Waldfledermausarten))
3. Fachgutachterliche Einschätzung, ob die Art tatsächlich aufgrund ihrer Habitatnutzung als charakteristisch für den LRT angesehen werden kann bzw. trotz nicht erfüllen der Kriterien als charakteristisch gilt.
4. Prüfung, ob aktueller Vorkommenshinweis für die Art im FFH-Gebiet besteht (x = Vorkommenshinweis ab 2018; (x) = Vorkommenshinweis 2010 - 2018)
5. Ist ein aktueller Vorkommenshinweis für die Art gegeben und wird die Art in mindestens zwei Literaturquellen als charakteristisch gelistet, wird sie als charakteristisch eingestuft.

Arten, die zwar gemäß Datengrundlagen im Gebiet vorkommen, aber nicht in der Literatur aufgeführt sind, werden in den Tabellen ebenso nicht berücksichtigt, wie Arten, die zwar laut Literatur aufgeführt sind, aber nicht im Gebiet vorkommen. Daher kann es für gleiche LRT in den verschiedenen FFH-Gebieten zu unterschiedlichen Ausgangsarten kommen.



1.1 FFH-Gebiet „Fallsteingebiet nördlich Osterwieck“ (DE 3930-301)

LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
6210	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	-	-	X	-	(X)	-
	Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	X	X	-	-	-	-
	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	-	X	X	-	(X)	X
6240	-	-	-	-	-	-	-	-
9130	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	-	-	X	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	X	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	X	-
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	X	-
	Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposiderus</i>	-	X	-	-	-	-
9150	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	-	X	-	(X)	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	X	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-
	Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	-	X	-	-	(X)	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	-	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	X	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	X	-
	Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposiderus</i>	-	X	-	-	-	-
9160	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	X	X	-	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	-	-	-	(X)	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	-	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	X	-	-	-	(X)	-
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	(X)	X
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	X	-	-	-	-	-
	Sumpfmehle	<i>Parus palustris</i>	X	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-
	Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	X	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	X	-
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	X	-
	Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposiderus</i>	-	X	-	-	-	-
9170	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	X	-	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	-	X	-	(X)	X
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	X	-	-	-	-
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	(X)	X
	Sumpfmehle	<i>Parus palustris</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	X	-
	Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	X	-
	Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	-	X	-	-	(X)	-
9180	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	X	-	X	-	-	-

1.2 FFH-Gebiet „Lappwald südwestlich Walbeck“ (DE 3732-301)

LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
3150	Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichfrosch	<i>Rana kl. esculenta</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Seefrosch	<i>Rana ridibunda</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	X	X	X	-	-	-
	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	X	X	X	-	-	-
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	X	X	-	-	-	-
	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	X	X	-	-	-	-
	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	X	X	X	-	-	-
	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X	X	-	-	-	-
	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	X	X	-	-	-	-
	Graugans	<i>Anser anser</i>	X	X	-	-	-	-
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	X	X	-	-	-	-
	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	X	X	-	-	-	-
	Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	X	X	-	-	-	-
	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	X	X	-	-	-	-
	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	X	X	-	-	-	-
	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	X	X	-	-	-	-
	Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	X	X	-	-	-	-
	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	X	X	X	-	-	-
	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	X	X	X	-	-	-
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	-	-	X	-	-	-
	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	X	-	X	-	-	-
	Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	X	X	-	-	-	-
	Europäischer Biber	<i>Castor fiber</i>	X	-	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichfledermaus	<i>Myotis dasycneme</i>	X	X	-	-	-	-
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
3260	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	X	X	-	-	-	-
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	X	X	-	-	-	-
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	X	-	X	-	-	-
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	X	-	X	-	-	-
	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	X	-	X	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	X	X	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-
	Wasserspitzmaus	<i>Neomys fodiens</i>	X	X	-	-	-	-
	Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	X	X	-	-	X	X
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	X	X	-	-	(X)	X
6430	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	X	X	-	-	-	-
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	X	X	-	-	-	-
	Brandmaus	<i>Apodemus agrarius</i>	-	X	X	-	-	-
6510	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	X	X	-	-	-	-
	Graumammer	<i>Miliaria calandra</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
9110	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	(X)	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	X	-	X	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	X	X	X	-	-	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	X	-	-	-	-
	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	X	X	-	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	X	-	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
9130	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	(X)	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	-	-	X	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	-	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-



LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgut- achterliche Einschät- zung	Aktueller Vor- kommenshin- weis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristi- sche Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-
	Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	-	X	-	-	X	-
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	X	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	-	-
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	X	-
	Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposiderus</i>	-	X	-	-	-	-
9160	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	(X)	-
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	X	X	-	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	-	-	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	-	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	X	-	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	X	-	-	-	-	-
	Sumpfschneise	<i>Parus palustris</i>	X	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-
	Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	-	X	-	-	X	-
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	X	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	-	-
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	X	-
	Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposiderus</i>	-	X	-	-	-	-
9170	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	-	X	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	X	-	-	-	-
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Sumpfschneise	<i>Parus palustris</i>	-	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	X	-
	Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	-	-
	Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	-	X	-	-	-	-
91E0	Beutelmäuse	<i>Remiz pendulinus</i>	X	X	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	X	X	-	-	-	-
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	-	-	-	-
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	-	X	-	-	-	-
	Weidenmaise	<i>Parus montanus</i>	X	X	-	-	-	-
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	X	X	-	-	-	-
	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	X	X	-	-	-	-



1.3 FFH-Gebiet „Wälder und Pfeifengras-Wiesen im südlichen Lappwald“ (DE 3732-303)

LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
6410	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	X	X	-	-	-	-
	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	X	X	-	-	-	-
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	X	X	-	-	-	-
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	X	X	-	-	-	-
	Wiesen-Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	X	X	-	-	-	-
9110	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	X	X	X	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Buntspecht	<i>Picoides major</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	X	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	X	(X)	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
9130	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	-	X	X	-	-	-
	Buntspecht	<i>Picoides major</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	X	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	-	X	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
9160	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	X	X	-	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	-	-	-	-
	Sumpfmehse	<i>Parus palustris</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	(X)	X	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	X	(X)	-	-	X	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
9170	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	-	X	-	-	-	-
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Sumpfschneise	<i>Parus palustris</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	-	X	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	-	-
	Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	-	X	-	-	-	-
	Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	-	-
	Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	-	X	-	-	X	-
91E0*	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	-	X	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	-	X	X	-	-	-
	Teichfledermaus	<i>Myotis dasycneme</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	X	X	-	-	-	-
	Mittelspecht	<i>Picoides medius</i>	-	X	-	-	-	-
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	-	X	-	-	-	-
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	-	-	-	-
	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	X	X	-	-	-	-
	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	X	X	-	-	-	-
	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	X	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	-	(X)	-	-	-	-



1.4 FFH-Gebiet „Kammolch-Biotop Tagebau Haverlahwiese“ (DE 3827-332)

LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgut-achterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
1340	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	X	X	-	-	-	-
	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	-	-	X	-	-	-
	Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	X	X	-	-	-	-
	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	-	X	X	-	X	X

1.5 FFH-Gebiet „Innerste-Aue (mit Kahnstein)“ (DE 3927-302)

LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgut-achterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
3260	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	X	X
	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	X	X	-	-	X	X
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	X	X	-	-	X	X
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	X	-	X	-	-	-
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	X	-	X	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	X	X	X	-	-	-
	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	-	X	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	X	X	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-
	Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	X	X	-	-	-	-
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	X	-	-	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	X	X	-	-	-	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	X	X	-	-	-	-
6130	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	X	X	-	-	X	X
	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	-	-	X	-	-	-
	Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	X	X	-	-	-	-
	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	-	X	X	-	-	-
6430	Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	-	(X)	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	-	X	-	-	-	-
	Brandmaus	<i>Apodemus agrarius</i>	-	-	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	-	X		-	-	-
8160	-	-	-	-	-	-	-	-
91E0*	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	-	X	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	-	X	X	-	-	-
	Teichfledermaus	<i>Myotis dasycneme</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	X	X	-	-	X	X
	Mittelspecht	<i>Picoides medius</i>	-	X	-	-	-	-
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	-	X	-	-	-	-
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	-	-	X	X
	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	X	X	-	-	-	-
	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	X	X
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	X	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	-	(X)	-	-	-	-

1.6 FFH-Gebiet „Salzgitterscher Höhenzug (Südteil) (DE 3928-301)

LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
3150	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	X	X	-	-	-	-
	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	X	X	X	-	-	-
	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	X	X	X	-	-	-
	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X	X	-	-	-	-
	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	X	X	-	-	-	-
	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	X	-	X	-	-	-
	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	X	-	X	-	-	-
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	-	-	X	-	-	-
	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	X	-	X	-	-	-
	Europäischer Biber	<i>Castor fiber</i>	X	-	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-
	Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	X	X	-	-	-	-
	Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	X	X	-	-	-	-
	Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	X	X	-	-	-	-
	Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	X	X	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	X	X	-	-	-	-
	Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	X	X	-	-	-	-
6110	-	-	-	-	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
6210	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	X	X	-	-	-	-
	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	-	-	X	-	-	-
	Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	X	X	-	-	-	-
	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	-	X	X	-	-	-
6510	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	X	X	-	-	-	-
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	-	X	-	-	-	-
	Wiesen-Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	-	X	-	-	-	-
	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	X	X	-	-	-	-
	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	X	X	-	-	-	-
	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	-	(X)	-	-	-	-
7220	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	X	X	-	-	-	-
8210	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	X	X	X	-	-	-
	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
9110	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	-	-	-	(X)	-
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Zweifarbfloderm Maus	<i>Vespertilio murinus</i>	-	X	-	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	X	X	X	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	(X)	X
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Buntspecht	<i>Picoides major</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	(X)	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	X	(X)	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	(X)	-
9130	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	(X)	X



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	-	X	X	-	-	-
	Buntspecht	<i>Picoides major</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	(X)	-
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	-	X	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
9150	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
9160	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	-	X	-	-	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	X	X	-	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Sumpfschneise	<i>Parus palustris</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	(X)	X	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	(X)	-
	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
9170	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	(X)	X
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	-	X	-	-	-	-
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	(X)	-
	Sumpfschneise	<i>Parus palustris</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	-	X	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	-	X	-	-	(X)	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
91E0*	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	-	X	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	-	X	X	-	-	-
	Teichfledermaus	<i>Myotis dasycneme</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	X	X	-	-	-	-
	Mittelspecht	<i>Picoides medius</i>	-	X	-	-	-	-
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	-	X	-	-	-	-
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	-	-	-	-
	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	X	X	-	-	-	-
	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	X	X
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	(X)	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	-	(X)	-	-	-	-



1.7 FFH-Gebiet „Harly, Ecker und Okertal nördlich Vienenburg“ (DE 3929-331)

LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
3150	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	X	X	-	-	-	-
	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	X	X	X	-	-	-
	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	X	X	X	-	-	-
	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X	X	-	-	X	X
	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	X	X	-	-	-	-
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	X	X	-	-	X	X
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	X	X	-	-	X	X
	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	X	-	X	-	-	-
	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	X	-	X	-	X	X
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	-	-	X	-	-	-
	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	X	-	X	-	X	X
	Europäischer Biber	<i>Castor fiber</i>	X	-	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-
	Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	X	X	-	-	-	-
	Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	-	(X)	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
3260	Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	X	X	-	-	-	-
	Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	X	X	-	-	-	-
	Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	X	X	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	X	X	-	-	-	-
	Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	X	X	-	-	-	-
	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	X	X
	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	X	X	-	-	X	X
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	X	X	-	-	X	X
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	X	-	X	-	-	-
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	X	-	X	-	-	-
	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	X	X	X	-	-	-
	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	-	X	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	X	X	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-
	Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	X	-	-	-	(X)	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	X	X	-	-	-	-
6130	-	-	-	-	-	-	-	-
6430	Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	-	X	-	-	-	-
	Brandmaus	<i>Apodemus agrarius</i>	-	-	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	-	X	-	-	-	-
7220	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	X	X	-	-	-	-
9110	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	X	X	X	-	X	X
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Buntspecht	<i>Picoides major</i>	-	(X)	-	-	X	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	(X)	-	-	X	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	X	(X)	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
9130	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	X	X
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	-	X	X	-	-	-
	Buntspecht	<i>Picoides major</i>	-	(X)	-	-	X	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	(X)	-	-	X	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	(X)	-
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	-	X	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
9150	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	X	X
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	-	X	-	-	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	-	-
9160	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	X	X	-	-	X	X
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Sumpfmehse	<i>Parus palustris</i>	X	(X)	-	-	X	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	(X)	-	-	X	-
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	(X)	X	-	X	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-	X	X	-	-	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	-	-
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	-	-
	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	-	-
9170	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	(X)		-	X	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	-	-
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	-	X	-	-	X	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	(X)	-	-	X	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	-	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Sumpfschneise	<i>Parus palustris</i>	-	(X)	-	-	X	-
	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	-		X	-	-	-
	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	-	-
	Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	-	X	-	-	(X)	-
91E0*	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	-	X	-	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	-	X	X	-	-	-
	Teichfledermaus	<i>Myotis dasycneme</i>	-	X	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	X	X	-	-	X	X
	Mittelspecht	<i>Picoides medius</i>	-	X	-	-	-	-
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	-	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/1998	NLWKN 2011 – 2022	WULFERT et al. 2016			
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	-	-	X	X
	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	X	X	-	-	X	X
	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	X	X	-	-	X	X
	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	X	(X)	-	-	-	-
	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	X	X
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	(X)	-	-	-	-
	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	-	(X)	-	-	-	-

1.8 FFH-Gebiet „Ecker- und Okertal“ (DE 4029-301)

LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
3150	Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	X	X	-	-	-	-
	Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgut- achterliche Einschät- zung	Aktueller Vor- kommenshin- weis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristi- sche Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichfrosch	<i>Rana kl. esculenta</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Seefrosch	<i>Rana ridibunda</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	X	X	X	-	-	-
	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	X	X	X	-	-	-
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	X	X	-	-	-	-
	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	X	X		-	-	-
	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	X	X	X	-	-	-
	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X	X	-	-	-	-
	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	X	X	-	-	-	-
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	X	X	-	-	-	-
	Graugans	<i>Anser anser</i>	X	X	-	-	-	-
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	X	X	-	-	(X)	X



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	X	X	-	-	-	-
	Zwerddommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	X	X	-	-	-	-
	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	X	X	-	-	-	-
	Rohrschirl	<i>Locustella luscinioides</i>	X	X	-	-	-	-
	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	X	X	-	-	-	-
	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	X	X	-	-	-	-
	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	X	X	-	-	-	-
	Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	X	X	-	-	-	-
	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	X	X	X	-	-	-
	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	X	X	X	-	-	-
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	-	-	X	-	-	-
	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	X		X	-	-	-
	Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Europäischer Biber	<i>Castor fiber</i>	X	-	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
3260	Teichfledermaus	<i>Myotis dasycneme</i>	X	X	-	-	-	-
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	X	X	-	-	-	-
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	X	X	-	-	-	-
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	X	-	X	-	-	-
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	X	-	X	-	-	-
	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	X	-	X	-	-	-
	Biber	<i>Castor fiber</i>	X	X	X	-	-	-
	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	X	X	-	-	-	-
	Wasserspitzmaus	<i>Neomys fodiens</i>	X	X	-	-	-	-
	Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	X	X	-	-	(X)	X
4030	Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	X	X	X	-	-	-
	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	X	X	X	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	X	X	-	-	-	-
	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	X	X	X	-	-	-
	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	X	X	-	-	-	-
	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	X	-	X	-	X	X
	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	X	X	-	-	-	-
	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	X	X	-	-	-	-
	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	X	X	X	-	(X)	X
	Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	X	X	X	-	(X)	X
6130	-	-	-	-	-	-	-	-
6430	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	X	X	-	-	-	-
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	X	X	-	-	-	-
	Brandmaus	<i>Apodemus agrarius</i>	-	X	X	-	-	-
6510	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	X	X	-	-	-	-
	Graumammer	<i>Miliaria calandra</i>	X	X	-	-	-	-
8220	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	X	X	X	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	X	X		-	-	-
9110	Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	-	-	X	-	(X)	-
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	-	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	-	-
	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	X	-	X	-	-	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	X	X	X	-	-	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	X	-	-	-	-
	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	X	X	-	-	-	-
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	X	X	-	-	-	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	-	-
91E0*	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	X	X	-	-	-	-
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	X	X	-	-	-	-
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	-	-	X	X
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	-	X	-	-	-	-
	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	X	X	-	-	-	-
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	X	X	-	-	-	-



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021 / 1998	LAU 2002 / 2007	WULFERT et al. 2016			
	Schlagschirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	X	X	-	-	-	-
	Europäischer Biber	<i>Castor fiber</i>	-	X	X	-	-	-

1.9 FFH-Gebiet „Asse“ (DE 3829-301)

LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/ 1998	NLWKN 2022	WULFERT et al. 2016			
6210	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	-	-	X	-	(X)	-
	Kleines Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-	-	-	-	(X)	-
	Brauner Feuerfalter	<i>Lycanea tityrus</i>	-	-	-	-	(X)	-
	Hauhechel-Bläuling	<i>Polyommatus icarus</i>	-	-	-	-	(X)	-
	Kleiner Würfel-Dickkopffalter	<i>Pyrgus malvae</i>	X	-	-	-	(X)	-
	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	-	X	X	Letzter Nachweis 1993, Aufgrund schlechter		X



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/ 1998	NLWKN 2022	WULFERT et al. 2016			
						Daten- grundlage wird die Art im Sinne des Worst case als charakteris- tische Art betrachtet		
6510	-	-	-	-	-	-	-	-
7220*	-	-	-	-	-	-	-	-
7230	-	-	-	-	-	-	-	-
9110	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Hirschkäfer	<i>Lucanus cervus</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	X	X	X	-	(X)	X
9130	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	-	X	X	-	(X)	X



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/ 1998	NLWKN 2022	WULFERT et al. 2016			
	Hirschkäfer	<i>Lucanus cervus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	-	X	-	-	(X)	-
9150	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	-	X	X	-	(X)	X
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	-	X	-	-	(X)	-
9160	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	(X)	X



LRT-Code	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgutachterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/ 1998	NLWKN 2022	WULFERT et al. 2016			
	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Hirschkäfer	<i>Lucanus cervus</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	X	X	-	-	(X)	X
9170	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	X	X	X	-	(X)	X
	Hirschkäfer	<i>Lucanus cervus</i>	X	X	-	-	(X)	X
	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	X	X	X	-	(X)	X
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	-	X	-	-	(X)	-
9180*	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	-	X	-	-	(X)	-
91E0*	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	-	X	-	-	(X)	-
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	X	X	-	-	(X)	X



1.10 FFH-Gebiet „Heeseberg-Gebiet“ (DE 3830-301)

LRT-Code	Artname (deutsch)	Artname (wissenschaftl.)	Charakteristische Art für LRT nach			Fachgut-achterliche Einschätzung	Aktueller Vorkommenshinweis: X ab 2018, (X) 2010 - 2018	Ermittelte charakteristische Art
			SSYMANK et al. 2021/ 1998	NLWKN 2022	WULFERT et al. 2016			
1340*	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	-	X	X	-	X	X
6240*	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	X	X	-	-	X	X

