



Vorhaben 10
„Wolmirstedt – Helmstedt Ost –
Wahle“,
Abschnitt D-West,
Helmstedt Ost –Salzgitter



Bundesfachplanungs-Unterlagen gemäß § 8 NABEG

VIII

Gesamtbeurteilung und Alternativenvergleich

Anhang 1

Konfliktbereiche

Inhaltsverzeichnis		Seite
1	Auflistung der Konfliktbereiche	3
1.1	Konfliktbereiche aus umweltfachlicher und raumordnerischer Sicht	6
1.2	Technische Konfliktbereiche	90

Tabellenverzeichnis		
Tab. 1:	Konfliktbereiche aus umweltfachlicher und raumordnerischer Sicht	6
Tab. 2:	Technische Konfliktbereiche	90



1 Auflistung der Konfliktbereiche

Im Folgenden werden alle Konfliktbereiche aufgeführt, die sich aus den folgenden Sachverhalten ergeben:

- Bereiche mit sehr hohem Konfliktpotenzial aus raumordnerischer Sicht (RVS),
- Bereiche mit sehr hohem Konfliktpotenzial aus Umweltsicht (SUP) sowie Flächen mit eingeschränkter Verfügbarkeit (Rohstoffabbauflächen, Deponien),
- Bereiche, in denen erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten nicht ausgeschlossen werden können oder in denen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen Maßnahmen nötig werden (vgl. Unterlage IV N2000, Kap. 2.8.1),
- Bereiche, in denen voraussichtlich artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausgeschlossen werden können oder in denen zur Vermeidung des Eintretens Maßnahmen nötig werden (vgl. Unterlage V ASE, Kap. 2.5.1),
- Konfliktbereiche, die aus der Kombination der genannten Themen entstehen (Kombinierte Konfliktbereiche),
- Konfliktbereiche, die sich im Einzelfall aus besonderen öffentlichen oder privaten Belangen ergeben.

Alle Konfliktbereiche werden beschrieben und Konflikte mit mittlerem, hohem oder sehr hohem Realisierungshemmnis einschließlich der konfliktauslösenden Kriterien in Abbildungen dargestellt. Konflikte mit geringem Realisierungshemmnis gehen nicht in den Alternativenvergleich ein, daher wurden für diese Konflikte zugunsten des Dokumentenumfangs keine Abbildungen erzeugt. Die Lage der Konfliktbereiche innerhalb der Trassenkorridore lässt sich anhand der Kilometrierung in der Tabelle und der Verortung in Anlage 1 nachvollziehen. Zudem hat jeder Konfliktbereich eine Nummer, die eine eindeutige Zuordnung gewährleistet.

Die nachfolgende Legende enthält alle Kriterien der oben genannten Sachverhalte, die in den folgenden Tabellen in den Abbildungen dargestellt sind:



Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

	Wohn- und Mischbauflächen
	Fläche besonderer funktionaler Prägung
	Gewerbe- und Industriegebiet

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

	Europäische Vogelschutzgebiet		Habitatkomplex
	FFH - Gebiet		Nationales Naturmonument
	Feucht- / Moorwald		Naturschutzgebiet
	Laub- / Mischwald		geschützte Biotope gem. Landesrecht (nachrichtlich)
	Nadel- / Mischwald		

Schutzgut Boden und Fläche

	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion
	organischer Boden (Moor / Moorboden)

Schutzgut Wasser

	Wasserschutzgebiet Zone I		1. Ordnung (inkl. Gewässerrandstreifen 10 m)
	Wasserschutzgebiet Zone II		2. Ordnung (inkl. Gewässerrandstreifen 5 m)
	Stillgewässer		3. Ordnung und höher (inkl. Gewässerrandstreifen 3 m)
	Uferzone		

Schutzgut Landschaft

	Landschaftsschutzgebiet
---	-------------------------


Schutzgüter Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

	Baudenkmal		Bodendenkmal
---	------------	---	--------------





1.1 Konfliktbereiche aus umweltfachlicher und raumordnerischer Sicht

Tab. 1: Konfliktbereiche aus umweltfachlicher und raumordnerischer Sicht



TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
1	1,2-1,5	Kombination Fall II	Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Fledermäuse, Wildkatze	Kriterien aus RVS, ASE & SUP überlagern sich: CIR-Biototyp Laubmischwald, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, VRG Wald Artenschutz: Tötung, Beschädigung, Störung Vorbelastung durch Altlasten, 220-kV-Freileitung	hoch	K-1-01	

¹ Zugunsten der Lesbarkeit wurde auf eine Abbildung verzichtet, wenn es sich um Konfliktbereiche mit geringem Realisierungshemmnis handelt. Es werden jeweils nur die Konflikte eines TKS in einer Abbildung dargestellt.





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
1	2,1	Kombination Fall I	-	Kriterien aus RVS & SUP ergänzen sich: Lücke zwischen Industrie/Gewerbe und 400 m-Siedlungsabstand: 130 m, Vorbelastung in der Lücke durch BAB 39	hoch	K-1-02	
1	3,3	Kombination Fall I	-	Kriterien aus RVS & SUP ergänzen sich, Lücke zwischen Industrie/Gewerbe und 400 m-Siedlungsabstand: <100 m Vorbelastung in der Lücke durch BAB 39	mittel	K-1-03	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
1	0,0-1,2	ASE	Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-1-01	
1	0,6-2,4	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Baumpieper, Beutelmehse, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube	Tötung, Beschädigung, Störung		U-1-02	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
1	2,5-2,7	SUP	-	Industrie/Gewerbe, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, CIR-Biototyp Laubmischwald, Vorbelastung durch BAB 39, 110-kV-Freileitung	hoch	U-1-03	
1	2,7-2,8	ASE	Kammolch, Kleiner Wasserfrosch, Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch, Springfrosch	Tötung, Beschädigung	mittel	U-1-04	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
1	0,0- 6,4	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feld- lerche, Rastgebiet Nr. 7.3.02.01	Tötung (auch Anflug), Beschädigung	mittel	U-1-05	
1	3,5- 4,2	ASE	Zauneidechse, Nachtkerzenschwär- mer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-1-06	



TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
1	4,6-5,0	SUP	-	Gewässerrandstreifen, Bodendenkmal Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	gering	U-1-07	
1	4,5-6,5	ASE	Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-1-08	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
2	2,7	Kombination Fall I	-	Kriterien aus RVS & SUP ergänzen sich, Deponie, 400 m-Siedlungsabstand Vorbelastung durch Altlasten	mittel	K-2-01	
2	4,8-5,1	Kombination Fall I	Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide-lerche, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Biber, Fischotter, Kamm-molch, Kleiner Was-serfrosch, Europäi-scher Laubfrosch, Moorfrosch, Spring-frosch, Geburtshel-ferkröte, Knoblauch-kröte, Kreuzkröte, Wechselkröte,	Kriterien aus RVS, ASE & SUP ergänzen sich: Industrie, Deponie, Stillge-wässer inkl. Uferzone, 400 m-Sied-lungsabstand, Wohn- und Mischbauflä-chen, zusätzlich Querung Bahn einglei-sig Artenschutz: Tötung, Beschädigung, Störung Vorbelastung durch Altlasten	hoch	K-2-02	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
2	8,3-8,6	Kombination Fall II	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Kriterien aus RVS & SUP überlagern sich zum Teil: Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge <400 m, CIR-Biototyp Laubmischwald, Gewässerrandstreifen, Bodendenkmal, LSG "Oderwald (Süd)", VRG Wald, 400 m-Siedlungsabstand Artenschutz: Störung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung,	hoch	K-2-03	
2	2,7	RVS	-	400 m-Siedlungsabstand Innenbereich Heerte, VRG Industrie und Gewerbe	mittel	R-2-01	



TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
2	3,0- 4,4	RVS	-	400 m-Siedlungsabstand Innenbereich Barum, VRG Industrie und Gewerbe	sehr hoch	R-2-02	
2	0,7- 0,8	ASE	Baumpieper, Beutel- meise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperber- grasmücke, Turtel- taube	Tötung, Beschädigung	mittel	U-2-01	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
2	0,0- 4,0	ASE	Kranich, Feldhams- ter	Tötung (auch Anflug), Beschädigung	hoch	U-2-02	
2	1,7	SUP	-	Industrie/Gewerbe, CIR-Biototyp Laubmischwald, Wohn- und Mischbau- flächen, Lücke 95 m zwischen Indust- rie/Gewerbe und Wald Vorbelastung durch Altlasten	hoch	U-2-03	



TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
2	0	N2000	-	Erhebliche Beeinträchtigungen des VSchG "Heerter See" DE 3828-401 bzw. den für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen, können auch unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für die TKS 2 und 3 nicht ausgeschlossen werden. TKS 2 verläuft in ca. 300 m Entfernung vom VSchG (nicht in Karte dargestellt). Die Prüfung erfolgt in Unterlage IV Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung, Kap. 7.7.	sehr hoch	U-2-04	
2	2,5-2,7	ASE	Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Zauneidechse, Nachtkerzenschwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-2-05	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
2	3,0- 3,5	ASE	Wasservogelbrutge- biet 3828.3/1	Tötung (Anflug)	hoch	U-2-06	
2	0,0- 9,0	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feld- lerche, Rastgebiet 7.3.02.01	Tötung (auch Anflug), Beschädigung	hoch	U-2-07	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
2	3,9-4,0	ASE	Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Zauneidechse	Tötung, Beschädigung	mittel	U-2-08	
2	5,2-6,1	ASE	Feldhamster	Tötung, Beschädigung		hoch	U-2-09





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
3	1,9- 2,7	Kombination Fall II	Rohrdommel, Kranich, Wasservogelbrutgebiet Nr. 3828.3/1, Rohrweihe, Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Wildkatze, Biber, Fischotter, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube,	Kriterien aus RVS, ASE, N2000 & SUP überlagern sich, Wohn- und Mischbauflächen, Gewässerrandstreifen, VSchG "Heerter See", NSG "Heerter See und Waldgebiet Heerter Strauchholz", Habitatkomplex, CIR-Biototypen Gewässer und Laubmischwald, Stillgewässer inkl. Uferzone, 400 m-Siedlungsabstand Innenbereich von SZ-Gebhardshagen, VRG Natura2000, VRG Biotopverbund, erhebliche Beeinträchtigung des Vogelschutzgebiets nicht auszuschließen (vgl. Unterlage IV Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Kap. 7.7) Artenschutz: Tötung (auch Anflug), Störung, Beschädigung Vorbelastung durch Altlasten	sehr hoch	K-3-01	



TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
3	0,8- 1,0	SUP	-	CIR Biotoptyp Laubmischwald Que- rungslänge <400 m, Gewässerrand- streifen Vorbelastungen durch Altlasten	mittel	U-3-01	
3	1,4- 1,9	ASE	Nachkerzenschwär- mer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-3-02	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
3	0,0-3,0	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Tötung, Beschädigung, Störung	hoch	U-3-03	
3	0,0-9,6	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-3-04	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
3	4,3- 5,2	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Störung	hoch	U-3-05	
3	3,6- 9,5	ASE	Kranich	Tötung (Anflug)	mittel	U-3-06	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
3	4,4-6,0	SUP	-	Wohn- und Mischbauflächen, Gewässerrandstreifen, Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	gering	U-3-07	
3	5,6-9,7	ASE	Graureiher	Tötung (Anflug)	mittel	U-3-08	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
3	7,4-9,7	ASE	Kranich	Tötung (Anflug)	mittel	U-3-09	
5	0,0-2,9	Kombination - Fall II		Kriterien aus RVS & SUP überlagern sich, VRG Industrie, anteilig 400 m-Siedlungsabstand Innenbereich Bleckenstedt, Industrie- und Gewerbeflächen der Salzgitter AG, CIR Bioprotyp Fließgewässer (Salzgitter Stichkanal), Gewässerrandstreifen Vorbelastung durch Altlasten		K-5-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
5	4,4- 5,3	Kombination Fall I	Kranich, Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbus- sard, Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Braun- kehlchen, Feld- schwirl, Grauammer, Heidelerche, Rohr- weihe, Baumpieper, Beutelmeise, Blut- hänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Wasser- vogelbrutgebiet Nr. 3828.2/1, Biber, Fischotter, Kamm- molch, Kleiner Was- serfrosch, Europäi- scher Laubfrosch, Moorfrosch, Spring- frosch,	Kriterien aus RVS & SUP ergänzen sich: 400 m-Siedlungsabstand, Habitat- komplex Artenschutz: Tötung (auch Anflug), Stö- rung, Beschädigung	hoch	K-5-02	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
5	0,3-0,4	ASE	Biber, Fischotter	Tötung, Beschädigung, Störung	hoch	U-5-01	
5	0,4-1,2	ASE	Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube	Tötung, Beschädigung	mittel	U-5-02	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
5	1,6-2,3	ASE	Baumpieper, Beutelmäuse, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide-lerche	Tötung, Beschädigung	mittel	U-5-03	
5	0,5-3,0	ASE	Nachtkerzenschwärmer, Zauneidechse	Tötung, Beschädigung	hoch	U-5-04	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
5	2,8-3,0	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Baumpieper, Beutelmehse, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube	Tötung, Beschädigung, Störung	hoch	U-5-05	
5	2,4-7,9	SUP	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldlerche, Feldhamster,	Habitatkomplex, Industrie/Gewerbe, Wohn- und Mischbauflächen, Stillgewässer inkl. Uferzone, Fläche eingeschränkter Verfügbarkeit: Rohstoffabbau Artenschutz: Tötung, Beschädigung Vorbelastung durch Altlasten	hoch	U-5-06	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
5	5,3	ASE	Zauneidechse, Nachtkerzenschwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-5-07	
5	5,6	SUP	-	Gewässerrandstreifen, gesetzlich geschütztes Biotop		U-5-08	
7	0,5-0,8	Kombination Fall II	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Kriterien aus SUP & RVS überlagern sich zum Teil: LSG "Oderwald (Süd)", Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge <400 m, CIR Biotoptyp Nadel- und Laubmischwald mit Querungslänge ca. 300 m, Bodendenkmal, VRG Wald, 400 m-Siedlungsabstand Artenschutz: Tötung, Beschädigung, Störung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung,	hoch	K-7-01	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
7	2,7	SUP	-	Gewässerrandstreifen, Vorbelastung durch Altlasten, 110-kV-Freileitung	gering	U-7-02	
7	3,2	SUP	-	Gewässerrandstreifen, Wohn- und Mischbauflächen, CIR-Biototyp Laubmischwald Vorbelastung durch Altlasten, 110-kV-Freileitung	gering	U-7-03	
7	0,0-5,7	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldlerche, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-7-04	
7	4,9	SUP	-	Gewässerrandstreifen, gesetzlich geschütztes Biotop Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung)	gering	U-7-05	
7	5,1	SUP	-	Gewässerrandstreifen, gesetzlich geschütztes Biotop, Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	gering	U-7-06	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor-kommen planungs-relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz-rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
8	1,2-1,7	Kombination Fall II	-	Kriterien aus RVS & SUP überlagern sich im Bereich der potTA; Wohn- und Mischbauflächen, Gewässerrandstreifen, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, Habitatkomplex, CIR-Biototyp Laubmischwald, VRG Wald, Querung Wald <400 m Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	mittel	K-8-01	
8	0,3-0,5	SUP	-	Gewässerrandstreifen, Wohn- und Mischbauflächen, CIR-Biototyp Gewässer, Vorbelastung durch Altlasten, 110-kV-Freileitung	gering	U-8-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor-kommen planungs-relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz-rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
8	0,0-2,4	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Graureiher, Feldhamster	Tötung (auch Anflug), Beschädigung	hoch	U-8-02	
8	1,7	SUP	-	Industrie/Gewerbe, Gewässerrandstreifen, CIR-Biototyp Laubmischwald, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, Habitatkomplex Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung, Altlasten	gering	U-8-03	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
8	1,0-2,4	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Fledermäuse	Tötung (auch Anflug), Beschädigung, Störung	hoch	U-8-04	
9	0,2-0,8	SUP	-	Gewässerrandstreifen, Wohn- und Mischbauflächen, CIR-Biototyp Gewässer, Vorbelastung Altlasten, 110-kV-Freileitung	gering	U-9-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
9	0,2-0,8	ASE	Graureiher	Tötung (Anflug)	mittel	U-9-02	
9	0,8-1,6	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Graureiher	Tötung (auch Anflug), Störung		U-9-03	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
9	0,0-2,9	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-9-04	
9	2,8-2,9	ASE	Kiebitz, Wachtelkönig	Tötung (Anflug)	mittel	U-9-05	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
10	0,2-0,6	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Störung	hoch	U-10-01	
10	0,0-1,6	ASE	Graureiher, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Kiebitz, Wachtelkönig, Feldlerche, Feldhamster	Tötung (auch Anflug), Beschädigung	hoch	U-10-02	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
11	9,9	Kombination Fall I	Lachmöwe	Kriterien der RVS & SUP ergänzen sich, Lücke 140 m zwischen 400 m- Siedlungsabstand und CIR-Biototyp Wald inkl. gesetzlich geschütztem Bio- top Artenschutz: Tötung (Anflug)	mittel	K-11-01	
11	1,0- 1,2	ASE	Baumfalke, Rotmi- lan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide- lerche	Tötung, Beschädigung, Störung	hoch	U-11-01	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
11	2,0- 2,2	SUP	Kiebitz, Wachtelkönig, Graureiher	Gewässerrandstreifen, CIR-Biototyp Laubmischwald, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querrungslänge <400 m, Camping/Ferien, Habitatkomplex, Artenschutz: Tötung (auch Anflug), Beschädigung, Störung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	hoch	U-11-02	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
11	2,6- 3,0	SUP	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide- lerche, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Nacht- kerzenschwärmer, Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide- lerche, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Nacht- kerzenschwärmer,	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge <400 m, Habitatkomplex, CIR-Biototyp Laubmischwald, Gewässerrandstreifen, gesetzlich geschütztes Biotop, Artenschutz: Tötung, Beschädigung, Störung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	hoch	U-11-03	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
11	0,0- 10,1	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feld- lerche, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-11-04	
11	6,6	SUP	-	Gewässerrandstreifen, Wohn- und Mischbauflächen, Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	gering	U-11-05	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
11	6,6-7,1	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide-lerche, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube; Nacht-kerzenschwärmer, Zauneidechse	Tötung, Beschädigung, Störung	hoch	U-11-06	
13	2,7	Kombination Fall I	-	Kriterien aus SUP & RVS ergänzen sich: 400 m-Siedlungsabstand, Bodendenkmal Lücke <100 m	mittel	K-13-01	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
13	0,0-0,2	SUP	Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Nachtkerzenschwärmer, Zauneidechse, Wildkatze	CIR Biotoptyp Laubmischwald, Habitatkomplex, Bodendenkmal, LSG "Boklah" Artenschutz: Tötung, Beschädigung, Störung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	hoch	U-13-01	
13	0,7-0,9	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge ca. 200 m, Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	gering	U-13-02	
13	2	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion Lücke <60 m, LSG "Kaiserpfalz Werla" Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	gering	U-13-03	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
13	1,8- 4,2	ASE	Rastgebiet Nr. 7.4.01.13	Tötung (Anflug)	hoch	U-13-04	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
13	3,2- 5,1	SUP	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Rohrweihe, Lachmöwe, Braunkehlichen, Feldschwirl, Grauammer, Heidelerche, Kiebitz, Wachtelkönig, Baumpieper, Beutelmehse, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Fledermäuse, Nachtkerzenschwärmer, Zauneidechse, Geburtshelferkröte, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Wechselkröte, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch, Springfrosch, Biber, Fischotter	Wasserschutzgebiet „Börßum“ Zone I und II, Habitatkomplex, CIR-Biototyp Fließgewässer, Gewässerrandstreifen, CIR-Biototyp Laubmischwald, gesetzlich geschütztes Biotop, Moor, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion Artenschutz: Tötung (auch Anflug), Beschädigung, Störung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	hoch	U-13-05	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
13	5,2-5,7	SUP	-	Bodendenkmal, Lücken zwischen Bodendenkmalen <80 m Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	mittel	U-13-06	
13	3,4-8,8	ASE	Weißstorch	Tötung (Anflug)	mittel	U-13-07	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
13	0,0-11,5	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldlerche, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-13-08	
27	0,7	ASE	Braunkelchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide-lerche, Zau-neidechse, Nachtker-zenschwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-27-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
27	0,0-2,2	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, gesetzlich geschütztes Biotop, LSG "Ehemalige Bahntrasse zwischen Semmenstedt, Mattierzoll und Börßum sowie angrenzende Landschaftsteile", Gewässerrandstreifen	gering	U-27-02	
27	0,4-4,0	ASE	Kiebitz, Wachtelkönig	Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung Tötung (Anflug)	mittel	U-27-03	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
27	0,0-6,4	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldlerche, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-27-04	
27	6,2	SUP	<Null>	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge >400 m, Gewässerrandstreifen, gesetzlich geschütztes Biotop, LSG "Ehemalige Bahntrasse zwischen Semmenstedt, Mattierzoll und Börßum sowie angrenzende Landschaftsteile", Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	hoch	U-27-05	
28	0,8-1,0	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, ca. 200 m Querungslänge	gering	U-28-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
28	2,6	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Störung (1 Brutpaar Rotmilan)	hoch	U-28-02	
28	0,0-4,6	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-28-03	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
28	2,2-4,6	ASE	Kiebitz, Wachtelkönig	Tötung (Anflug)	hoch	U-28-04	
28	4,4	SUP	-	Lücke 150 m zwischen Flächen mit seltenen Böden	gering	U-28-05	
29	1,1-2,3	Kombination Fall II	-	Kriterien der RVS & Bautechnik überlagern sich: VRG Wind, WEA Bestand, erforderliche technische Maßnahmen: Schwingungsdämpfer und zusätzliche Abspannmasten auf Grund von Leitungswinkeln	hoch	K-29-01	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
29	1,2	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge >400 m, gesetzlich geschütztes Biotop Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung, WEA	hoch	U-29-01	
29	0,0- 3,4	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldlerche, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-29-02	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
29	2,6-3,2	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge <400 m Vorbelastung 110-kV-Freileitung, WEA	gering	U-29-03	
31	1,2-2,4	Kombination Fall II	-	Kriterien aus RVS & SUP überlagern sich: FFH "Heeseberg-Gebiet", LSG "Hügellandschaft Heeseberg" Querungslänge ca. 1.200 m, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge >400 m, CIR-Biototyp Laubmischwald, VRG N2000, gem. Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nur gängige Maßnahmen bei der Querung erforderlich; VRG Natura 2000, VRG Biotopverbund Vorbelastung 110-kV-Freileitung	hoch	K-31-01	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
31	0,0- 1,0	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Ar- chivfunktion mit Querungslänge >400 m Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	hoch	U-31-01	
31	0,8- 1,0	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Ar- chivfunktion, Gewässerrandstreifen, NSG "Soltauquelle", gesetzlich ge- schütztes Biotop, Querung Boden <400 m Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	gering	U-31-02	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
31	1,1-1,6	ASE	Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Nachtkerzenschwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-31-03	
31	0,0-2,3	ASE	Kiebitz, Wachtelkönig	Tötung (Anflug)		U-31-04	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
31	0,0-7,5	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-31-05	
31	6	SUP	-	Gewässerrandstreifen Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen	gering	U-31-06	
32	0,0-0,6	SUP	-	Gewässerrandstreifen Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen	gering	U-32-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
32	0,0-2,1	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-32-02	
32	1,3-1,5	ASE	Rohrweihe, Flussregenpfeifer, Steinschmätzer	Tötung, Beschädigung, Störung	hoch	U-32-03	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
32	1,6- 2,1	ASE	Kiebitz, Wachtelkönig	Tötung (Anflug)	mittel	U-32-04	
32	2,1	ASE	Kammolch, Kleiner Wasserfrosch, Euro- päischer Laubfrosch, Moorfrosch, Spring- frosch	Tötung, Beschädigung		U-32-05	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	1,7-2,8	Kombination Fall II	Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Fledermäuse	Kriterien der SUP & RVS überlagern sich: Habitatkomplex, CIR-Biototyp Laubmischwald, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, LSG "Elm", gesetzlich geschütztes Biotop, Camping/Ferien (Campingplatz); VRG Wald, 400 m Siedlungsabstand Schöningen, VRG Wald mit Überspannung > 400 m ohne Bündelungsoption Artenschutz: Tötung, Beschädigung	sehr hoch	K-33-01	
33	3,4-5,6	Kombination - Fall II	-	Kriterien der SUP & RVS überlagern sich: Habitatkomplex, CIR-Biototyp Laubmischwald, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, LSG "Elm", gesetzlich geschütztes Biotop, Bodendenkmale, VRG Wald, 400 m-Siedlungsabstand Esbeck	sehr hoch	K-33-02	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	2,8-3,2	SÖPB	-	Außenstelle des Bundesnachrichtendienstes (BND-Außenstelle Schöningen); mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit würden militärische und nachrichtendienstliche Belange durch das Freileitungs-Vorhaben beeinträchtigt werden (Einschätzung BAIUDBw, Stellungnahme 01.09.2023))	sehr hoch	S-33-01	
33	0,9-1,2	RVS	-	400 m Siedlungsabstand Innenbereich von Twieflingen und Hoiersdorf, Lücke dazwischen 70 m	mittel	R-33-01	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	0,0- 0,5	ASE	Kiebitz, Wachtelkönig	Tötung (Anflug)	mittel	U-33-01	
33	0,2- 0,3	ASE	Kammolch, Kleiner Wasserfrosch, Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch, Springfrosch	Tötung, Beschädigung	mittel	U-33-02	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	0,4	SUP	-	Bodendenkmale, jeweils Engstelle von 180 m zum Korridorrand	gering	U-33-03	
33	0,0- 2,0	ASE	Feldlerche, Feld- hamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-33-04	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	1,4-3,0	ASE	Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide-lerche, Zau-neidechse, Nachtker-zenschwärmer	Tötung, Beschädigung	hoch	U-33-05	
33	2,7-2,8	ASE	Nachtkerzenschwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-33-06	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	2,0-5,0	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Baumpieper, Beutelmehse, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Wildkatze	Tötung, Beschädigung, Störung (zudem Betroffenheit 1 Brutpaar Rotmilan)	hoch	U-33-07	
33	0,0-5,6	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper	Tötung, Beschädigung	mittel	U-33-08	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	3,6	ASE	Zauneidechse, Nachtkerzenschwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-33-09	
33	1,4-5,6	ASE	Graureiher	Tötung (Anflug)		U-33-10	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	3,6-4,6	ASE	Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Fledermäuse	Tötung, Beschädigung	hoch	U-33-11	
33	4,6-4,9	ASE	Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide-lerche, Nachtkerzen-schwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-33-12	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
33	5,0-5,6	ASE	Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-33-13	
34	0,0-1,4	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-34-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
34	0,0-2,6	ASE	Graureiher	Tötung (Anflug)	mittel	U-34-02	
34	0,8-1,6	SUP	-	Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge >400 m, Bodendenkmale mit Querungslänge >400 m, Industrie/Gewerbe, CIR-Biototyp Laubmischwald, Flächen besonderer funktionaler Prägung (sensible Einrichtung), Wohn- und Mischbauflächen Vorbelastung durch Fläche zur Energieerzeugung		U-34-03	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
34	1,6- 2,6	SUP	Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Braunkehlchen, Feldschwirl, Graumammer, Heide- lerche, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Wildkatze, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch, Springfrosch, Nachtkerzenschwärmer, Zauneidechse	Gewässerrandstreifen, Industrie/Gewerbe, CIR-Biototyp Laubmischwald, Artenschutz: Tötung, Beschädigung Vorbelastung durch Altlasten, Flächen zur Energieerzeugung/Versorgung	hoch	U-34-04	
34	3,4- 3,8	SUP		CIR-Biototyp Laub- und Nadelmischwald Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung und 380-kV-Buschhausleitung	mittel	U-34-05	
35	0,8	SUP	-	Gewässerrandstreifen	gering	U-35-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
35	0,0-1,8	ASE	Graureiher	Tötung (Anflug)	mittel	U-35-02	
35	1,2-1,8	SUP	-	Gewässerrandstreifen	gering	U-35-03	
35	0,0-4,2	ASE	Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-35-04	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
35	2,5	SUP	-	Lücke 170 m, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion, Habitat- komplex, CIR-Biototyp Laubmisch- wald	gering	U-35-05	
35	2,8- 3,4	ASE	Baumfalke, Rotmi- lan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Störung (zudem Betroffenheit 1 Brut- paar Rotmilan)	hoch	U-35-06	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
36	1,4- 2,5	Kombination Fall II	-	Kriterien der RVS & Bautechnik überla- gern sich: VRG Wind, WEA Bestand (Schwin- gungsdämpfer erforderlich)	mittel	K-36-01	
36	0,4- 0,6	ASE	Nachtkerzenschwär- mer	Tötung, Beschädigung		U-36-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
36	0,3-1,8	ASE	Bienenfresser, Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Fledermäuse, Wildkatze	Tötung, Beschädigung, Störung	hoch	U-36-02	
36	1,4-2,2	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube	Tötung, Beschädigung	mittel	U-36-03	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
37	0,9	Kombination Fall I	-	Kriterien der SUP & RVS ergänzen sich; Lücke zw. VRG Wind und CIR-Bi- otoptyp Wald ca. 160 m	gering	K-37-01	
37	1,8- 3,3	RVS	-	VRG Wind	mittel	R-37-01	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
37	0,0- 3,3	ASE	Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide- lerche, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpie- per, Baumpieper, Beutelmeise, Blut- hänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Feldler- che, Grauspecht, Trauerschnäpper, Wendehals, Nacht- kerzenschwärmer, Zauneidechse	Tötung (auch Anflug), Beschädigung	hoch	U-37-01	
37	2,2- 3,3	ASE	Baumfalke, Rotmi- lan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Störung	hoch	U-37-02	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
38	0,0-1,0	SUP	-	Gewässerrandstreifen Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen	gering	U-38-01	
38	0,0-2,0	ASE	Kiebitz, Wachtelkönig, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldlerche, Feldhamster	Tötung (auch Anflug), Beschädigung	hoch	U-38-02	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
38	1,4-1,6	ASE	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Störung	hoch	U-38-03	
38	1,0-2,0	ASE	Kranich	Tötung (Anflug)	mittel	U-38-04	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
39	1,7-3,0	Kombination Fall II	-	Kriterien der RVS & SUP überlagern sich: Gewässerrandstreifen, Fläche besonderer funktionaler Prägung (sensible Einrichtung: Gelände Paläon), Wohn- und Mischbauflächen, 400 m-Siedlungsabstand Innenbereich Schöningen, VRG kulturelles Sachgut anteilig Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen	hoch	K-39-01	
39	7,7-8,3	Kombination Fall I	-	Kriterien der SUP & RVS ergänzen sich; Riegel aus CIR-Biototyp Wald, Wohn- und Mischbauflächen, Fläche besonderer funktionaler Prägung (sensible Einrichtung) und 400 m-Siedlungsabstand Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen	mittel	K-39-02	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
39	0,5	SUP	-	Gewässerrandstreifen, seltener Boden mit Querungslänge ca. 100 m	gering	U-39-01	
39	0,0- 1,3	ASE	Kiebitz, Wachtelkö- nig, Wasservogel- brutgebiet, Kranich	Tötung (Anflug)	mittel	U-39-02	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
39	1,7	SUP	Nachtkerzenschwärmer	Gewässerrandstreifen, Industrie/Gewerbe, Wohn- und Mischbauflächen, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion Artenschutz: Tötung, Beschädigung Vorbelastung durch Altlasten, Flächen zur Energieerzeugung, zwei 110-kV-Freileitungen	mittel	U-39-03	
39	1,7-3,3	SUP	Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide-lerche, Baumpieper, Beutelmeise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Flussregenpfeifer, Steinschmätzer, Kamm-molch, Kleiner Wasserfrosch, Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch, Springfrosch, Zauneidechse	Gewässerrandstreifen, Fläche besonderer funktionaler Prägung (sensible Einrichtung: Gelände des Paläon), Wohn- und Mischbauflächen, Artenschutz: Tötung, Beschädigung Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen	hoch	U-39-04	





TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
39	2,4-5,5	ASE	Uferschwalbe, Nachtkerzenschwärmer	Tötung, Schädigung	mittel	U-39-05	
39	3,2-4,6	SUP	-	Bodendenkmal, Wohn- und Mischbauflächen, Gewässerrandstreifen, CIR-Biototyp Laubmischwald, Rohstoff Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen		U-39-06	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
39	3,2- 6,0	ASE	Graureiher	Tötung (Anflug)	mittel	U-39-07	
39	4,6- 5,2	ASE	Braunkelchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide- lerche, Zau- neidechse	Tötung, Beschädigung	hoch	U-39-08	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
39	0,0-8,3	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feldlerche, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	mittel	U-39-09	
39	5,2-5,8	SUP	Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard	Bodendenkmal, Industrie/Gewerbe, CIR-Biototyp Laubmischwald Artenschutz: Tötung, Beschädigung, Störung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitungen		U-39-10	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
39	5,7- 6,0	SUP	-	CIR-Biototyp Laubmischwald, Industrie/Gewerbe, Gewässerrandstreifen	gering	U-39-11	
39	5,7- 7,0	SUP	Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide- lerche, Baumpieper, Beutelmeise, Blut- hänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube, Ufer- schwalbe, Rohr- weihe, Flussregen- pfeifer, Steinschmät- zer, Nachtkerzen- schwärmer, Zau- neidechse, Wild- katze, Kammmolch, Kleiner Wasser- frosch, Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch, Spring- frosch, Geburtshel- ferkröte, Knoblauch- kröte, Kreuzkröte, Wechselkröte	CIR-Biototyp Laub- und Nadelmisch- wald, Industrie/Gewerbe, Flächen ein- geschränkter Verfügbarkeit (Tagebau Schöningen) Vorbelastung durch zwei 110-kV-Frei- leitungen	hoch	U-39-12	



TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
40	0,0- 1,6	ASE	Kranich, Kiebitz, Wachtelkönig	Tötung (Anflug)	mittel	U-40-01	
40	0,4- 1,0	SUP	-	Gewässerrandstreifen, Böden mit be- sonders ausgeprägter Archivfunktion Vorbelastung durch zwei 110-kV-Frei- leitungen	gering	U-40-02	





TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
40	0,0- 3,5	ASE	Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Feld- lerche, Feldhamster	Tötung, Beschädigung	hoch	U-40-03	
40	1,4- 1,9	SUP	-	Gewässerrandstreifen	gering	U-40-04	




TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
40	3,5- 5,8	SUP	Braunkehlchen, Feldschwirl, Grauammer, Heide- lerche, Baumfalke, Rotmilan, Schwarz- milan, Wespenbus- sard, Bienenfresser, Uferschwalbe, Reb- huhn, Wachtel, Wie- senpieper, Flussre- genpfeifer, Stein- schmätzer Baumpie- per, Beutelmeise, Bluthänfling, Ku- ckuck, Sperbergras- mücke, Turteltaube, Feldlerche, Wasser- vogelbrutgebiet 3832.3/1, Zau- neidechse, Kamm- molch, Kleiner Was- serfrosch, Europäi- scher Laubfrosch, Moorfrosch, Spring- frosch, Nachtkerzen- schwärmer	Bodendenkmal, Habitatkomplex, Natio- nales Naturmonument Sachsen-Anhalt Grünes Band, Wohn- und Mischbauflä- chen, Gewässerrandstreifen, gesetzlich geschütztes Biotop, Baudenkmal (Grenzdenkmal Hötensleben), CIR-Bio- toptyp Laubmischwald, Flächen eingeschränkter Verfügbarkeit: Tagebau Schöningen, Deponie	hoch	U-40-05	




TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
40	4,4- 5,7	SUP	-	Habiatatkomplex, CIR-Biototyp Laub- mischwald, Stillgewässer inkl. Ufer- zone, Gewässerrandstreifen	hoch	U-40-06	
40	6,4- 6,8	ASE	Baumpieper, Beutel- meise, Bluthänfling, Kuckuck, Sperber- grasmücke, Turtel- taube, Nachtkerzen- schwärmer	Tötung, Beschädigung	mittel	U-40-07	



TKS	TKS-km	Belang	(potenzielle) Vorkommen planungsrelevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
40	7,0-7,3	SUP	-	Industrie/Gewerbe, Böden mit besonders ausgeprägter Archivfunktion mit Querungslänge <400 m, CIR-Biototyp Nadel- und Laubmischwald, Fläche eingeschränkter Verfügbarkeit: Deponie, Vorbelastung durch Altlasten	gering	U-40-08	
40	8,3-8,8	SUP	Baumpieper, Beutelmäuse, Bluthänfling, Kuckuck, Sperbergrasmücke, Turteltaube	CIR-Biototyp Laubmischwald mit Querungslänge <400 m Artenschutz: Tötung, Beschädigung Vorbelastung durch 110-kV-Freileitung	mittel	U-40-09	



TKS	TKS- km	Belang	(potenzielle) Vor- kommen planungs- relevanter Arten	Kriterien/ mögliche artenschutz- rechtliche Verbotstatbestände	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich ¹
40	9,2- 9,9	Kombination Fall I	-	Kriterien aus SUP & RVS ergänzen sich; Riegel aus CIR-Biototyp Laubmischwald, Wohn- und Mischbauflächen, sensible Einrichtung und 400 m-Siedlungsabstand Vorbelastung durch zwei 110-kV-Freileitungen	mittel	K-40-01	





1.2 Technische Konfliktbereiche

Tab. 2: Technische Konfliktbereiche



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
1	0,7-0,8	Technik	Bahn eingleisig	mittel	T-1-01	

² Zugunsten der Lesbarkeit wurde auf eine Abbildung verzichtet, wenn es sich um Konfliktbereiche mit geringem Realisierungshemmnis handelt.




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
1	1,7-1,8	Technik	220-kV-Freileitung	hoch	T-1-02	
1	3,0-3,1	Technik	Gasleitung, schleifende Querung 2x mit partieller Parallelführung	mittel	T-1-03	



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
1	4,0-4,1	Technik	Bahn 2-gleisig	mittel	T-1-04	
1	5,0-5,2	Technik	Platzrunde Verkehrslandeplatz "Salzgitter Drütte", Kreuzung der Anfluglinie	mittel	T-1-05	



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
1	6,1-6,2	Technik	Gasleitung, schleifende Querung	mittel	T-1-06	
2	0,4-0,5	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-2-01	
2	0,7	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-2-02	



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
2	0,7	Technik	Bahn eingleisig	mittel	T-2-03	
2	3,1-3,2	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-2-04	
2	3,9-4,0	Technik	Wasserleitung, gerade Querung 2x	gering	T-2-05	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
2	5,2	Technik	Bahn eingleisig	mittel	T-2-06	
2	7,4-7,5	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-2-07	
3	0,2-0,3	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-3-01	
3	0,7	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-3-02	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
3	0,7	Technik	Bahn eingleisig	mittel	T-3-03	
3	0,9	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-3-04	
3	0,9	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-3-05	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
3	5,3-5,4	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-3-06	
3	6,8	Technik	Bahn eingleisig	mittel	T-3-07	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
3	7,3-7,9	Technik	Gasleitung, Parallelführung über 550 m mit gerader Querung im Anschluss	mittel	T-3-08	
3	7,9-8,6	Technik	Wasserleitung, gerade Querung mit Parallelführung über 700 m im Anschluss	mittel	T-3-09	
3	9,6-9,7	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-3-10	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
3	9,6-9,7	Technik	110-kV-Freileitung 2x	hoch	T-3-11	
5	0,3-0,4	Technik	Salzgitter-Stichkanal	mittel	T-5-01	
5	1,1-1,2	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-5-02	




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
5	1,3-2,9	Technik	Bahn eingleisig 3x (Werksbahn)	gering	T-5-03	
5	2,1-3,1	Technik	Gasleitung, gerade Querung 3x mit Parallelführung über 1000 m	mittel	T-5-04	
5	4,1-4,2	Technik	Platzrunde Verkehrslandeplatz "Salzgitter Drütte", Kreuzung der Anfluglinie	mittel	T-5-05	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
5	4,3	Technik	Gasleitung, schleifende Querung 2x im Knick der Leitung	mittel	T-5-06	
5	5,3	Technik	Bahn 2-gleisig 2x	mittel	T-5-07	
5	5,7-5,8	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-5-08	




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
5	6,2-6,3	Technik	Gasleitung, gerade Querung 2x	gering	T-5-09	
5	6,5-6,6	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-5-10	
7	0	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-7-01	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
7	2,3-2,9	Technik	Wasserleiter, gerade und schweifende Querung mit Parallelführung über ca. 700 m	mittel	T-7-02	
9	2,9-3,0	Technik	Wasserleitung, schweifende Querung 2x	mittel	T-9-01	
10	1,6-1,7	Technik	Wasserleitung, gerade Querung 2x	gering	T-10-01	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
11	1,2-1,3	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-11-01	
11	3,3	Technik	Bahn eingleisig (Museumsbahn)	gering	T-11-02	
11	3,8-3,9	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-11-03	




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
11	4,6-4,7	Technik	Wasserleitung, schleifende Querung 2x	mittel	T-11-04	
11	4,9-5,0	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-11-05	
11	6,3-6,4	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-11-06	



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
11	9,7	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-11-07	
11	9,8-9,9	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-11-08	
13	0,3	Technik	Bundesautobahn (BAB 36)	mittel	T-13-01	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
13	1,7-1,8	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-13-02	
13	3,8-3,9	Technik	Bahn 2-gleisig	mittel	T-13-03	
13	10,3	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-13-04	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
27	0,8-1,3	Technik	Wasserleitung, gerade und schweifende Querung mit Parallelführung über ca. 300 m im Anschluss	mittel	T-27-01	
28	4,1-4,2	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-28-01	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
29	1,8-2,0	Technik	110-kV-Freileitung, sehr langer schleifender Schnitt	mittel	T-29-01	
29	0,5-3,0	Technik	WEA-Bestand	hoch	T-29-02	




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
31	1,0-1,1	Technik	Bahn eingleisig	mittel	T-31-01	
31	1,1-1,2	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-31-02	
31	3,7-3,8	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-31-03	



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
31	8,1-8,2	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-31-04	
32	0,2-0,3	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-32-01	
33	0,3-0,4	Technik	110-kV-Freileitung 2x	hoch	T-33-01	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
33	1,6-1,7	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-33-02	
33	5,1-5,2	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-33-03	
34	0,1-0,4	Technik	Gasleitung, schleifende Querung 2x	mittel	T-34-01	
34	1,3-1,4	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-34-02	
34	1,8	Technik	Bahn eingleisig (Werkbahn Kraftwerk)	gering	T-34-03	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
34	1,8-1,9	Technik	Wasserleitung, schleifende Querung 2x mit Parallelführung über ca. 200 m	mittel	T-34-04	
34	2,3-2,4	Technik	Bahn eingleisig (Werksbahn)	gering	T-34-05	
35	0-0,1	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-35-01	
35	1,3-1,4	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-35-02	




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
36	1,6	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-36-01	
36	1,7-1,8	Technik	WEA-Bestand	mittel	T-36-02	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
37	0,3-0,4	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-37-01	
37	0,6-0,7	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-37-02	
37	3,1-3,2	Technik	110-kV-Freileitung, sehr schleifend und kurz vor UW Höhendifferenz zum Portal	hoch	T-37-03	




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
38	0,4-0,5	Technik	Gasleitung, schleifende Querung	mittel	T-38-01	
38	1,7-1,8	Technik	Bahn eingleisig, in weiterem Verlauf bereits zurückgebaut	gering	T-38-02	
39	0,5-0,6	Technik	Gasleitung, gerade Querung	gering	T-39-01	
39	0,9-1,0	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-39-02	
39	2,2	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-39-03	
39	3,0-3,1	Technik	Wasserleitung, Annäherung	gering	T-39-04	





TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
39	2,9-4,3	Technik	2x 110-kV-Freileitung, gleiche Trassenachse	hoch	T-39-05	
39	4,7-4,8	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-39-06	
39	6,0-6,1	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-39-07	




TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
39	6,4-6,5	Technik	Bahn eingleisig (Werksbahn)	gering	T-39-08	
40	0,6-0,7	Technik	Gasleitung, schleifende Querung	mittel	T-40-01	
40	7,4-7,5	Technik	Wasserleitung, gerade Querung	gering	T-40-02	



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
40	8,0-8,1	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-40-03	
40	8,3-8,4	Technik	Bahn eingleisig	mittel	T-40-04	



TKS	TKS-km	Belang	Konfliktauslösende Kriterien	Bewertung	Konflikt-Nr.	Abbildung Konfliktbereich2
40	8,6-8,7	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-40-05	
40	8,6-8,7	Technik	110-kV-Freileitung	mittel	T-40-06	