

lfd. Nr. - Nummerierung der Gehölzfläche; **Gehölzbiotop** - Bezeichnung des Gehölzbiotops; **BHD** - Brusthöhendurchmesser (Angabe in Meter); Ø - durchschnittlicher BHD; max - maximaler BHD;

Alter - Alter des Gehölzbestandes; j - jung; ma - mittelalt; a - alt; **Totholz** - Angaben zum vorhandenen Totholz (stehend oder liegend); – nicht bis kaum vorhanden; 0 gering ausgeprägt/ durchschnittliche Anzahl; + stark ausgeprägt/ überdurchschnittliche Anzahl;

Strukturpotenzial - Angaben zum vorhandenen Strukturpotenzial (Anzahl);

Wertigkeitsstufe der Gehölzfläche: 0 kein Potenzial; 1 geringes Potenzial; 2 mittleres Potenzial; 3 hohes Potenzial;

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeitsstufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
G001	Seggen-Buchenwald (Orchideen-Buchenwald) - Alte Ausprägung	45	91	a	0	0	1	2	17	0	0	0		2
G002	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	k.A.	k.A.	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		0
G003	Seggen-Buchenwald (Orchideen-Buchenwald) - Mittlere Ausprägung	35	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		2
G004	Vorwald trocken-warmer Standorte	k.A.	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0	sehr dicht, kaum zugänglich, steile Süd-Expositon, mit anstehendem Gestein, Trockenstandort	0
G005	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	30	46	ma	0	-	0	1	6	0	1	0		2
G006	Vorwald frischer Standorte	11	15	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G007	Vorwald frischer Standorte	11	15	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G008	Buchen(misch)wälder frischer, basenreicher Standorte - Alte Ausprägung	57	78	a	-	-	0	5	7	1	0	0		2
G009	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	25	45	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G010	Streuobstbestand auf Grünland - Mit mittlerem bis altem Baumbestand	42	87	a	-	-	0	0	2	0	0	2		2
G011	Allee - Mittlere Ausprägung	35	70	ma	k.A.	k.A.	0	0	2	0	0	0		2
G012	Buchen(misch)wälder frischer, basenreicher Standorte - Alte Ausprägung	65	95	a	-	-	0	2	9	0	0	0		2
G013	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	25	30	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G014	Frische bis nasse Ruderalstandorte	k.A.	k.A.	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		0
G015	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	27	44	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G016	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	22	30	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G017	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	14	18	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G018	Feldgehölz frischer Standorte - Alte Ausprägung	60	117	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2
G019	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	30	40	ma	-	-	0	0	2	0	0	0		1
G020	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	38	60	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G021	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	35	48	ma	-	-	1	20	8	0	0	0		1
G022	Buchen(misch)wälder frischer, basenreicher Standorte - Alte Ausprägung	53	75	a	-	-	2	4	0	0	0	0		2
G023	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	20	62	ma	-	0	0	0	0	0	0	0		2
G024	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	20	62	ma	-	0	0	0	0	0	0	0		2
G025	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	20	62	ma	-	0	0	2	0	0	1	0		2
G026	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	k.A.	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G027	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	30	46	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G028	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	24	35	ma	0	-	0	2	5	0	0	0		2
G029	Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder - Alte Ausprägung	68	99	a	-	-	0	13	7	1	2	0		2

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöle	Fäulnishöle	Zwieselhöle	Stammfußhöle	Lose Borke		
G030	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	27	40	ma	-	-	0	0	1	0	0	0		1
G031	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	20	38	ma	-	-	0	3	0	0	0	0		1
G032	Feldgehölz frischer Standorte - Alte Ausprägung	40	106	a	-	-	0	5	6	0	0	0		2
G033	Allee - Mittlere Ausprägung	30	40	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G034	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	34	61	ma	-	-	2	0	3	0	0	0		1
G035	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	20	42	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G036	Sonstiges Gebüsch trocken- warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	21	38	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G037	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	25	52	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G038	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder - Alte Ausprägung	52	90	a	-	-	3	1	8	1	0	0		2
G039	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder	45	k.A.	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G040	Allee - Mittlere Ausprägung	45	k.A.	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G041	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	42	140	a	-	-	0	0	4	0	0	0		2
G042	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	20	35	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G043	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	40	58	ma	-	-	0	3	0	0	0	0		1
G044	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	10	20	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G045	Einzelgebäude im Außenbereich - Sonstige Einzelgebäude/-gehöfte	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	Privatgrundstück, nicht zugänglich, m. 2 künstlichen Teichen, diese teils von Schwarz-Erlen gesäumt; Lagerung von Holz und sonstigen Gerätschaften, mit Schuppen	k.A.
G046	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		1
G047	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	48	52	ma	0	-	0	4	2	0	0	0		2
G048	Buchen(misch)wälder frischer, basenreicher Standorte - Alte Ausprägung	42	76	a	-	-	0	5	3	0	0	0		2
G049	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	40	45	ma	0	-	0	0	4	0	0	0		2
G050	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder - Alte Ausprägung	40	72	a	-	-	0	8	2	0	0	1		2
G051	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Alte Ausprägung	48	101	a	-	-	0	1	3	0	0	0		2
G052	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	40	55	ma	-	-	0	0	1	0	0	0		1
G053	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	47	60	ma	-	-	0	10	5	0	0	0		1
G054	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	50	55	ma	0	0	0	0	0	0	0	0		2
G055	Vorwald frischer Standorte	20	51	ma	0	-	0	0	0	0	0	0		2
G056	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder - Alte Ausprägung	40	45	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2
G057	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	41	50	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
G058	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	47	52	ma	+	0	0	3	0	0	0	0		3
G059	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		1
G060	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	36	104	ma	-	0	0	0	0	0	0	0		2
G061	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängern mittlerer Ausprägung	36	104	ma	-	0	0	0	0	0	0	0		2
G062	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	23	23	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G063	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	19	25	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G064	Streuobstbestand auf Grünland - Mit jungem Baumbestand	18	20	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G065	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	27	33	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G066	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	9	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G067	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	13	30	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G068	Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht	32	110	ma	-	-	0	1	0	0	0	0		1
G069	Feldgehölz frischer Standorte - Alte Ausprägung	41	83	a	+	0	0	3	1	0	1	0		3
G070	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	15	20	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G071	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	13	26	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G072	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängern) sowie Schnitthecken	18	28	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G073	Allee - Mittlere Ausprägung	36	44	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G074	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängern) sowie Schnitthecken	8	9	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G075	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängern mittlerer Ausprägung	43	60	ma	-	-	2	0	0	0	0	0		1
G076	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	38	98	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G077	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten - Mittlere Ausprägung	35	55	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G078	Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden	20	35	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G079	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	38	103	ma	-	-	0	4	3	0	0	0		1
G080	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern - Naturnahe Ausprägung	k.A.	k.A.	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		0
G081	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	k.A.	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G082	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	58	85	a	-	-	2	2	2	0	0	1		2
G083	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		1
G084	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	33	50	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G085	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	34	50	ma	-	-	0	3	5	0	1	0		1
G086	Allee - Mittlere Ausprägung	36	75	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G087	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	35	50	a	-	-	0	1	2	0	0	0		2
G088	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	30	40	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
G089	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte - Alte Ausprägung	40	70	a	0	-	6	10	14	0	5	0		2
G090	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängen alter Ausprägung	45	85	a	-	-	0	0	1	0	1	1		2
G091	Allee - Junge Ausprägung	19	24	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G092	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	15	17	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G093	Streuobstbestand auf Grünland - Mit mittlerem bis altem Baumbestand	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	Privatgrundstück, nicht zugänglich	k.A.
G094	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	75	160	a	-	-	0	0	7	0	1	1		2
G095	Frische bis nasse Ruderalstandorte	75	160	a	-	-	0	1	3	0	0	1		2
G096	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	28	28	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G097	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	k.A.	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G098	Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden	7	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G099	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Junge Ausprägung	11	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G100	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	19	27	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G101	Nadel(misch)forste eingeführter Baumarten - Mittlere Ausprägung	35	50	ma	0	0	0	0	0	0	0	0		2
G102	Nadel(misch)forste eingeführter Baumarten - Mittlere Ausprägung	35	50	ma	0	0	0	1	3	0	0	0		2
G103	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	33	51	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G104	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	25	45	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G105	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängen) sowie Schnitthecken	15	30	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G106	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	45	55	ma	0	+	1	0	3	0	0	0		3
G107	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Alte Ausprägung	67	144	a	-	-	1	1	1	0	1	0		2
G108	Gebüsch nasser bis feuchter mineralischer Standorte außerhalb von Auen	k.A.	k.A.	ma	-	-	0	2	3	0	0	0		1
G109	Allee - Alte Ausprägung	100	103	a	-	-	2	6	2	0	0	0		2
G110	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängen alter Ausprägung	110	130	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2
G111	Allee - Alte Ausprägung	120	152	a	-	0	0	0	1	0	0	0		2
G112	Allee - Alte Ausprägung	120	152	a	-	0	0	0	0	0	0	0		2
G113	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängen mittlerer Ausprägung	30	45	ma	-	-	0	0	0	0	0	2		1
G114	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochthonen Arten - Alte Ausprägung	51	115	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
G115	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten - Alte Ausprägung	104	104	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2
G116	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten - Alte Ausprägung	115	115	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2
G117	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	37	40	ma	-	-	0	0	0	0	0	1		1
G118	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	35	45	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G119	Allee - Mittlere Ausprägung	35	45	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G120	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	28	61	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G121	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern alter Ausprägung	110	145	a	-	-	0	0	1	0	0	0		2
G122	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	35	86	ma	0	0	2	6	7	0	3	0		2
G123	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	35	56	ma	-	-	2	1	2	0	2	0		1
G124	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	40	77	a	-	-	0	4	5	0	0	0		2
G125	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	15	30	j	-	-	0	0	0	0	0	0	nicht zugänglich, eingezäunt, lückig	k.A.
G126	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	55	100	a	0	0	0	0	0	0	0	0		2
G127	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	55	100	a	0	0	0	0	0	0	0	0		2
G128	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	55	75	a	-	-	0	1	3	0	0	0		2
G129	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	44	58	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	nicht begehbar	k.A.
G130	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	51	52	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G131	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	29	37	ma	-	-	0	0	3	0	0	0		1
G132	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	65	103	a	-	-	0	1	1	0	0	0		2
G133	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	13	35	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G134	Feldgehölz trocken-warmer Standorte - Junge Ausprägung	k.A.	k.A.	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G135	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	30	k.A.	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G136	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	6	7	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G137	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	9	27	j	-	-	0	0	4	0	0	0		1
G138	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	7	14	j	-	-	0	0	1	0	0	0		1
G139	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	29	60	ma	-	-	5	8	6	0	0	3		1
G140	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Junge Ausprägung	16	26	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G141	Allee - Junge Ausprägung	18	23	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		1
G142	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	36	38	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G143	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Junge Ausprägung	14	17	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
G144	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	20	35	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G145	Frische bis nasse Ruderalstandorte	k.A.	k.A.	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		0
G146	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten - Alte Ausprägung	k.A.	k.A.	a	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		2
G147	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Junge Ausprägung	7	14	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G148	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	10	13	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G149	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte - Alte Ausprägung	k.A.	k.A.	a	-	-	1	2	9	0	0	0		2
G150	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	20	30	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G151	Allee - Mittlere Ausprägung	35	105	ma	-	-	0	6	1	0	1	0		1
G152	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Junge Ausprägung	15	25	j	0	0	0	0	0	0	0	0		1
G153	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	57	89	a	-	-	4	16	25	0	2	1		2
G154	Allee - Alte Ausprägung	k.A.	k.A.	a	k.A.	k.A.	0	0	2	0	0	0		2
G155	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	53	78	ma	0	0	1	14	5	0	3	0		2
G156	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	40	75	a	-	-	0	0	4	0	1	0		2
G157	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	7	20	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G158	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	8	15	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G159	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	10	30	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G160	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	6	17	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G161	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	30	75	ma	+	+	2	7	8	1	0	1		3
G162	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	13	24	j	-	-	0	0	0	1	0	0		1
G163	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	10	12	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G164	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	12	33	ma	0	-	0	0	2	1	0	0		2
G165	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	18	55	ma	-	-	2	0	3	0	0	0		1
G166	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	20	38	ma	0	0	0	0	8	1	1	3		2
G167	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	13	20	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G168	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	16	25	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G169	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	k.A.	k.A.	ma	-	-	0	16	0	0	0	0		1
G170	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	k.A.	k.A.	ma	0	0	0	13	2	0	1	0		2
G171	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte - Mittlere Ausprägung	k.A.	k.A.	ma	0	0	0	0	1	0	0	0		2
G172	Allee - Alte Ausprägung	100	115	a	k.A.	k.A.	0	3	2	0	0	0		3
G173	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte - Mittlere Ausprägung	69	75	ma	-	-	2	12	0	0	0	0		1
G174	Allee - Mittlere Ausprägung	30	37	ma	-	-	0	2	5	0	3	0		1
G175	Kopfbaum/Kopfbaumreihe - Mittlere Ausprägung	k.A.	k.A.	ma	-	-	2	2	10	0	2	0		1
G176	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	30	51	ma	-	-	1	1	2	0	0	0		1
G177	Allee - Mittlere Ausprägung	31	35	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		1
G178	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	30	51	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G179	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Junge Ausprägung	13	14	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		0
G180	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	35	75	ma	0	-	2	0	3	0	0	0		2

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöle	Fäulnishöle	Zwieselhöle	Stammfußhöle	Lose Borke		
G181	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	28	38	ma	-	-	0	0	1	0	0	0		1
G182	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängern mittlerer Ausprägung	39	60	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G183	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	27	45	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G184	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängern) sowie Schnitthecken	18	23	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G185	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	27	45	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G186	Feldgehölz trocken-warmer Standorte - Mittlere Ausprägung	45	65	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G187	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	32	63	ma	+	-	0	4	3	0	0	0		3
G188	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	k.A.	20	j	-	-	0	0	0	0	0	0		0
G189	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	k.A.	k.A.	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		1
G190	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	38	70	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G191	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	38	70	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G192	Feldgehölz frischer Standorte - Alte Ausprägung	50	73	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2
G193	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	55	70	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G194	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	25	60	ma	-	-	1	0	0	0	0	0		1
G195	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängern mittlerer Ausprägung	15	40	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G196	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Junge Ausprägung (ohne Überhängern) sowie Schnitthecken	15	25	j	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G197	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	28	29	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		2
G198	Buchen(misch)wälder frischer, basenreicher Standorte - Alte Ausprägung	45	98	a	0	+	18	15	17	1	3	0		3
G199	Feldgehölz frischer Standorte - Junge Ausprägung	k.A.	k.A.	j	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0		1
G200	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte - Alte Ausprägung	40	85	a	0	+	1	6	5	0	0	0		3
G201	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	35	73	ma	0	-	0	18	7	0	1	0		2
G202	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	28	30	ma	-	-	0	2	1	0	0	0		1
G203	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte - Alte Ausprägung	40	94	a	-	-	11	8	17	1	2	2		2
G204	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängern mittlerer Ausprägung	20	34	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G205	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhängern mittlerer Ausprägung	20	34	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G206	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten - Alte Ausprägung	65	81	a	-	-	0	0	1	0	0	0		2
G207	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten - Alte Ausprägung	65	81	a	-	-	0	0	0	0	0	0		2

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
G208	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten - Alte Ausprägung	65	81	a	-	-	0	1	0	0	0	0		2
G209	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	35	60	ma	-	-	1	8	4	0	0	0		1
G210	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	25	73	ma	-	-	3	20	5	0	3	0		1
G211	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	65	88	a	-	-	1	4	2	0	0	0		2
G212	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	45	70	a	-	0	0	3	1	0	0	0		2
G213	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	45	70	a	-	0	1	6	13	0	0	1		2
G214	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten - Mittlere Ausprägung	32	50	ma	-	-	0	0	0	0	0	0		1
G215	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	27	36	ma	-	-	1	0	6	0	0	0		1
G216	Streuobstbestand auf Grünland - Mit mittlerem bis altem Baumbestand	33	60	ma	-	-	0	2	7	0	0	0		1
G217	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	21	45	ma	-	-	0	1	1	0	0	0		1
G218	Feldgehölz frischer Standorte - Mittlere Ausprägung	26	52	ma	0	-	1	7	0	0	0	0		2
G219	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	keine Gehölzflächenkartierung durchgeführt	k.A.
G220	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	keine Gehölzflächenkartierung durchgeführt	k.A.
G221	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	31	42	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	keine Gehölzflächenkartierung durchgeführt	k.A.
G222	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	keine Gehölzflächenkartierung durchgeführt	k.A.
G223	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) - Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	25	k.A.	ma	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	keine Gehölzflächenkartierung durchgeführt	k.A.
G224	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	keine Gehölzflächenkartierung durchgeführt	k.A.
G225	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	keine Gehölzflächenkartierung durchgeführt	k.A.
232	Baumreihe	25	29	ma	-	-	0	0			0	0		0
313	Baum-/ Strauchhecke	25	35	ma	-	-	0	0			0	0	Horst (klein)	0
314	Obstgehölzreihe	60	83	a	-	-	4	1			11	1	Astabbrüche und Rindentaschen vorhanden	3
315	Obstbaumreihe an Feldweg	30	69	ma	-	-	2	0			10	0	alte Apfelgehölze	2
316	Baum-/ Strauchhecke	40	46	a	-	-	0	0			0	0		0
317	Baum-/ Strauchhecke	20	41	ma	-	-	0	0			0	0	vereinzelt alte Eschen vorhanden	0
318	Baumreihe	40	60	a	-	-	0	0			0	0	einseitig eingezäunt, nicht komplett begehbar	0
319	Baumreihe an Fluss	k.A.	k.A.	a	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäuntes Gelände, keine weiteren Angaben möglich	k.A.
320	Gartengrundstück	30	50	a	-	-	0	0			0	0		0
321	Haselanpflanzung	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
322	Baum-/ Strauchgruppe	25	40	ma	-	-	0	0			0	0		0
323	Baum-/ Strauchhecke	25	40	a	-	-	0	0			0	0		0
324	Baumreihe	40	100	a	-	-	3	4			2	0		3
325	Gartengrundstück	20	50	a	-	-	k.A.	k.A.			1	k.A.	eingezäunt, nur begrenzt einsehbar, keine weiteren Angaben möglich	k.A.
326	Obstgehölzwiese	35	44	a	-	-	0	2			10	0	Astabbrüche und Rindentaschen vorhanden, vereinzelt junge Eschen	3
327	Baum-/ Strauchhecke	9	10	j	-	-	0	0			0	0		0
328	Baum-/ Strauchhecke	20	33	ma	-	-	0	0			0	0	vereinzelt alte Vogel-Kirschen	0
329	Baumgruppe	28	35	ma	-	-	0	0			0	0		0
330	Baum-/ Strauchhecke	15	23	j	-	-	0	0			0	0		0
331	Baumreihe an Straße	51	62	a	-	-	0	0			0	0		0
332	Baumreihe	32	38	a	-	-	0	0			0	0		0

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
333	Baum-/ Strauchhecke	25	35	ma	-	-	0	0			0	0		0
334	Laubmischwald	45	62	a	-	-	7	9			11	0	Astabbrüche, Rindentaschen und Horst vorhanden	3
335	Laubmischwald	45	78	a	-	-	2	0			4	0	abgestorbene Äste mit zahlreichen kleinen Spalten als Strukturen, zwei Horste vorhanden	2
336	Baumreihe an Straße	30	57	a	-	-	1	0			1	0	alle Bäume mit schwarzer Plakette versehen	1
337	Baumreihe	28	30	ma	-	-	0	0			0	0		0
338	Baum-/ Strauchhecke	20	42	a	-	-	0	0			0	0		0
339	gepflanztes Wäldchen	10	19	j	0	-	0	0			0	0	Horst	0
340	Aufforstung	30	50	a	-	-	4	8			7	0	Eingezäunte Aufforstungsfläche, nicht begehbar	3
341	Baum-/ Strauchhecke	40	74	a	-	-	0	0			0	0		0
342	zwei einzelne Apfelbäume	25	28	a	-	-	1	0			0	0		1
343	alte Kirschbaum-Allee	55	73	a	-	-	0	0			8	0		2
344	Baumreihe an Feldweg	22	40	ma	-	-	0	0			0	0		0
345	Strauchgruppe	-	-	j	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
346	Baum-/ Strauchhecke	30	60	a	-	0	1	0			7	2		2
347	Strauchgruppe	-	-	j	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts, auf dem Strommast Nest/ Horst	0
348	alte Kirschbaumreihe	60	95	a	0	-	4	0			7	3	Astabbrüche, Stämme teilweise hohl	2
349	Obstbaum-Allee	40	80	ma	-	0	2	0			4	2	Bestand überwiegend mittelalt, Richtung Norden kommen auch alte Kirschbäume dazu, einige Bäume mit hohlem Stamm	2
350	alte Kirschbaum-Allee	55	67	a	0	0	6	0			13	4	Astabbrüche	2
351	Baumreihe an Feldweg	25	31	ma	-	-	0	0			0	0		0
352	junge Baumreihe an Feldweg	4	4,5	j	-	-	0	0			0	0	Die jungen Bäume sind mit Maschendraht geschützt, zwischen den Bäumen stehen ca. 4 Greifvogel-Ansitzwarten	0
353	Einzelbaum	81	81	a	-	-	0	0			3	0	Astabbrüche	1
354	Strauchgruppe	-	-	j	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
355	Baumreihe	20	29	ma	-	-	0	0			0	0	Stamm von der Gew. Gelbflechte (<i>Xanthoria parietina</i>) bewachsen. Die Art ist ein Nährstoffzeiger.	0
356	lockerer Baum-/ Strauchbestand auf Wiese	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Fläche ist eingezäunt und nicht begehbar, auf der Wiese befinden sich Bienenstöcke	k.A.
357	Rechteckige Kiefernanzpflanzung um Freifläche	k.A.	k.A.	ma	-	0	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Fläche ist eingezäunt und nicht begehbar, die Aufforstung ist ca. 8 m breit und umrahmt ein Grundstück innerhalb dessen eine Wiese/Freifläche, teils mit Bienenstöcken, liegt. Von außen einsehbar sind Astabbrüche und insgesamt 3 größere Nester/Horste	k.A.
358	Strauchgruppe	-	-	j	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
359	Feldgehölz	20	42	j	-	-	0	0			0	0		0
360	Baumreihe an Feldweg	30	104	ma	-	-	0	0			8	0		0
361	Feldgehölz	18	32	ma	-	-	0	0			0	0		0
362	Baumreihe an Bundesstraße	50	55	a	-	-	0	0			0	0		0
363	Feldgehölz	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
364	Feldgehölz	35	50	ma	-	-	0	0			0	0		0
365	Obstbaumreihe an Feld	20	43	ma	-	-	0	0			0	0		0
366	Neuanpflanzung Baumreihe an Feld	5	8	j	-	-	0	0			0	0		0
367	Gehölz unter Mast	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
368	Wäldchen auf Feld	80	102	a	0	+	0	0			0	0		0
369	Feldgehölz	30	50	ma	-	0	0	0			0	0		0
370	Feldgehölz an Weg	37	70	ma	-	0	2	0			2	0		1
371	Feldgehölz an Weg	30	45	ma	-	-	0	0			0	0		1
372	Strauchgruppe	-	-	ma	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
373	lockerer Gehölzbestand innerhalb eines Schilf-Röhrichts	15	95	ma	-	-	1	0			0	0	Fläche vermutlich periodisch überflutet	1
374	Auwaldähnlicher Gehölzbestand auf wechselfeuchtem Standort	35	95	a	-	0	2	5			6	2	Astabbrüche, an der Nordost-Seite verläuft ein Graben, Bestand mit Übergängen zum Alno-Padion	2
375	Feldhecke entlang Graben	20	35	a	-	-	0	0			0	0		0
376	Feldhecke	10	37	ma	-	0	0	0			0	0	lockere Feldhecke entlang eines Grabens	1
377	Linden-Baumreihe	22	26	ma	-	-	0	0			0	0		0
378	Gebüsch	5	8	ma	-	-	0	0			0	0		0
379	Strauchgruppe	-	-	ma	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
380	Strauchhecke	4	10	ma	-	-	0	0			0	0		0

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöle	Fäulnishöle	Zwieselhöle	Stammfußhöle	Lose Borke		
381	Strauchgruppe	-	-	ma	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
382	Strauchgruppe	-	-	ma	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
383	Streuobstwiese	50	80	a	0	-	23	10			20	4	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	3
384	Streuobstwiese	45	76	a	0	-	45	14			98	4	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden, 1 Insektenkasten an Baum befestigt	3
385	Feldgehölz an Feldweg	45	70	a	-	0	2	0			8	0		1
386	Streuobstwiese	48	95	a	-	0	2	0			11	1		2
387	Feldgehölz	10	15	j	-	-	0	0			0	0		0
388	Obstbaum-Allee	15	80	j	-	-	0	0			0	0		0
389	Feldgehölze an Dorfrand und an Feld	20	25	j-ma	-	-	0	0			0	0		0
390	Baumreihe an Landstraße	35	58	ma	-	-	0	0			2	0		1
391	Gehölzallee an Feldweg	42	74	ma-a	-	-	2	2			9	0		2
392	Feldgehölz	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
393	Feldgehölz	15	35	j	-	-	0	0			0	0		0
394	Wäldchen auf Feld	35	79	ma	0	0	1	2			4	0		1
395	Obstgehölzwiese	30	58	ma	0	0	2	4			3	1		2
396	Laubwald-Aufforstung mit Naturverjüngung	15	42	ma	-	0	1	2			2	1	ggf. für Haselmäuse geeignet, teils Berankung durch Gew. Waldrebe (<i>Clematis vitalba</i>), auf der Fläche wurden verschiedene Materialien (Steine, Holz, Grünschnitt, Erdaushub) abgelagert, Naturverjüngung der bestandsbildenden Arten ist reichlich vertreten	1
397	Bachbegleitende Gehölze	25	106	a	0	0	3	5			12	1	ggf. für Haselmäuse geeignet, entlang des Bachlaufs wurde viel Müll angeschwemmt, teils wachsen alte Obstbäume in den Bestand ein, einige junge Obstbaum-Nachpflanzungen am Bachufer wurde nicht extra ausgegrenzt	2
398	alte Baumreihe mit lichtem Strauchaufwuchs	17	51	a	-	-	0	0			0	0		1
399	Baum-/ Strauchhecke entlang Graben	30	100	a	0	0	3	0			7	4	zahlreiche Astabbrüche insbesondere bei den Weiden, Bäume vereinzelt mit hohlem Stamm bzw. Stammfuß, ein Totholzbaum, ein Nest, 2 Hochsitze, Rückschnitt der Hecke entlang der Feldkante erkennbar, Bestand überaltert	2
400	Strauchhecke mit einzelnen Überhältern an Feldweg	5	25	a	-	0	0	0			1	0		1
401	Strauchgruppe	-	-	ma	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
402	Anpflanzung von Obstgehölzen	6	6	j	-	-	0	0			0	0	1 angepflanzte Winter-Linde (j)	0
403	Pappeln an der Scherkonde	80	120	a	-	-	2	21			4	0	vereinzelt Astabbrüche als Struktur, Horst	3
404	Baum-/ Strauchhecke	30	78	a	-	-	2	0			0	0	Rindentaschen und kleine Spalten als Struktur vorhanden	1
405	Kopfweiden an der Scherkonde	110	180	a	-	-	11	4			67	1	Astabbrüche, Rindentaschen, vermehrt kleinere Spalten als Strukturen vorhanden	3
406	Auwäldchen	50	180	a	-	-	4	12			14	0	Astabbrüche, Rindentaschen, vermehrt kleinere Spalten als Strukturen vorhanden, Horst	3
407	Baum-/ Strauchhecke zwischen Landstraße und Radweg	17	32	ma	-	-	0	0			0	0	Bäume sind nummeriert (Plaketten)	0
408	Streuobstwiese	30	32	ma	-	-	0	0			0	0		1
409	Strauchhecke mit einzelnen Überhältern	6	20	j	-	-	0	0			0	0		0
410	Ortsrandbebauung (Wohnhäuser mit Gärten und Reiterhof) mit Gehölzbeständen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	nicht zugänglich, Privatgrundstücke	k.A.
411	Baumreihe	17	21	ma	-	-	0	0			0	0	bei fast allen Bäumen aufplatzende Rinde	0
412	Obstbaumreihe	15	38	a	-	-	0	0			2	0	Alte Obstbaumreihe mit jungen Nachpflanzungen	1
413	Gartengrundstück	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0			1	1	von Ligusterhecke eingefasster Garten, nicht zugänglich	k.A.
414	Streuobstwiese	15	40	a	-	-	0	0			4	2	Alte Streuobstwiese mit jungen Nachpflanzungen	1
415	Obstbaumreihe	11	15	ma	-	-	0	0			0	0	Bäume teils absterbend	0
416	Streuobstwiese	30	79	ma	0	-	1	0			28	6	zahlreiche Astabbrüche, Bäume teils absterbend, Stämme alter Vogel-Kirschen innen tlw. hohl, insgesamt zahlreiche Fäulnishöhlen	2
417	Baum-/ Strauchhecke	20	38	ma	-	-	0	0			0	0	Hecke verläuft als Einfassung um ein Grundstück	1
418	Streuobstwiese	30	62	a	-	-	0	0			0	0		1

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
419	Streuobstwiese	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Bestand nicht zugänglich, eingezäunt	k.A.
420	Baum-/ Strauchhecke entlang Straße, teils mit Obstbäumen	30	52	a	-	-	0	0			4	0		1
421	Gartengrundstück	k.A.	k.A.	a	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäuntes Gartengrundstück, nicht begehbar	k.A.
422	Kirschallee	37	39	a	-	-	3	0			7	0	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	2
423	Baum-/ Strauchhecke	35	63	a	0	-	0	2			0	0		1
424	Gartengrundstücke	k.A.	k.A.	a	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Privatgrundstück, nicht begehbar	k.A.
425	Bachbegleitende Gehölze	25	160	a	0	0	7	6			19	11	Bachlauf trocken bzw. lediglich noch im NW wenig Wasser führend, viele alte Weiden mit zahlreichen Astabbrüchen, vergleichsweise viele Totholzbäume und absterbende Bäume, diese innen teils hohl	3
426	Schlehengehölz	-	-	a	-	-	0	0			0	0		0
427	Bachbegleitende, lockere Baum-/Strauchreihe	17	42	a	-	-	1	0			4	0	Nest, wasserführender kleiner Bach, vereinzelt Weiden mit Astabbrüchen	2
428	Kirschbaumreihe	17	27	ma	-	-	0	0			0	0		0
429	Baumbestand in eingezäuntem Gartengrundstück	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	gemischte Altersstruktur, jung bis alt, Fläche nicht zugänglich da eingezäunt	k.A.
430	Baumreihe	14	26	ma	-	-	0	0			0	0	gemischte Altersstruktur, jung bis alt	0
431	alte Obstbaumreihe mit jungen Nachpflanzungen	20	47	a	-	-	7	1			9	10	Bäume teils absterbend, teils Stamm innen hohl	2
432	Pflaumenbaumreihe	17	18	ma	-	-	0	0			0	0		0
433	Baum-/ Strauchhecke	4	9	j	-	-	0	0			0	0		0
434	Kopfweiden am Graben	65	160	a	-	-	2	0			1	0		1
435	Kopfweiden am Graben	50	k.A.	a	-	-	1	0			0	0	eingezäunt, nicht begehbar; Rindentaschen als Strukturen vorhanden	1
436	Weidengebüsch	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
437	Pionierfläche mit Gehölzaufwuchs	15	36	j	-	-	0	0			0	0		0
438	Baum-/ Strauchhecke	25	73	j	-	-	1	1			2	0	vereinzelt mittelalte Bäume	1
439	Weidenhain an Fischereigewässern	120	190	a	-	-	9	5			27	0	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	3
440	Gehölze an Fischereigewässern	30	70	a	-	-	0	0			0	0		0
441	Baum-/ Strauchhecke	25	30	ma	-	-	0	0			0	0		0
442	Baum-/ Strauchreihe an Straße	18	39	j	-	-	0	0			0	0	Bäume mit schwarzen Plaketten versehen, verschnittene Strauchschicht, vereinzelt mittelalte Bäume	0
443	Koppel mit einzelnen Gehölzen	k.A.	k.A.	ma	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunte Weidenfläche, nicht begehbar	k.A.
444	dichtstehende Baumhecken	18	22	j	-	-	0	0			0	0		0
445	Baum-/ Strauchhecke	18	22	ma	-	-	0	0			0	0	Agrargelände, nur einseitig begehbar	0
446	Baum-/ Strauchhecke	20	58	j	-	-	0	0			0	0		0
447	Streuobstwiese	25	65	ma	-	-	2	0			6	0		2
448	Streuobstwiese	40	56	a	0	0	11	3			15	1		2
449	Einzelbäume auf Feld	30	39	ma	-	-	0	0			0	0		0
450	Obstgehölz auf Feld	40	45	a	-	0	0	0			3	0		1
451	Wäldchen an Feld	38	55	a	-	-	0	1			2	0	Fläche teilweise eingezäunt	1
452	Bachbegleitende Gehölze	35	140	ma-a	0	0	15	21			55	0		3
453	Weiden an Graben	45	100	a	-	-	0	0			1	0	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	1
454	Baum-/ Strauchhecke	20	35	ma	-	-	1	0			2	0	1 alte Vogel-Kirsche	1
455	Holundergruppe	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
456	Strauchhecke	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
457	Strauchhecke	-	-	ma	-	-	0	0			0	0		0
458	Baum-/ Strauchhecke	20	59	ma	-	-	2	0			2	0	vereinzelt junge Eschen	1
459	Baum-/ Strauchhecke	15	33	ma	-	-	0	0			0	0	vereinzelt junge Eschen und alte Obstgehölze	0
460	Streuobstwiese	30	80	a	-	-	2	1			4	0	Streuobstwiese zu Privatgrundstück gehörig, Betreten verboten; Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden, vereinzelt Obstgehölzanpflanzungen (j)	2
461	Gehölze auf Privatgrundstück	k.A.	k.A.	a	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäuntes Privatgrundstück	k.A.
462	Baum-/ Strauchhecke	38	39	ma	+	-	0	0			0	0	Rindentasche als Struktur vorhanden	1
463	Baum-/ Strauchhecke	65	120	a	-	-	2	0			3	0	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	2
464	Baum-/ Strauchgruppe	25	42	a	-	-	0	0			0	0	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	0
465	Baum-/ Strauchhecke	25	45	j	0	-	0	0			0	0	vereinzelt alte Obstgehölze vorhanden, Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	0
466	Baum-/ Strauchhecke	35	68	a	0	-	2	1			9	0	Rindentaschen als Strukturen vorhanden	2
467	Baum-/ Strauchhecke	38	42	a	0	-	1	0			3	0	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	2

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
468	Baum-/ Strauchreihe	40	105	a	-	-	2	0			33	5	Alte Kopfpappel-Reihe, Mehrzahl der Bäume mit hohlem Stamm, teils absterbend	2
469	Strauchgruppe	-	-	a	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
470	Strauchgruppe	-	-	a	-	-	0	0			0	0	Holunder-Sukzession im Fußbereich des Strommasts	0
471	Baum-/ Strauchhecke an Straße	19	42	a	0	-	1	0			4	7	Bäume teils absterbend	1
472	Einzelbäume	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	drei Bäume innerhalb eingezäunter Hühnerfarm, Fläche nicht zugänglich, fotografieren verboten. Entfernung zu groß; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
473	Gartengrundstück mit Heckeneinfassung	k.A.	k.A.	a	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	nicht zugänglich; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
474	Grundstück mit Heckeneinfassung	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	nicht zugänglich; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
475	Eingezäunte Streuobstwiese	k.A.	k.A.	a	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	nicht zugänglich; Fläche teils als Schaf-/ Ziegenweide genutzt (mit Ställen); keine weiteren Angaben möglich	k.A.
476	Weidenreihe an Bach	35	78	ma	0	0	0	2			12	0		2
477	Privatgrundstück	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0			0	0		0
478	Straßenbegleitgrün	25	36	ma	0	0	0	1			2	0		1
479	Gehölzallee an Feldweg	20	54	ma	0	-	7	0			8	0		1
480	Wäldchen auf Feld	30	53	ma	0	0	0	0			0	0		0
481	Gehölzreihe an Feldweg	30	48	ma	-	-	3	0			2	0		1
482	Baumreihe zw. Acker und Feldweg	9	17	ma	-	-	0	0			0	0	Bestand jung bis mittelalt, Bäume teils absterbend, zw. den Bäumen sind Greifvogel-Ansitzwarten angebracht	0
483	Gehölze auf Pferdekoppel	k.A.	k.A.	j	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, nicht begehbar; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
484	Gehölze auf Industriefläche	k.A.	18	j	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, nicht begehbar; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
485	Weiden am Fluss	40	68	a	-	-	0	4			6	0	Rindentaschen als Strukturen vorhanden	3
486	Baum-/ Strauchhecke am Fluss	15	18	ma	-	-	1	0			3	1	Rindentaschen als Strukturen vorhanden, nur einseitig begehbar	2
487	Gehölze auf Firmengelände	k.A.	k.A.	j	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, Betriebsgeländen von außen begutachtet; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
488	Gehölze auf Industriefläche	k.A.	k.A.	ma	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, Industriefläche von außen begutachtet; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
489	brachliegende Industriefläche	k.A.	k.A.	a	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, von außen begutachtet; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
490	Ruderalfläche	20	25	a	-	-	0	0			0	0	vereinzelt junge Eschen	0
491	Alleegehölze an Rad-/ Fußweg	22	32	a	-	-	0	0			0	0		0
492	Kleingartenanlage	k.A.	k.A.	a	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Eingezäunt, nicht begehbar, schwer einsehbar; Nistkästen vorhanden, genaue Anzahl unbekannt; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
493	Gehölze am Graben	25	37	a	-	-	0	0			1	0		1
494	Baum-/ Strauchhecke zw. Acker und Feldweg	20	45	a	0	-	0	0			0	0		0
495	Ebereschen-Baumreihe an Feldweg	9	12	ma	-	-	0	0			0	0	Bestand jung bis mittelalt	0
496	Baumreihe zw. Acker und Feldweg	12	18	ma	-	-	0	0			0	0		0
497	Kleingartenanlage	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Parzellen eingezäunt und nicht zugänglich, die nördlichste Parzelle mit Schaf-/ Ziegenhaltung; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
498	Bachbegleitende Gehölze	25	145	a	0	0	3	6			4	1	Bachbett trocken, nicht wasserführend, Bäume teils absterbend, teils Astabbrüche	2
499	junge Baumreihe an Feldweg	7	13	j	-	-	0	0			0	0		0
500	Strauchhecke zw. Acker und Feldweg	37	37	a	0	-	0	0			0	0	ein Baum, Hecke in weiten Teilen absterbend, schlechter Zustand	0
501	Baum-/ Strauchhecke	20	40	a	0	-	2	0			0	1	Rindentaschen als Strukturen vorhanden	1
502	Strauchhecke	27	31	ma	-	-	0	0			0	0		0
503	Streuobstwiese	17	44	j-ma	-	-	0	0			0	0	Rindentaschen und kleine Spalten als Strukturen vorhanden; alle Altersklassen vorhanden	1
504	Gehölze am Südhang	14	18	ma	-	-	0	0			0	0		0
505	Gehölzreihe am Graben	50	138	a	-	-	7	0			10	0	Rindentaschen als Strukturen vorhanden, 1 Horst	2
506	Laubwald	45	86	a	0	0	22	9			17	0		3
507	Baum-/ Strauchreihe	15	31	a	-	-	0	0			0	0		0
508	Trafo-Häuschen mit Einzelsträuchern	-	-	ma	-	-	0	0			0	0		0

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
509	junge Baum-/ Strauchhecke an Graben	8	27	j	-	-	0	0			0	0	Hecke entlang eines wasserführenden Grabens, Bäume überwiegend Jungwuchs	0
510	junges Weiden-Pioniergehölz	3	10	j	-	-	0	0			0	0	Sehr junger Baum-Strauch-Aufwuchs aus überwiegend Weiden, 3 Teilflächen	0
511	junge Streuobstwiese	5	6	j	0	-	0	0			0	0	mehrere Bäume absterbend, 3 Totholzbäume	0
512	junger, sehr lockerer Baum-/ Strauch-Aufwuchs	k.A.	k.A.	j	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, nicht zugänglich aber von außen gut einsehbar; auf der Fläche wurden Greifvogel-Ansitzwarten angebracht (4x)	0
513	Baumstumpfreihe	15	17	a	+	-	0	0			0	0	Auf 1,30 m Höhe abgesägte Baumstämme (Totholz stehend) mit je 30 m Abstand zw. den einzelnen Stümpfen, ohne Strukturen aber zumindest für xylobionte Käferarten relevant und als Ansitzwarte	0
514	lockerer bis mäßig dichter Strauchaufwuchs auf Bahndamm	4	4	j	-	-	0	0			0	0	2 Teilflächen	0
515	junge Baum-/ Strauchpflanzung	k.A.	k.A.	j	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	mehrere ca. 5m x 7m große eingezäunte Parzellen mit jungen Sträuchern und Bäumen, nicht zugänglich aber relativ gut einsehbar	0
516	Baum-/ Strauchreihe an Graben	8	23	ma	-	-	0	0			0	0	Bäume auf Stock gesetzt mit jungem Austrieb	0
517	Weidefläche mit Einzelgehölzen	k.A.	k.A.	ma	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Fläche eingezäunt, nicht zugänglich; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
518	Bachbegleitende Gehölze	19	33	ma	-	-	1	0			0	1		1
519	Baum-/ Strauchgruppe an Feldweg	28	64	a	0	-	0	0			2	1		1
520	Baum-/ Strauchreihe an Feldweg	20	43	a	-	-	0	0			0	0	Mehrzahl der alten Bäume bodennah auf Stock gesetzt, diese mit Neuaustrieben	0
521	Laubmischwald an Bach	55	123	a	0	0	10	77			52	0		3
522	Laubmischwald	40	69	a	0	+	2	1			1	0		2
523	Baum-/ Strauchreihe	40	97	a	-	-	3	19			2	0		3
524	Baumreihe	50	129	a	-	-	1	2			2	0	vereinzelt junger Berg-Ahorn	2
525	Strauchhecke	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0
526	Eschenwäldchen	22	34	ma	-	-	0	2			1	0		1
527	Laubmischwald	30	73	a	-	0	2	24			10	0	Astabbrüche	3
528	Baum-/ Strauchhecke entlang Pfad	15	27	ma	-	-	1	0			5	2		1
529	Kirschbaumreihe auf Straßenböschung	10	16	j	-	-	0	0			0	0	Bäume teils absterbend	0
530	Baum-/ Strauchhecke auf Straßenböschung	8	15	j	-	-	0	0			0	0		0
531	Kirschbaumreihe auf Straßenböschung	9	12	j	-	-	0	0			0	0		0
532	Streuobstwiese	k.A.	k.A.	a	0	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	Betreten des Grundstücks verboten, Fläche gut einsehbar, Einschätzung erfolgt von außen. Alte Streuobstwiese mit einigen jungen Nachpflanzungen, einige Bäume absterbend, wenige Totholzbäume, insgesamt hoher Strukturreichtum, insbesondere alte Bäume mit Fäulnishöhlen und/oder Spechthöhlen, loser Borke und Astabbrüchen; Wertigkeit geschätzt 2	k.A.
533	Gehölzreihe an Bach	25	76	ma	-	-	0	0			0	0		0
534	Baum-/ Strauchhecke an Straße	45	96	a	-	-	1	20			5	0	Astabbrüche und Rindentaschen als Strukturen vorhanden	3
535	Gartengrundstücke	k.A.	k.A.	ma	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, nicht begehbar; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
536	Strauchhecke in feuchter Senke	7	15	j	-	-	0	0			0	0	junge Eschen, Schilf	0
537	Pferdekoppel	k.A.	k.A.	j	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, nicht begehbar; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
538	Baum-/ Strauchhecke	40	85	a	-	-	0	0			0	0		0
539	Baum-/ Strauchhecke	76	76	a	-	-	0	0			0	0		0
540	Gartengrundstücke	k.A.	k.A.	a	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, nicht begehbar; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
541	Einzelbaum	115	115	a	-	-	0	7			0	0		3
542	Baum-/ Strauchhecke	26	82	ma	-	-	0	0			0	0		0
543	Baum-/ Strauchhecke	45	113	a	-	-	0	0			0	0		0
544	Gartengrundstücke	k.A.	k.A.	a	-	-	k.A.	k.A.			k.A.	k.A.	eingezäunt, nicht begehbar; vermehrt Spalten in Bäumen als Struktur vorhanden, Schuppen und Lauben evtl. für Fledermäuse geeignet; keine weiteren Angaben möglich	k.A.
545	Baumreihe	80	120	a	-	-	0	1			1	0	vereinzelt junge Eschen	2
546	Kopfweiden-Reihe an Graben	140	167	a	-	-	8	0			5	1	Graben nur wenig Wasser führend	2
547	junge Weiden-Baumreihe	13	17	j	-	-	0	0			0	0		0
548	Bachbegleitende Baumreihe	50	170	a	-	-	0	0			3	0	3x Nistkasten, 2x Fledermauskasten	2
549	Bachbegleitende Gehölze	35	100	a	-	-	3	9			4	0		3

lfd. Nr.	Gehölzbiotop	BHD [cm]		Alter [j / ma / a]	Totholz [- / 0 / +]		Strukturpotenzial						Bemerkungen	Wertigkeits- stufe der Gehölzfläche [0-1-2-3]
		Ø	max		stehend	liegend	Spalt	Spechthöhle	Fäulnishöhle	Zwieselhöhle	Stammfußhöhle	Lose Borke		
550	Baum-/ Strauchhecke	20	27	ma	-	-	0	0			0	0	Bestand setzt sich aus jungen bis mittelalten Bäumen zusammen	0
551	Baum-/ Strauchhecke	16	50	ma	-	-	0	0			0	0	teils mit bereits eingewachsenen Obstbäumen (ehemaliger Streuobstbestand) sowie angrenzender kleiner Streuobstwiese, die in diesem Fall nicht separat abgegrenzt wurde; Bäume teils absterbend	0
552	junges Weiden-Pioniergehölz	8	19	j	-	-	0	0			0	0		0
553	Feldhecke	19	24	a	-	-	0	0			0	0		0
554	Baumreihe am Graben	28	30	ma	-	-	0	0			0	0		0
555	Feldhecke	-	-	-	-	-	0	0			0	0		0