

Textanlage 4.4: Ergebnisse der Horst- bzw. Nestersuche von Großvögeln auf Masten der Bestandsleitung

Masten mit Befund (≠ Aussage zum eigentlichen Besatz) der Bestandsleitung der 380-kV-Freileitung Vieselbach-Mecklar in der Saison 2021 sowie Ergebnisse der Datenabfrage des Regionalzentrums Süd von 2016 bis 2020. Bei mehrfachem Befund während der Befliegungen 2021 ist der Einzelmast zusätzlich zum Gesamtbefund (weiße Zeilen) detailliert aufgeschlüsselt (graue Zeilen).

Mast-Nummer: Nummerierung der Masten nach Daten 50Hertz

Datenabfrage-Regionalzentrum: Mast mit Befund (≠ Aussage zum eigentlichen Besatz) zum Jahr XXX (Datenabfrage beim Regionalzentrum, Datenlage und -information durch Aufnahme-Methode gering),
1 = es liegt ein Befund vor, 0 = kein Befund aufgenommen oder festgestellt (Methodenunterschied);

Erfassung 2021

Mast Besatz: Mast mit Besatz, 1 = Mast besetzt, 0 = Mast unbesetzt;

Nisthilfe:

Befund: Nisthilfe Befund ≠ Aussage zum eigentlichen Besatz, 1 = Nisthilfe vorhanden, 0 = keine Nisthilfe vorhanden;

Besatz: Anzahl besetzter Nisthilfen;

Horst/ Nest:

Befund: Horst/ Nest Befund ≠ Aussage zum eigentlichen Besatz, 1 = Horst(e) bzw. Nest(er) vorhanden, 0 = kein(e) Horst(e) bzw. Nest(er) vorhanden;

Anzahl: Anzahl nachgewiesener Horst(e) bzw. Nest(er);

Besatz: Anzahl besetzter Nisthilfen;

Besatz_mehrfach: Anzahl der Horst(e) bzw. Nest(er) die eine Mehrfachbesetzung aufweisen (z.B. Rk und BFk);

Artnamen: [XXX] – Artname in eckigen Klammern bedeuten, dass Arten in einer Nisthilfe gebrütet haben;

Bemerkungen: **TFk** – Turmfalke (*Falco tinnunculus*), **BFk** – Baumfalke (*Falco subbuteo*), **Ko** – Kolkrabe (*Corvus corax*), **Rk** – Rabenkrähe (*Corvus corone*), **ad.** – adult, **juv.** – juvenil.

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021															Funktionsraum	Korridor
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist-hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkung							
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz_mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021					
138	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer, TFk vom Mast abgeflogen	leer	leer	F03	200			
141	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: 3 juv.	leer	F04	200			
147 Detail	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F05	200			
	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer	Rk: 3 juv.	leer	F05	200			
147	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer	leer; Rk: 3 juv.	leer	F05	200			
156	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	-	leer	F07	200			
158	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Baumfalke	<i>Corvus corone, Falco subbuteo</i>	Rk: ad. brütend, 2 Eier	leer; BFk vom Mast abgeflogen	BFk: adult, 3 juv.	F08	200			
159	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	leer	F08	200			
160	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	leer	F08	200			
163	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	leer	F09	200			
165	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	leer	F09	200			
166	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	leer	F09	200			
168	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer	Rk: 3 juv.	leer	F09	200			
171	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	tote juv. Rk	leer	F10	200			
175	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: ad., 5 Eier	leer	F10	200			

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021															Funktionsraum	Korridor
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist- hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkung							
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz- mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021					
176	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 2 juv.	leer	F10	200			
178	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	leer	F10	200			
180	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: 1 Ei	leer	F10	200			
184	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F11	200			
186	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	F11	200			
190	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F11	200			
191 Detail	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 1 juv. (Federn)	-	F12	200			
	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	-	TFk: ad., 1 Ei	TFK: ad. brütend	F12	200			
191	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 1 juv. (Federn); TFk: ad., 1 Ei	TFK: ad. brütend	F12	200			
192 Detail	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer (2 WFk abgeflogen)	F12	200			
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	Horst/ Nest abgestürzt	-	F12	200			
192	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend; leer	leer	leer	F12	200			
193 Detail	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	-	TFk: ad., 1 Ei	TFk: 5 juv.	F12	200			
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F12	200			
193	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: ad., 1 Ei; leer	TFk: 5 juv.; leer	F12	200			
194 Detail	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	alt	-	alt	F12	200			
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	alt	-	alt	F12	200			
194	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-	-	alt	-	alt	F12	200			
195	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend, 5 juv., 1 Ei	leer (Feder)	leer	F13	200			
199	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer	Rk: 4 juv.	leer	F13	200			
200	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend, 4 Eier	leer (Kotspuren)	leer (TFk abgeflogen)	F13	200			
201	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: 5 Eier	leer	leer	F13	200			
202	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	-	F13	200			
203	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: 2 juv.	leer	F13	200			
205	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend, 3 juv., 1 Ei	-	F13	200			
206	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 4 juv.	leer	F13	200			
207	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend, 5 Eier	Rk: juv.	leer	F14	200			
208	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F14	200			
209	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: 4 juv., 1 Ei	leer	leer	F14	200			
210	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	leer	F14	200			
211	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	-	leer	F14	200			
212	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer	Rk: 3 juv.	leer (TFk abgeflogen)	F14	200			
213	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend, 1 juv.	leer (Kotspuren)	leer	F14	200			

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021														
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist- hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkung			Funktionsraum	Korridor	
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz- mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021			
214	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F14	200	
215	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F14	200	
218 Detail	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer (Ko-Horst)	TFk: 6 Eier	leer	F14	200	
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	F14	200	
218	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer (Ko-Horst)	TFk: 6 Eier; leer	leer	F14	200	
219	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	F14	200	
226	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	leer, RK: zerbrochenes Ei	leer (TFk abgeflogen)	F15	200	
230	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	-	F16	200	
233	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad. ansitzend (0,1)	TFk: 5 juv.	F17	200	
235	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 2 juv.	leer	F18	200	
236	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F18	200	
237	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Ko: 4 juv.	leer (Kotspuren)	leer	F17	200	
238	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	-	-	F17	200	
242	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F17	200	
245	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F19	200	
246	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Ko: 3 juv.	leer	leer	F19	200	
249	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: ad. brütend	TFk: 2 juv.	F19	200	
251	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	-	F19	200	
252	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	leer, TFk abgeflogen	TFk: 3. juv.	F19	200	
253 Detail	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer (Ko-Horst); TFk abgeflogen	TFk: 4 Eier, 1 Ei zerbrochen	leer	F19	200	
	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: 1 juv.	Rk: ansitzend	F19	200	
253	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	Turmfalke, Rabenkrähe	<i>Falco tinnunculus</i> , <i>Corvus corone</i>	leer (Ko-Horst); TFk abgeflogen	TFk: 4 Eier, 1 Ei zerbrochen, Rk: 1 juv.	leer, Rk: ansitzend	F19	200	
254	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F19	200	
255 Detail	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	F19	200	
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F19	200	
255	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	-	-	leer	leer	leer	F19	200	
263	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	-	-	F20	200	
264	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F20	200	
266	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend, 4 Eier	TFk: 1 Ei	TFk: 4 juv.	F21	200	
269	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: 5 Eier	-	F21	200	
270	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: 4 Eier	-	-	F21	200	
273	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	-	F22	200	

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021														
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist- hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkung			Funktionsraum	Korridor	
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz_ mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021			
277	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer	Rk: 3 juv.	leer	F22	200	
280	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	Kolkrabe, Turmfalke	<i>Corvus corax</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Ko: 4 juv.	leer	TFk: 4 juv.	F23	200	
280_A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F23	200	
283	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F24	200	
286	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 4 juv.	leer	F25	200	
287	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 4 juv.	-	F25	200	
289	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	-	TFk: ad. brütend, 2 Eier (Rabenkrähennest)	TFk: 2 Eier (evtl. unbefruchtet)	F25	200	
290 Detail	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F26	200	
	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 2 juv.	leer	F26	200	
290	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer, Rk: ad. brütend	leer, Rk: 2 juv.	leer	F26	200	
291	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	F26	200	
292	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	-	-	F26	200	
293	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Ko: 5 juv.	leer (Kotspuren)	leer	F26	200	
297 Detail	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer, TFk abgeflogen	TFk: ad. brütend, 3 juv., 3 Eier	leer	F27	200	
	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	-	leer	F27	200	
297	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	0	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	leer; TFk abgeflogen; Rk: ad. brütend	TFk: ad. brütend, 3 juv., 3 Eier	leer	F27	200	
339	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F33	200	
356	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 2 juv.	leer	F35	200	
359	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	-	leer	F35	200	
360N	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: ad. brütend	leer	F35	200	