

Textanlage 4.5: Ergebnisse der Horst- bzw. Nestersuche von Großvögeln auf Masten der Nebenleitungen

Masten mit Befund (≠ Aussage zum eigentlichen Besatz) der Bestandsleitung der 380-kV-Freileitung Vieselbach-Mecklar in der Saison 2021 sowie Ergebnisse der Datenabfrage des Regionalzentrums Süd von 2016 bis 2020. Bei mehrfachem Befund während der Befliegungen 2021 ist der Einzelmast zusätzlich zum Gesamtbefund (weiße Zeilen) detailliert aufgeschlüsselt (graue Zeilen).

Mast-Nummer: eigene Nummerierung der Masten durch das Büro Myotis;

Datenabfrage-Regionalzentrum: Mast mit Befund (≠ Aussage zum eigentlichen Besatz) zum Jahr XXX (Datenabfrage beim Regionalzentrum, Datenlage und -information durch Aufnahme-Methode gering),
1 = es liegt ein Befund vor, 0 = kein Befund aufgenommen oder festgestellt (Methodenunterschied);

Erfassung 2021

Mast Besatz: Mast mit Besatz, 1 = Mast besetzt, 0 = Mast unbesetzt;

Nisthilfe:

Befund: Nisthilfe Befund ≠ Aussage zum eigentlichen Besatz, 1 = Nisthilfe vorhanden, 0 = keine Nisthilfe vorhanden;

Besatz: Anzahl besetzter Nisthilfen;

Horst/ Nest:

Befund: Horst/ Nest Befund ≠ Aussage zum eigentlichen Besatz, 1 = Horst(e) bzw. Nest(er) vorhanden, 0 = kein(e) Horst(e) bzw. Nest(er) vorhanden;

Anzahl: Anzahl nachgewiesener Horst(e) bzw. Nest(er);

Besatz: Anzahl besetzter Nisthilfen;

Besatz_mehrfach: Anzahl der Horst(e) bzw. Nest(er) die eine Mehrfachbesetzung aufweisen (z.B. Rk und BFK);

Artnamen: [XXX] – Artname in eckigen Klammern bedeuten, dass Arten in einer Nisthilfe gebrütet haben;

Bemerkungen: TFK – Turmfalke (*Falco tinnunculus*), BFK – Baumfalke (*Falco subbuteo*), WFK – Wanderfalke (*Falco peregrinus*), Ko – Kolkrabe (*Corvus corax*), Rk – Rabenkrähe (*Corvus corone*), ad. – adult, juv. – juvenil.

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021													
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist- hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkungen			Funktionsraum	Korridor
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz- mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021		
T009	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: ad. brütend	leer	-	1000
T016	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: 2 Eier	leer	leer	-	1000
T025	-	-	-	-	-	1	1	1	0	0	0	0	[Turmfalke]	<i>[Falco tinnunculus]</i>	TFk-Kasten am Mast: TFk abgeflogen	TFk-Kasten am Mast: TFk: ad. brütend	TFk-Kasten am Mast	-	500
T026	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	[-]	[-]	TFk-Kasten am Mast: leer	TFk-Kasten am Mast: leer	TFk-Kasten am Mast	-	1000
T030	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	-	-	1000
T038	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Ko: juv.	Ko: Bruterfolg	-	F35	200
T040	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 3 juv.	leer	F35	200
T041 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: 1 Ei	TFk: 2 juv.	F35	200
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	-	F35	200
T041	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend, leer	TFk: 1 Ei, leer	TFk: 2 juv.	F35	200
T042	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F35	200
T043	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad. abgeflogen	TFk: 4 juv.	F35	200
T044	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 2 juv.	leer	F35	200

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021														Funktionsraum	Korridor
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist-hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkungen						
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz_mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021				
Detail	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	-	-	F35	200		
T044	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend, leer	Rk: 2 juv.	leer	F35	200		
T048	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	leer	Rk: 2-3 juv.	leer	F35	200		
T054	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. abgeflogen	tote Rk	leer	-	1000		
T056	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	Falco tinnunculus	leer	TFk: ad. brütend	leer	F34	200		
T057	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	-	Rk: ad., 2 juv.	leer	F34	200		
T058	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend	-	-	F34	200		
T065	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	F33	200		
T072	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	Falco tinnunculus	TFk: 1 Ei, kein ad.	TFk: 3 juv, 2 Eier (tote Maus)	leer	F32	200		
T074	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F32	200		
T076	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	Corvus corone, Falco tinnunculus	Rk: ad, 4 Eier, 1 juv.	leer, 2 TFk abgeflogen	TFk: 3 juv.	F32	200		
T081	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	-	1000		
T099	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend	Rk: 4 juv.	leer	F30	200		
T100 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend	Rk: 1 juv.	leer	F30	200		
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F30	200		
T100	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend, leer	Rk: 1 juv., leer	leer	F30	200		
T101 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend	Rk: 2 juv.	leer	F30	200		
	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	Corvus corone, Falco tinnunculus	Rk: 4 juv.	TFk: 5 Eier	1 Ei (vmtl. unbefruchtetes TFk-Ei)	F30	200		
T101	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	2	1	Rabenkrähe (2), Turmfalke	Corvus corone (2), Falco tinnunculus	Rk: ad. brütend, Rk: 4 juv.	Rk: 2 juv., TFk: 5 Eier	1 Ei (vmtl. unbefruchtetes TFk-Ei)	F30	200		
T102	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Wanderfalke	Falco peregrinus	WFk: ad. brütend	WFk: 1 juv. (2 juv. Revierkartierung)	(TFk: 2 flügge juv., vmtl. von T101)	F30	200		
T103 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend	Rk: 2 juv.	leer	F30	200		
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	-	F30	200		
T103	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend, leer	Rk: 2 juv., leer	leer	F30	200		
T105	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Kolkrabe	Corvus corax	Ko: 4 juv.	leer	leer	F30	200		
T108	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Baumfalke	Corvus corone, Falco subbuteo	Rk: ad. brütend	leer	BFk: 3 juv.	F29	200		
T109	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	-	F29	200		
T110	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad., 4 Eier	Rk: 3 juv.	leer	F29	200		
T113	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Kolkrabe	Corvus corax	Ko: ad., 4 juv.	leer (Kotspuren)	leer	F29	200		
T115	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	Corvus corone	Rk: ad. brütend	leer	-	F29	200		
T117	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	Corvus corone, Falco tinnunculus	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	TFk: 2 juv.	F28	200		

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021													
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist-hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkungen			Funktionsraum	Korridor
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz_mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021		
T118 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad. brütend, 1 Ei	leer	F27	200
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F27	200
T118	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. Brütend; leer	TFk: ad. brütend, 1 Ei; leer	leer	F27	200
T119	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer; TFk vom Mast abgeflogen	leer	leer	F27	200
T120 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 3 juv.	leer	F27	200
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F27	200
T120	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend; leer	Rk: 3 juv., leer	leer	F27	200
T121	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad. brütend	TFk: 1 juv.	F27	200
T122	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer, 2 TFk vom Mast abgeflogen	TFk: ad., 4 Eier	leer	F27	200
T123	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 3 juv.	leer	-	1000
T159	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	-	500
T173	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	-	1000
T174	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer; TFk vom Mast abgeflogen	TFk: ad., 2 Eier	TFk: 4 juv.	-	1000
T176	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-	leer	-	500
T178	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	-	500
T180	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: ad. brütend	leer	-	1000
T188	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: 5 Eier	leer	F24	200
T190	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	F23	200
T193	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend		-	F22	200
T201	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Kotspuren)	-	F22	200
T205	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Ko: ad., 4 juv.	leer (Kotspuren)	leer	F21	200
T217	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer		F20	200
T219	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	leer	TFk: 4 juv, 1 Ei	F20	200
T220	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F20	200
T221	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	leer	TFk: 4 juv.	F20	200
T222	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: 2 ad. (Kopulation)	leer (Kotspuren), TFk vom Mast abgeflogen	leer	F20	200
T224	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	-	leer	F20	200
T225	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: 6 Eier	leer (Kotspuren, Rupfung vmtl. Rotschwanz)	F19	200
T229	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F19	200

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021															
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist-hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkungen					Funktionsraum	Korridor
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz_mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021				
T231	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (Federn)	-	F19	200		
T234	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	-	-	F19	200		
T238	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F19	200		
T240	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer (grüne Zweige)	-	F17	200		
T241	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer (grüne Zweige)	leer	F17	200		
T242 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	-	F17	200		
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	-	F17	200		
T242	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend; leer	leer	-	F17	200		
T244	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	-	TFk: 4 Eier	TFk: 2 juv.	F17	200		
T248	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer	RK: 4 juv.	leer	F18	200		
T250	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F17	200		
T251	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F17	200		
T254 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	leer	TFk: 3 juv.	F17	200		
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F17	200		
T254	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend; leer	leer	TFk: 3 juv.	F17	200		
T255 Detail	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F16	200		
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F16	200		
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F16	200		
T255	-	-	-	-	-	0	0	0	1	3	0	0	-	-	leer	leer	leer	F16	200		
T256	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	F16	200		
T259	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	leer	leer	F16	200		
T260	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F15	200		
T263	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	TFk: ansitzend (keine Brut)	F15	200		
T265	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone, Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad., 4 Eier	TFk: 4 juv.	F15	200		
T266	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F15	200		
T267 Detail	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: ad. brütend	leer	F15	200		
	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F15	200		
T267	-	-	-	-	-	1	0	0	1	2	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend; leer	Rk: ad. brütend; leer	leer	F15	200		
T270	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. Brütend, 1 juv.	leer	F15	200		
T275	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	Äste (Horst-/ Nestbau)	leer (Nest/ Horst ausgebaut)	leer	F14	200		
T276	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 3 juv.	leer	F14	200		
T285	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F13	200		

Mast-Nummer	Datenabfrage Regionalzentrum					Erfassung 2021														
	2016	2017	2018	2019	2020	Mast Besatz	Nist- hilfe		Horst/ Nest				Artname		Bemerkungen			Funktionsraum	Korridor	
							Befund	Besatz	Befund	Anzahl	Besatz	Besatz_ mehrfach	deutsch	wissenschaftlich	13.04.2021	31.05.2021/ 01.06.2021	26.-27.07.2021			
T288	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: ad., 5 Eier	TFk: juv.	F13	200	
T299	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	leer	TFk: 4 juv.	F13	200	
T306	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	-	-	1000	
T308	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad. brütend	leer (TFk abgeflogen)	F13	200	
T310	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	leer	TFk: ad., 7 Eier	leer	F13	200	
T313	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: 2 Eier	leer	F13	200	
T315	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F13	200	
T317	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F12	200	
T322	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F11	200	
T327	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	Rk: ad. brütend	leer	F11	200	
T341	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend, 5 Eier	leer	leer (Kotspuren)	-	500	
T344	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	-	1000	
T347	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad., 5 Eier	leer (Feder, Eierschale)	-	1000	
T357	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer (Flaumfedern)	Rk: Eierschalen	leer	F09	200	
T362	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F09	200	
T364	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	leer	leer	F09	200	
T366	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk: ad. brütend	Rk: 4 juv.	leer	F08	200	
T381	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F05	200	
T383	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	0	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	leer (frische Äste)	Rk: 3 juv.	leer	F04	200	
T384	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	-	-	leer	leer	leer	F04	200	
T389	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	Rabenkrähe, Turmfalke	<i>Corvus corone</i> , <i>Falco tinnunculus</i>	Rk: ad. brütend	TFk: ad., 3 Eier	leer	F03	200	