


Anhang 2 zum Bodenschutzkonzept: Ergebnisse der Bodenkartierung



BBPIG Vorhaben 17
Mecklar – Dipperz – Berggrheinfeld West
Abschnitt A Mecklar - Dipperz

Fulda-Main-Leitung der TenneT

Vertraulichkeitsstufe C1: Öffentliche Information

Festgestellt nach § 24 NABEG

Bonn, den

Tabelle: Horizontbezogene Bodendaten (Auswahl) aufgenommen nach Bodenkundlicher Kartieranleitung (2005), AD-HOC-Arbeitsgruppe Boden, Hannover, Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. Felder und Abkürzungen der Bodendaten nach Bodenkundlicher Kartieranleitung 2005.

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Alm-0001	3113/049	N0	Grünland allgemein	23	rAp	2.5YR 4/3	h2	Lu	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Alm-0001	3113/049	N0	Grünland allgemein	48	Bv	2.5YR 4/2	h0	Lu	8		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Alm-0001	3113/049	N0	Grünland allgemein	76	Sw-Sd	GLE Y1 5/N; 5YR 3/3	h0	Lu	3		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Alm-0001	3113/049	N0	Grünland allgemein	76+	IC	5YR 3/3	h0	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Alm-0002		N0	Acker allgemein	27	Ap-Bv	7.5YR 4/2	h1	Lu	2		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Alm-0002		N0	Acker allgemein	27+	IC	7.5YR 5/2	h1	Lu	5		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Arz-0001	3112/057	N2	Acker allgemein	27	Ap	7.5YR 3/4	h3	Ls2	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Arz-0001	3112/057	N2	Acker allgemein	45	Bv	7.5YR 5/3	h1	Ls3	4		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Arz-0001	3112/057	N2	Acker allgemein	65	Sw-Sd	GLE Y1 5/N; 2.5YR 4/4	h1	Sl2	14		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Arz-0001	3112/057	N2	Acker allgemein	65+	IC	2.5YR 4/4	h0	Sl2	6		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bet-0001	3113/003	N0	Acker allgemein	28	Ap	5YR 4/3	h3	Sl4	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Bet-0001	3113/003	N0	Acker allgemein	55	Bv	5YR 5/3	h0	Lts	0		Vn1	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Bet-0001	3113/003	N0	Acker allgemein	55+	IC	2.5 YR 4/3	h0	Lts	0		Vn1	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Bet-0002	3113/004	N0	Acker allgemein	29	Ap	2.5 YR 4/3	h2	Ls3	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in der Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Bet-0002	3113/004	N0	Acker allgemein	80	Bv	2.5YR 4/6	h0	Sl3	1		Vn0	Kartierpunkt liegt in der Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Bet-0002	3113/004	N0	Acker allgemein	80+	IC	10R 4/6	h0	Sl2	4		Vn0	Kartierpunkt liegt in der Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Boe-0001	fTK 49,4											
PBS-Boe-0002	fTK 49,75	N0	Grünland allgemein	40	rAp-Ah	7.5YR 5/2	h2	Uls	0		Vn0	Erhabenes Relief bedingt sehr tiefen Grundwasserstand unter GOK
PBS-Boe-0002	fTK 49,75	N0	Grünland allgemein	125	Ah-M	7.5YR 4/4	h1	Lu	10		Vn0	Erhabenes Relief bedingt sehr tiefen Grundwasserstand unter GOK
PBS-Boe-0002	fTK 49,75	N0	Grünland allgemein	125+	IC	7.5YR 4/6	h1	Lu	6		Vn0	Erhabenes Relief bedingt sehr tiefen Grundwasserstand unter GOK

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Buc-0001	3112/044	N1	Forst allgemein	10	Of-Ah	10YR 2/1	h5		1		Vn1	Kartierpunkt liegt in der Nähe eines Bodenkomplexes, der Podsol-Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Buc-0001	3112/044	N1	Forst allgemein	29	Ae	10YR 6/2	h0	Su	1		Vn0	Kartierpunkt liegt in der Nähe eines Bodenkomplexes, der Podsol-Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Buc-0001	3112/044	N1	Forst allgemein	67	Bs	2.5Y 7/2	h0	Su	1		Vn0	Kartierpunkt liegt in der Nähe eines Bodenkomplexes, der Podsol-Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Buc-0001	3112/044	N1	Forst allgemein	67+	IC	5YR 5/4	h0	Su	1		Vn0	Kartierpunkt liegt in der Nähe eines Bodenkomplexes, der Podsol-Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Buc-0002	3112/045	N5	Forst allgemein	10	Ah	10YR 3/2	h3		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0002	3112/045	N5	Forst allgemein	63	Ah-Bv	10YR 5/4	h1	Slu	7		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0002	3112/045	N5	Forst allgemein	71	Bv	2.5YR 4/4	h0	Su	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0002	3112/045	N5	Forst allgemein	87	Sw	5Y 6/1	h0	Sl2	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0002	3112/045	N5	Forst allgemein	87+	Sd-IC	2.5YR 6/5	h0	Su	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0003	3112/046	N5	Forst allgemein	10	Of-Oh	10YR 3/2	h2		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0003	3112/046	N5	Forst allgemein	46	Bv	5YR 4/4	h0	Uls	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0003	3112/046	N5	Forst allgemein	46+	IC	2.5YR 4/6	h0	Ls2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Buc-0004	3112/047	N1	Forst allgemein	10	Of-Ah	10YR 4/1	h3		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0004	3112/047	N1	Forst allgemein	18	Ah	10YR 3/3	h2	Us	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0004	3112/047	N1	Forst allgemein	49	Bv	7.5YR 5/6	h0	Us	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0004	3112/047	N1	Forst allgemein	49+	IC	5YR 5/4	h0	Su	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0005	3112/047	N5	Forst allgemein	21	Aeh-Bv	7.5YR 4/3	h1	Uu	1		Vn2	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0005	3112/047	N5	Forst allgemein	52	Bv	7.5YR 4/6	h0	Uu	10		Vn2	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0005	3112/047	N5	Forst allgemein	69	Bs	2.5YR 4/6	h0	Uls	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0005	3112/047	N5	Forst allgemein	69+	IC	7.5YR 5/8	h0	Uls	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0006	3112/048	N4	Forst allgemein	8	L-Of	10YR 2/2	h5		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein; Braunerden sind in Waldgebieten häufig verge- sellschaftet mit Podsol-Braunerden und Podsolen
PBS-Buc-0006	3112/048	N4	Forst allgemein	11	Ae	10YR 5/1	h0	Uls	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein; Braunerden sind in Waldgebieten häufig verge- sellschaftet mit Podsol-Braunerden und Podsolen
PBS-Buc-0006	3112/048	N4	Forst allgemein	44	Bv	5YR 4/4	h0	Uls	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein; Braunerden sind in Waldgebieten häufig verge- sellschaftet mit Podsol-Braunerden und Podsolen
PBS-Buc-0006	3112/048	N4	Forst allgemein	63	Bs	2.5YR 4/6	h0	UI	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein; Braunerden sind in Waldgebieten häufig verge- sellschaftet mit Podsol-Braunerden und Podsolen
PBS-Buc-0006	3112/048	N4	Forst allgemein	63+	IC	2.5YR 4/6	h0	Su	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein; Braunerden sind in Waldgebieten häufig verge- sellschaftet mit Podsol-Braunerden und Podsolen
PBS-Buc-0007	3112/049, 1733/39	N0	Forst allgemein	18	Aeh	10YR 2/1	h4	Uls	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0007	3112/049, 1733/39	N0	Forst allgemein	63	Bs	5YR 4/4	h0	Slu	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0007	3112/049, 1733/39	N0	Forst allgemein	63+	IC	5YR 4/6	h0	Slu	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Buc-0008	3112/050											
PBS-Buc-0009	3112/051	N1	Forst allgemein	7	Ah	10YR 3/1	h4	Slu	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0009	3112/051	N1	Forst allgemein	38	Bv	2.5YR 4/6	h0	Su	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0009	3112/051	N1	Forst allgemein	38+	IC	2.5YR 4/8	h0	Su	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0010	3112/051	N3	Acker allgemein	30	Ap	10R 3/2	h3	Su	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0010	3112/051	N3	Acker allgemein	62	Bv	2.5YR 4/6	h1	Sl2	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0010	3112/051	N3	Acker allgemein	75	Bv-Bs	2.5YR 4/4	h1	Sl2	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0010	3112/051	N3	Acker allgemein	75+	IC	2.5YR 5/4	h0	Sl2	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0011	3112/051	N3	Acker allgemein	30	Ap	2.5 YR 3/4	h2	Sl2	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0011	3112/051	N3	Acker allgemein	42	Bv	10R 4/6	h1	Sl2	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0011	3112/051	N3	Acker allgemein	59	I IC	10R 3/6	h0	Sl2	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0011	3112/051	N3	Acker allgemein	59+	II IC	10R 4/6	h0	Sl2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0012	3112/052	N2	Grünland allgemein	14	Ah	2.5YR 5/4	h2	Sl2	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0012	3112/052	N2	Grünland allgemein	30	Bv	2.5YR 6/4	h1	Sl2	7		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0012	3112/052	N2	Grünland allgemein	30+	IC	2.5YR 4/6	h0	Sl2	7		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0013	3112/054	N0	Forst allgemein	13	Ah	2.5YR 2.5/1	h3	Ls2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0013	3112/054	N0	Forst allgemein	43	Bv	2.5YR 5/3	h1	Ls2	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0013	3112/054	N0	Forst allgemein	43+	IC	2.5YR 4/6	h0	Ls2	12		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0014	3112/055	N0	Forst allgemein	14	Of-Aeh	7.5YR 2.5/1	h4	Sl2	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0014	3112/055	N0	Forst allgemein	28	Bv	5YR 4/4	h1	Sl2	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Buc-0014	3112/055	N0	Forst allgemein	58	Bv-Bs	2.5YR 4/4	h0	SI3	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Buc-0014	3112/055	N0	Forst allgemein	58+	IC	2.5YR 4/8	h0	SI4	12		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0001	fTK 29,7	N2	Acker allgemein	34	Ap	7.5YR 6/4	h2	Us	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0001	fTK 29,7	N2	Acker allgemein	40	Bv	2.5YR 5/6	h1	Us	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0001	fTK 29,7	N2	Acker allgemein	40+	IC	10R 5/8	h0	Ls3	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0002	fTK 29,8	N3	Grünland allgemein	39	Ah-Bv	7.5YR 4/6	h2	Su3	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0002	fTK 29,8	N3	Grünland allgemein	39+	Bv	10R 5/6	h0	Ls3	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0003	fTK 30,0	N0	Grünland allgemein	30	Ap	5YR 3/3	h3	Lu	0	GWS5	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0003	fTK 30,0	N0	Grünland allgemein	60	M	2.5YR 4/3	h2	Lts	10	GWS5	Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0003	fTK 30,0	N0	Grünland allgemein	153	Go	10R 5/6	h0	Ts2	0	GWS5	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Bur-0003	fTK 30,0	N0	Grünland allgemein	153+	Gr	GLEY 1 5/10Y	h0	Ts2	0	GWS5	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0001	3113/031	N3	Forst allgemein	15	L-Of	5YR 2.5/1	h4	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0001	3113/031	N3	Forst allgemein	22	Ah-Bv	5YR 3/3	h2	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0001	3113/031	N3	Forst allgemein	60	I IC	7.5YR 4/4	h0	Slu	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0001	3113/031	N3	Forst allgemein	60+	II IC	2.5YR 4/4	h0	Lu	9		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0002	3113/032	N2	Forst allgemein	9	L-Ah	10YR 4/1	h1	Lu	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0002	3113/032	N2	Forst allgemein	30	Aeh	10YR 5/4	h1	Lts	8		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0002	3113/032	N2	Forst allgemein	53	Sw	10YR 5/4	h0	Lt2	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0002	3113/032	N2	Forst allgemein	53+	Sd-IC	10YR 5/6	h0	Uls	8		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Dam-0003	3113/034	N3	Forst allgemein	10	Of	10YR 2/1	h4		0		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0003	3113/034	N3	Forst allgemein	17	Ah	10YR 4/2	h3	Uls	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0003	3113/034	N3	Forst allgemein	58	Bv	10YR 4/4	h1	Sl3	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0003	3113/034	N3	Forst allgemein	58+	IC	2.5YR 4/6	h0	Sl2	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0004	3113/036	N0	Forst allgemein	24	Ah	7.5YR 3/1	h2	Uls	6		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0004	3113/036	N0	Forst allgemein	50	Bv	7.5YR 5/4	h1	Lu	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0004	3113/036	N0	Forst allgemein	50+	IC	2.5YR 4/6	h0	Lu	6		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0005	3113/037	N0	Forst allgemein	16	L-Of-Ah	7.5YR 3/2	h3	Lu	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0005	3113/037	N0	Forst allgemein	50	Ah-Bv	7.5YR 5/4	h1	Lu	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dam-0005	3113/037	N0	Forst allgemein	50+	IC	5YR 4/6	h0	Lu	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dit-0001	3112/059	N0	Acker allgemein	30	Ap	7.5YR 4/2	h3	Ls3	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dit-0001	3112/059	N0	Acker allgemein	65	Sw-Sd	7.5YR 5/3	h1	Lts	2		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dit-0001	3112/059	N0	Acker allgemein	65+	IC	10YR 4/6	h0	Lt3	1		Vn2	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dit-0002	3112/060	N0	Acker allgemein	34	Ap	5YR 3/3	h3	Lts	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dit-0002	3112/060	N0	Acker allgemein	53	Sw-Sd	7.5YR 5/4	h1	Lts	0		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Dit-0002	3112/060	N0	Acker allgemein	53+	IC	5YR 5/8	h0	Ls3	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Erd-0001	3112/037	N1	Acker allgemein	58	Ap-Bv	5YR 4/3	h2	Lt3	1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Erd-0001	3112/037	N1	Acker allgemein	58+	IC	5YR 4/3	h2	Lt3	1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Erd-0002	3112/040	N1	Acker allgemein	35	Ap	10YR 4/3	h2	Su	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Erd-0002	3112/040	N1	Acker allgemein	69	Bv	7.5YR 5/3	h0	Ls2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Erd-0002	3112/040	N1	Acker allgemein	78	Sw	7.5YR 4/3	h0	Ls2	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Erd-0002	3112/040	N1	Acker allgemein	78+	Sd-IC	2.5Y 6/3	h0	Ls2	1		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Erd-0003	3112/041	N1	Acker allgemein	20	Ap	10YR 4/3	h2	Lu	1		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Erd-0003	3112/041	N1	Acker allgemein	66	Bv	10YR 5/3	h0	Uls	1		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Erd-0003	3112/041	N1	Acker allgemein	66+	IC	10YR 6/4	h0	Lu	1		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Erd-0004	3112/042	N1	Acker allgemein	26	Ap	10YR 4/3	h2	Lt3	1		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Erd-0004	3112/042	N1	Acker allgemein	56	Bv	10YR 5/3	h1	Lt3	1		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Erd-0004	3112/042	N1	Acker allgemein	56+	IC	10YR 6/3	h0	Lt3	1		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Erd-0005	3112/043	N1	Acker allgemein	28	Ap	7.5YR 4/3	h3	Lt3	1		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Erd-0005	3112/043	N1	Acker allgemein	64	Bv	7.5YR 5/4	h1	Lt3	1		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Erd-0005	3112/043	N1	Acker allgemein	64+	IC	7.5YR 5/6	h0	Lt3	1		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Gru-0001	BRGH/C12, BRGH/C02	N0	Acker allgemein	30	Ap	5YR 4/4	h2	Us	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0001	BRGH/C12, BRGH/C02	N0	Acker allgemein	64	Al-Bv	10R 4/6	h1	Ls3	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0001	BRGH/C12, BRGH/C02	N0	Acker allgemein	64+	Sw-Sd	7.5R 4/6	h0	Lts	10		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0002	BRGH/C12, BRGH/C02	N0	Acker allgemein	29	Ap	5YR 4/3	h2	Sl3	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0002	BRGH/C12, BRGH/C02	N0	Acker allgemein	76	Sw	5YR 5/6	h1	Lu	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0002	BRGH/C12, BRGH/C02	N0	Acker allgemein	76+	Sd-IC	7.5YR 6/6	h0	Sl2	8		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0003	fTK 29,3	N1	Acker allgemein	31	Ap	5YR 4/2	h2	Us	1		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Gru-0003	fTK 29,3	N1	Acker allgemein	74	Bv	2.5YR 4/4	h1	Lts	5		Vn1	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Gru-0003	fTK 29,3	N1	Acker allgemein	74+	IC	10R 4/6	h0	Lts	10		Vn1	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Gru-0004	fTK 29,6	N0	Acker allgemein	19	Ap	5YR 4/3	h2	Su2	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0004	fTK 29,6	N0	Acker allgemein	33	Bv	10R 4/6	h1	Su3	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Gru-0004	fTK 29,6	N0	Acker allgemein	33+	IC	7.5YR 6/6	h0	Ss	25		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Huf-0001	HUFD/C12, HUFD/C02											
PBS-Huf-0002	HUFD/C12, HUFD/C02											

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Huf-0003	3113/014	N2	Acker allgemein	34	Ap-Al	7.5YR 5/4	h2	Su3	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Huf-0003	3113/014	N2	Acker allgemein	66	Bt-Sw	5YR 6/6	h1	Lts	4		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Huf-0003	3113/014	N2	Acker allgemein	66+	Sw	7.5YR 6/8	h0	Lts	4		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0001	fTK 30,55	N0	Grünland allgemein	30	Ah	2.5YR 4/3	h3	Ls2	0	GWS5	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0001	fTK 30,55	N0	Grünland allgemein	85	Ah-M	10R 5/4	h1	Lts	0	GWS5	Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0001	fTK 30,55	N0	Grünland allgemein	137	Go	5YR 5/4	h0	Ts2	0	GWS5	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0001	fTK 30,55	N0	Grünland allgemein	137+	Gr	GLEY 1 5/10GY	h0	Ts2	0	GWS5	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0002	fTK 31,1	N0	Grünland allgemein	30	Ah	5YR 3/3	h3	Ls2	7	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0002	fTK 31,1	N0	Grünland allgemein	60	Ah-M	5YR 4/4	h2	Ls2	7	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0002	fTK 31,1	N0	Grünland allgemein	110	M	2.5YR 4/4	h1	Lts	5	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0002	fTK 31,1	N0	Grünland allgemein	110+	Go-Gr	GLEY 1 5/10Y	h0	Ts2	5	GWS4	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Hun-0003	fTK 31,55											
PBS-Kat-0001	3112/013	N2	Acker allgemein	21	Ap	7.5YR 4/3	h2	Sl2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kat-0001	3112/013	N2	Acker allgemein	44	Bv	7.5YR 4/6	h1	Sl2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kat-0001	3112/013	N2	Acker allgemein	44+	IC	2.5YR 3/6	h0	Sl2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kat-0002	3010/15A	N1	Grünland allgemein	20	Ah	7.5YR 4/3	h2	Su3	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kat-0002	3010/15A	N1	Grünland allgemein	50	Bv	5YR 4/3	h2	Su3	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kat-0002	3010/15A	N1	Grünland allgemein	120	Bs	5YR 5/4	h0	Su3	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kat-0002	3010/15A	N1	Grünland allgemein	120+	IC	2.5YR 4/6	h0	Ss	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Kat-0003	3112/017	N3	Acker allgemein	24	Ap	5YR 4/4	h3	Ls3	3		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Brauner- den; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicher- weise nicht hoch genug; Empfehlung der ergän- zenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Kat-0003	3112/017	N3	Acker allgemein	42	Ah	5YR 5/4	h2	Ls3	11		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Brauner- den; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicher- weise nicht hoch genug; Empfehlung der ergän- zenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Kat-0003	3112/017	N3	Acker allgemein	70	Bv	7.5R 6/6	h0	Ls4	15		Vn1	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Brauner- den; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicher- weise nicht hoch genug; Empfehlung der ergän- zenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Kat-0003	3112/017	N3	Acker allgemein	70+	IC	7.5R 4/6	h0	Ls4	20		Vn1	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Brauner- den; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicher- weise nicht hoch genug; Empfehlung der ergän- zenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Koe-0001	3112/058	N2	Grünland allgemein	32	rAp	5YR 5/1	h3	Ls3	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Koe-0001	3112/058	N2	Grünland allgemein	60	Al-Bv	7.5YR 5/6	h2	Sl2	8		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Koe-0001	3112/058	N2	Grünland allgemein	60+	Bt-IC		h2	Lts	8		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Koe-0002	3112/062	N0	Grünland allgemein									
PBS-Koe-0003	KRNB/C08	N0	Acker allgemein	30	Ap	2.5YR 4/3	h2	Lts	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Koe-0003	KRNB/C08	N0	Acker allgemein	98	Bv	2.5YR 4/4	h0	Lts	1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Koe-0003	KRNB/C08	N0	Acker allgemein	98+	Go	GLEY 1 7/10Y	h0	Lts	0		Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kon-0001	3112/035											
PBS-Kon-0002	3112/036	N3	Acker allgemein	28	Ap	7.5YR 4/3	h3	Lu	2		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Kon-0002	3112/036	N3	Acker allgemein	59	Bv	7.5YR 5/6	h1	Uls	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kon-0002	3112/036	N3	Acker allgemein	84	Sw	10YR 6/4	h0	Uls	2		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Kon-0002	3112/036	N3	Acker allgemein	84+	Sd-IC	10YR 6/1	h0	Lt3	20		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mar-0001	fTK 47,0	N0	Acker allgemein	30	Ap	7.5YR 4/3	h2	Lu	10		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Mar-0001	fTK 47,0	N0	Acker allgemein	66	Bv	7.5YR 4/6	h1	Lu	3		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Mar-0001	fTK 47,0	N0	Acker allgemein	66+	IC	10YR 4/4	h0	Uls	2		Vn0	Benachbarter Bodenkomplex umfasst Braunerden; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; Empfehlung der ergänzenden kleinräumigen Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung
PBS-Mar-0002	fTK 47,5	N0	Acker allgemein	22	Ap	7.5YR 4/4	h1	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Mar-0002	fTK 47,5	N0	Acker allgemein	22+	IC	7.5YR 5/4	h1	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Mar-0003	fTK 47,7	N1	Acker allgemein	43	Ap-Bv	10YR 5/8	h1	Lu	2		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Mar-0003	fTK 47,7	N1	Acker allgemein	43+	IC	10YR 4/4	h1	Lu	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Meb-0001	3010/08A, 3112/009	N1	Forst allgemein	7	L		h4				Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0001	3010/08A, 3112/009	N1	Forst allgemein	14	Of-Ah	10YR 4/3	h5	Su	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0001	3010/08A, 3112/009	N1	Forst allgemein	41	Bv	10YR 5/4	h1	Slu	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Meb-0001	3010/08A, 3112/009	N1	Forst allgemein	126	Sw	2.5YR 4/6	h0	Ls2	1		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0001	3010/08A, 3112/009	N1	Forst allgemein	126+	Sd-IC	2.5YR 7/3	h0	Sl2	1		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0002	3112/011, 3010/10A	N1	Forst allgemein	11	L-Of	10YR 2/1	h5	Su	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0002	3112/011, 3010/10A	N1	Forst allgemein	49	Sw-Sd	10YR 7/2	h0	Sl2	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0002	3112/011, 3010/10A	N1	Forst allgemein	49+	IC	2.5YR 4/6	h0	Ls2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0003	3010/11A	N1	Forst allgemein	8	Of-Ah	10YR 2/1	h5		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0003	3010/11A	N1	Forst allgemein	38	Bv	10YR 5/4	h1	Su	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0003	3010/11A	N1	Forst allgemein	80	Sw-Sd	5YR 4/6	h0	Ls2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0003	3010/11A	N1	Forst allgemein	80+	IC	2.5YR 7/3	h0	Ss	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0004	3112/012	N1	Forst allgemein	10	Of-Ah	10YR 2/2	h5		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0004	3112/012	N1	Forst allgemein	36	Bv	7.5YR 4/5	h1	Su	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0004	3112/012	N1	Forst allgemein	36+	IC	2.5YR 4/6	h0	Ls2	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0005	3010/12A	N4	Forst allgemein	9	Of-Ah	5YR 3/2	h4		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0005	3010/12A	N4	Forst allgemein	44	Al	5YR 6/3	h0	Su	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0005	3010/12A	N4	Forst allgemein	73	Bs-Bt	10R 4/6	h0	Su	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0005	3010/12A	N4	Forst allgemein	73+	IC	5YR 5/4	h0	Us	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0006	3010/13A	N1	Forst allgemein	18	Ah-Al	10YR 3/3	h3	Sl2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0006	3010/13A	N1	Forst allgemein	45	Bt	7.5YR 5/4	h1	Lt3	1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Meb-0006	3010/13A	N1	Forst allgemein	45+	IC	10YR 5/6	h0	Ls2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilome- ter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Mec-0001	3010/01A	N1	Acker allgemein	39	Ap	10YR 4/2	h2	SI2	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0001	3010/01A	N1	Acker allgemein	89	Bv	7.5YR 4/4	h0	SI2	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0001	3010/01A	N1	Acker allgemein	89+	IC	7.5YR 5/4	h0	SI2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0002	3010/01B, 3112/002	N0	Acker allgemein	32	Ap	10YR 4/3	h2	SI2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0002	3010/01B, 3112/002	N0	Acker allgemein	79	Bv-M	10YR 4/6	h0	SI2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0002	3010/01B, 3112/002	N0	Acker allgemein	134	M	7.5YR 5/4	h0	SI2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0002	3010/01B, 3112/002	N0	Acker allgemein	189	Go	7.5YR 5/3	h0	Ls2	1		Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0002	3010/01B, 3112/002	N0	Acker allgemein	189+	Gr	5Y 5/2	h0	Lt3	1		Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0003	3112/003	N2	Acker allgemein	36	Ap	5YR 3/3	h3	Ls2	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0003	3112/003	N2	Acker allgemein	36+	Bv	2.5YR 4/6	h0	Ts2	7		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0004	3112/004	N1	Acker allgemein	45	Ap	7.5YR 5/3	h2	SI2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0004	3112/004	N1	Acker allgemein	75	Bv	2.5YR 4/4	h0	Ls2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0004	3112/004	N1	Acker allgemein	75+	IC	2.5YR 4/6	h0	Ls2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0005	3010/04A	N1	Acker allgemein	59	Ap	10YR 3/3	h2	SI2	1		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Mec-0005	3010/04A	N1	Acker allgemein	152	Bv	7.5YR 4/4	h1	SI2	1		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Mec-0005	3010/04A	N1	Acker allgemein	152+	IC	7.5YR 4/6	h0	SI2	1		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Mec-0006	3010/07A, 3112/008	N2	Forst allgemein	7	OI		h4				Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0006	3010/07A, 3112/008	N2	Forst allgemein	18	Of	10YR 3/3	h2	Ls2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0006	3010/07A, 3112/008	N2	Forst allgemein	30	Ah	7.5YR 4/4	h1	Su	7		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mec-0006	3010/07A, 3112/008	N2	Forst allgemein	30+	Bv	5YR 4/6	h0	SI2	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mel 0001	fTK 45,85	N0	Grünland allgemein	18	rAp	10YR 3/3	h2	Su3	0	GWS5	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mel 0001	fTK 45,85	N0	Grünland allgemein	110	M	10YR 4/3	h1	Uls	0	GWS5	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mel 0001	fTK 45,85	N0	Grünland allgemein	110+	Go-Gr		h0	SI3	15	GWS5	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mel-0002	fTK 46,05	N0	Acker allgemein	49	Ap-Bv	10YR 4/4	h1	Uls	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Mel-0002	fTK 46,05	N0	Acker allgemein	49+	IC	5YR 4/3	h0	Lu	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Mel-0003	fTK 46,4	N0	Acker allgemein	40	Ap-Bv	10YR 3/3	h2	Slu	18		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mel-0003	fTK 46,4	N0	Acker allgemein	40+	IC	5YR 5/8	h0	Su4	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mic-0001	3113/029	N0	Forst allgemein	15	Ah	7.5YR 2.5/2	h4	Us	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Mic-0001	3113/029	N0	Forst allgemein	55	Bv	2.5YR 4/6	h2	Slu	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Mic-0001	3113/029	N0	Forst allgemein	55+	IC	2.5YR 5/6	h0	SI3	20		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0001	3112/023	N1	Forst allgemein	10	Of	10YR 3/1	h4		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0001	3112/023	N1	Forst allgemein	58	Bv	7.5YR 5/4	h1	Slu	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0001	3112/023	N1	Forst allgemein	58+	Sw-IC	2.5YR 4/6	h0	SI2	7		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0002	3112/024	N1	Forst allgemein	11	Of-Ah	10YR 2/1	h4		1		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0002	3112/024	N1	Forst allgemein	50	Bv	7.5YR 4/6	h1	SI2	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0002	3112/024	N1	Forst allgemein	50+	IC	2.5YR 4/6	h0	SI2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0003	3112/026	N0	Forst allgemein	21	Of-Ah	7.5YR 2.5/2	h3	Us	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0003	3112/026	N0	Forst allgemein	43	Ahe	7.5YR 4/6	h0	Uls	7		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0003	3112/026	N0	Forst allgemein	57	Ae	7.5YR 5/4	h0	Us	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0003	3112/026	N0	Forst allgemein	57+	Bs-IC	2.5YR 5/6	h0	SI2	1		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0004	3112/026	N0	Grünland allgemein	10	Of-Ah	5YR 3/2	h4		1	GWS4	Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0004	3112/026	N0	Grünland allgemein	24	Ah	5YR 4/4	h1	Us	5	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0004	3112/026	N0	Grünland allgemein	56	Bv	5YR 4/6	h0	Uls	5	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0004	3112/026	N0	Grünland allgemein	118	Bv-IC	2.5YR 6/6	h0	Ss	25	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0004	3112/026	N0	Grünland allgemein	118+	IC	10YR 8/1	h0	Ss	25	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-OHe-0005	3112/032	N1	Grünland allgemein	6	Of-Ah	10YR 2/2	h4		1		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-OHe-0005	3112/032	N1	Grünland allgemein	46	Ah	10YR 4/4	h1	Lu	1		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-OHe-0005	3112/032	N1	Grünland allgemein	80	Bv	7.5YR 5/4	h0	Lu	1		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-OHe-0005	3112/032	N1	Grünland allgemein	105	Bv-IC	7.5YR 6/6	h0	Lu	1		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-OHe-0005	3112/032	N1	Grünland allgemein	105+	IC	7.5YR 4/6	h0	Sl2	10		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rex-0001	fTK 48,2	N2	Acker allgemein	34	Ap	10YR 3/3	h2	Lu	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rex-0001	fTK 48,2	N2	Acker allgemein	34+	IC	10YR 5/8	h1	Lu	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rex-0002	fTK 48,6	N0	Acker allgemein	30	Ap	10YR 4/4	h2	Lu	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rex-0002	fTK 48,6	N0	Acker allgemein	30+	IC	10YR 4/3	h1	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rex-0003	fTK 48,9	N0	Acker allgemein	27	Ap	7.5YR 5/4	h2	Lu	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Rex-0003	fTK 48,9	N0	Acker allgemein	50	Ah-Bv	7.5YR 6/4	h1	Lu	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rex-0003	fTK 48,9	N0	Acker allgemein	50+	IC	5YR 6/6	h0	Lu	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Roß-0001	3113/008	N0	Acker allgemein	24	Ap	7.5YR 5/4	h2	Uls	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0001	3113/008	N0	Acker allgemein	112	Bv	10YR 5/4	h1	Uls	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0001	3113/008	N0	Acker allgemein	162	I IC-Sw		h0	Lu	0		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0001	3113/008	N0	Acker allgemein	162+	II IC-Sd		h0	Lu	0		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0002	3113/009	N0	Acker allgemein	27	Ap	2.5YR 4/4	h2	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0002	3113/009	N0	Acker allgemein	41	Bv	10R 3/4	h1	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0002	3113/009	N0	Acker allgemein	88	Sw	7.5YR 3/4	h0	Lts	0		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0002	3113/009	N0	Acker allgemein	88+	Sd		h0	Lts	0		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0003	3113/010	N0	Acker allgemein	31	Ap	5YR 4/4	h2	Uls	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0003	3113/010	N0	Acker allgemein	50	Bv	2.5YR 5/6	h1	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0003	3113/010	N0	Acker allgemein	50+	Sw	7.5YR 4/6	h0	Lts	0		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0004	3113/010	N0	Acker allgemein	29	Ap	5YR 5/4	h1	Uu	0		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0004	3113/010	N0	Acker allgemein	57	Bv	7.5YR 5/6	h0	Uu	0		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0004	3113/010	N0	Acker allgemein	57+	Bt-Sd	10R 4/6	h0	Lts	0		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0005	3113/011											
PBS-Roß-0006	3113/012	N1	Acker allgemein	28	Ap	7.5YR 5/4	h2	Us	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Roß-0006	3113/012	N1	Acker allgemein	52	Al-Bv	10YR 6/4	h1	Su3	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0006	3113/012	N1	Acker allgemein	65	Sw	5YR 5/4	h0	Uls	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0006	3113/012	N1	Acker allgemein	89	Bt-Sw	7.5YR 4/4	h0	Lts	0		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Roß-0006	3113/012	N1	Acker allgemein	89+	IC-Sd	7.5YR 3/4	h0	Su2	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0001	3113/020	N0	Forst allgemein	8	L-Of	Mischfarbe	h4	Sl2	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0001	3113/020	N0	Forst allgemein	22	Bv	2.5YR 5/6	h1	Ls4	8		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0001	3113/020	N0	Forst allgemein	63	I IC	10R 4/4	h0	Ls2	13		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0001	3113/020	N0	Forst allgemein	81	II IC	5Y 7/1	h0	Ls2	8		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0001	3113/020	N0	Forst allgemein	81+	III IC	10R 6/3	h0	Ls2	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0002	3113/021	N2	Forst allgemein	12	L-Of	10YR 3/1	h4		0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0002	3113/021	N2	Forst allgemein	30	Ah-Bv	2.5YR 3/4	h2	Sl3	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0002	3113/021	N2	Forst allgemein	50	Bv	2.5YR 4/4	h0	Su3	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0002	3113/021	N2	Forst allgemein	90	I IC	2.5Y 7/8	h0	Lu	13		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0002	3113/021	N2	Forst allgemein	90+	II IC	5YR 4/4	h0	Lu	12		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0003	3113/022	N1	Grünland allgemein	27	Ah	7.5YR 4/3	h2	Ls3	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0003	3113/022	N1	Grünland allgemein	58	M	10R 5/4	h1	Ls2	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0003	3113/022	N1	Grünland allgemein	58+	IC	2.5YR 5/6	h0	Lu	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0004	3113/023	N0	Forst allgemein	20	Ah	5YR 4/1	h2	Su2			Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Rue-0004	3113/023	N0	Forst allgemein	43	M	2.5Y 6/3	h1	Su3	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rue-0004	3113/023	N0	Forst allgemein	43+	IC	2.5Y 5/3	h0	Ls3	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Rue-0005	3113/024	N2	Forst allgemein	9	Of	7.5YR 2/3	h3	Su3			Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0005	3113/024	N2	Forst allgemein	21	Ah	7.5YR 4/4	h2	Su3	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0005	3113/024	N2	Forst allgemein	35	Bv	7.5YR 5/4	h1	Ls3	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0005	3113/024	N2	Forst allgemein	63	Bv-Sw	10R 5/4	h0	Ls2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0005	3113/024	N2	Forst allgemein	63+	Sd		h0	Ls2	5		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0006	3113/024	N0	Forst allgemein	6	Of-Ah	7.5YR 3/2	h4	Su3	2		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Rue-0006	3113/024	N0	Forst allgemein	50	Bv	7.5YR 4/6	h1	Lu	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Rue-0006	3113/024	N0	Forst allgemein	50+	IC	7.5YR 5/6	h0	Su3	25		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Rue-0007	3113/025	N1	Forst allgemein	6	Ah	7.5YR 4/4	h3	Su3	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0007	3113/025	N1	Forst allgemein	40	Bv	10YR 5/8	h1	Lu	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0007	3113/025	N1	Forst allgemein	40+	IC	10R 3/4	h0	Lu	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0008	3113/027	N3	Forst allgemein	11	L-Of-Ah	5YR 2.5/2	h3	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Rue-0008	3113/027	N3	Forst allgemein	60	Bv	10YR 4/6	h2	Lu	4		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Rue-0008	3113/027	N3	Forst allgemein	60+	IC	10YR 4/4	h1	Lu	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Rue-0009	3113/028	N3	Acker allgemein	27	Ap	10YR 4/4	h2	Lu	6		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Rue-0009	3113/028	N3	Acker allgemein	65	Ah-Bv	10YR 5/4	h1	Lu	6		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Rue-0009	3113/028	N3	Acker allgemein	65+	IC	10YR 4/3	h0	Lu	6		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Rue-0010	3113/030	N3	Acker allgemein	28	Ap	7.5YR 3/4	h2	Lu	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Rue-0010	3113/030	N3	Acker allgemein	57	Bv	10YR 5/6	h1	Su3	25		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilome- ter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Rue-0010	3113/030	N3	Acker allgemein	57+	IC	2.5YR 4/6	h0	Slu	8		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sar-0001	3113/016	N3	Acker allgemein	27	Ap	7.5YR 5/4	h2	Ls3	8		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Sar-0001	3113/016	N3	Acker allgemein	59	Bv	10YR 5/8	h1	Ls2	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Sar-0001	3113/016	N3	Acker allgemein	59+	IC	5YR 4/4	h0	Lts	0		Vn1	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Sar-0002	3113/016	N2	Acker allgemein	30	Ap	7.5YR 4/4	h2	Ls3	4		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sar-0002	3113/016	N2	Acker allgemein	63	Bv	7.5YR 6/6	h1	Ls2	5		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Sar-0002	3113/016	N2	Acker allgemein	63+	IC	7.5YR 5/4	h0	Lts	8		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sar-0003	3113/017	N0	Acker allgemein	24	Ap	7.5YR 4/3	h2	Ls3	3		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sar-0003	3113/017	N0	Acker allgemein	36	Bv	7.5YR 5/6	h1	Su2	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sar-0003	3113/017	N0	Acker allgemein	36+	IC	7.5R 6/6	h0	Su2	15		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sar-0004	3113/018	N3	Acker allgemein	26	Ap	7.5YR 4/3	h2	Ls2	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Sar-0004	3113/018	N3	Acker allgemein	61	Bv	7.5YR 5/3	h1	Ls2	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Sar-0004	3113/018	N3	Acker allgemein	61+	IC	10YR 4/3	h0	Lts	5		Vn1	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Sar-0005	3113/019	N2	Grünland allgemein									

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilome- ter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Sor-0001	3010/17A, 3112/018	N0	Acker allgemein	23	Ap	5YR 4/4	h2	Ls2	0	GWS5	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sor-0001	3010/17A, 3112/018	N0	Acker allgemein	62	Bv	5YR 5/8	h0	Ls2	0	GWS5	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sor-0001	3010/17A, 3112/018	N0	Acker allgemein	62+	Go-Gr		h0	Lts	3	GWS5	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sor-0002	3112/019	N2	Acker allgemein	27	Ap	5YR 5/4	h2	Ls3	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sor-0002	3112/019	N2	Acker allgemein	60	M-Bv	2.5YR 5/6	h1	Ls4	4		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sor-0002	3112/019	N2	Acker allgemein	60+	IC	2.5YR 4/8	h0	Lts	10		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Sor-0003	3112/020	N2	Acker allgemein	33	Ap	7.5YR 4/6	h2	Ls3	11		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sor-0003	3112/020	N2	Acker allgemein	60	M-Bv	2.5YR 5/8	h1	Ls4	15		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sor-0003	3112/020	N2	Acker allgemein	60+	IC	10R 5/8	h0	Ls4	22		Vn1	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sor-0004	3112/021	N2	Acker allgemein	34	Ap	10YR 5/4	h1	Ls3	3		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sor-0004	3112/021	N2	Acker allgemein	62	Bv	5YR 5/6	h0	Ls2	8		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sor-0004	3112/021	N2	Acker allgemein	62+	IC	2.5YR 5/4	h0	Ls2	10		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Sor-0005	3112/022											
PBS-Stb-0001	3113/001	N1	Acker allgemein	33	Ap	2.5YR 4/4	h3	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Stb-0001	3113/001	N1	Acker allgemein	68	Bv	2.5YR 4/6	h1	Lts	0		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0001	3113/001	N1	Acker allgemein	68+	IC	10R 3/4	h0	Lt3	0		Vn2	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0002	3113/002	N0	Acker allgemein	31	Ap	5YR 4/3	h2	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0002	3113/002	N0	Acker allgemein	53	Bv	2.5YR 4/4	h1	Lts	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0002	3113/002	N0	Acker allgemein	53+	IC	10R 4/4	h0	Lts	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0003	3113/005	N0	Acker allgemein	33	Ap	5YR 4/2	h3	Lts	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0003	3113/005	N0	Acker allgemein	70	M-Bv	5YR 4/3	h1	Ut3	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0003	3113/005	N0	Acker allgemein	70+	Go-Gr	GLEY 1 6/10Y	h0	Lu	0		Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0004	3113/006	N0	Acker allgemein	29	Ap	7.5YR 4/4	h3	Slu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0004	3113/006	N0	Acker allgemein	46	Bv	7.5YR 4/6	h2	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0004	3113/006	N0	Acker allgemein	46+	IC	5YR 4/6	h0	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0005	3113/007	N1	Acker allgemein	38	Ap	7.5YR 3/3	h3	Lts	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0005	3113/007	N1	Acker allgemein	62	Bv-Sw	10YR 5/4	h2	Uls	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Stb-0005	3113/007	N1	Acker allgemein	62+	Sd-IC	7.5YR 6/6	h0	Lts	0		Vn1	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0001	3113/039	N0	Acker allgemein	32	Ap	10YR 5/4	h2	Sl3	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0001	3113/039	N0	Acker allgemein	56	Bv-IC	7.5 YR 7/8	h1	Sl2	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0001	3113/039	N0	Acker allgemein	56+	IC	2.5Y 8/6	h0	Ss	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0002	3113/039	N2	Acker allgemein	28	Ap	10YR 5/4	h2	Sl3	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0002	3113/039	N2	Acker allgemein	58	Bv-IC	10YR 5/8	h1	Sl4	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Ste-0002	3113/039	N2	Acker allgemein	84	Sw	10YR 6/6	h0	Ls2	3		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0002	3113/039	N2	Acker allgemein	84+	Sw-Sd	10R 5/3	h0	Ls2	2		Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0003	3113/041	N0	Acker allgemein	28	Ap	7.5YR 4/4	h2	Ls3	5		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0003	3113/041	N0	Acker allgemein	53	Ap-Bv	7.5YR 4/6	h1	Lu	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0003	3113/041	N0	Acker allgemein	53+	IC	5YR 5/6	h1	Lu	4		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Ste-0004	3113/043	N0	Acker allgemein	26	Ap	7.5YR 4/4	h7	Ls2	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Ste-0004	3113/043	N0	Acker allgemein	53	Bv	7.5YR 6/8	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Ste-0004	3113/043	N0	Acker allgemein	53+	IC	5YR 6/8	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wie-0001	3113/047	N0	Forst allgemein	11	L-Of	10YR 2/2	h4		0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilo- meter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Wie-0001	3113/047	N0	Forst allgemein	27	Ah	7.5YR 4/6	h2	SI3	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wie-0001	3113/047	N0	Forst allgemein	61	Ah-Bv	5YR 5/6	h1	SI2	2		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wie-0001	3113/047	N0	Forst allgemein	61+	IC	7.5YR 7/8	h0	Ss	10		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wip-0001	3113/043	N1	Grünland allgemein	32	Ap	10YR 4/3	h2	Ls2	1	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wip-0001	3113/043	N1	Grünland allgemein	60	Bv	10YR 6/3	h0	Ls2	1	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wip-0001	3113/043	N1	Grünland allgemein	146	Sw	10YR 6/2	h0	Lt3	1	GWS4	Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wip-0001	3113/043	N1	Grünland allgemein	146+	Sd-IC	10R 4/2	h0	Ss	5	GWS4	Vn4	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wir-0001	fTK 52,29	N0	Grünland allgemein	14	Ah	10YR 3/3	h2	Uu	0		Vn1	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wir-0001	fTK 52,29	N0	Grünland allgemein	40	Bv	7.5YR 4/3	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Wir-0001	fTK 52,29	N0	Grünland allgemein	40+	IC	7.5YR 4/4	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wir-0002	fTK 52,44	N3	Acker allgemein	30	Ap	7.5YR 5/3	h2	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wir-0002	fTK 52,44	N3	Acker allgemein	68	Bv	7.5YR 4/2	h1	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wir-0002	fTK 52,44	N3	Acker allgemein	68+	IC	7.5YR 4/6	h0	Lu	0		Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wir-0003	fTK 52,58	N0	Acker allgemein	30	Ap	10YR 4/4	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wir-0003	fTK 52,58	N0	Acker allgemein	65	Bv	10YR 4/2	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen

Profilkennzeichnung (3)	Mastnummer/ Kilometrierung fortlaufende Trassenkilometer (fTK)	Neigung (11)	Nutzungsart/ Versiegelung (19)	Untergrenze in cm (25)	Horizontsymbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgehalt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grundwasserstufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Wir-0003	fTK 52,58	N0	Acker allgemein	65+	IC	10YR 5/6	h1	Lu	5		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wis-0001	fTK 49,92	N0	Grünland allgemein	28	rAp	7.5YR 5/4	h2	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wis-0001	fTK 49,92	N0	Grünland allgemein	67	Bv	5YR 5/4	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wis-0001	fTK 49,92	N0	Grünland allgemein	67+	IC	2.5YR 5/6	h1	Lu	0		Vn0	Kartierpunkt liegt in unmittelbarer Nähe eines Bodenkomplexes, der Braunerden umfasst; Auflösegenauigkeit der BFD50 möglicherweise nicht hoch genug; es wird eine ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung empfohlen
PBS-Wis-0002	fTK 50,38	N0	Grünland allgemein	17	Ah	10YR 3/3	h3	Lu	0	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wis-0002	fTK 50,38	N0	Grünland allgemein	60	M	10YR 4/2	h2	Lu	0	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein

Profilkenn- zeichnung (3)	Mastnummer/ Kilo- metrierung fortlau- fende Trassenkilome- ter (fTK)	Nei- gung (11)	Nutzungsart/ Versie- gelung (19)	Unter- grenze in cm (25)	Horizont- symbol (27)	Bodenfarbe nach Munsell (28)	Humusgeh- alt (29)	Bodenart/ Torfart/ Muddeart (44a)	Summe Skelett (44c)	Grund- wasser- stufe (53a)	Vernässungsgrad (54)	Verifizierung der Datengrundlage
PBS-Wis-0002	fTK 50,38	N0	Grünland allgemein	82	Go-Gr		h1	Lt2	0	GWS4	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein
PBS-Wis-0002	fTK 50,38	N0	Grünland allgemein	159	Gr	GLEY1 5/10GY	h0	Lt3	0	GWS4	Vn6	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein; kalkhaltig, schäumt stark mit starker Blasenbil- dung
PBS-Wis-0002	fTK 50,38	N0	Grünland allgemein	159+	ICc	5YR 3/3	h0	Lu	15	GWS4	Vn0	Stimmt mit digitaler Datengrundlage überein; kalkhaltig, schäumt stark mit starker Blasenbil- dung
PBS-Wis-0003	fTK 50,55											
PBS-Wis-0004	fTK 51,0	N0	Acker allgemein	26	Ap	10YR 5/6	h2	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Wis-0004	fTK 51,0	N0	Acker allgemein	26+	IC	7.5YR 5/8	h1	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Wis-0005	fTK 51,66	N3	Acker allgemein	25	Ap	7.5YR 4/2	h2	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Wis-0005	fTK 51,66	N3	Acker allgemein	54	Bv	7.5YR 4/4	h1	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen
PBS-Wis-0005	fTK 51,66	N3	Acker allgemein	54+	IC	7.5YR 5/3	h1	Lu	0		Vn0	Ergänzende kleinräumige Kartierung im Rahmen der Ausführungsplanung wird empfohlen