



---

# Korridor B

Unterlagen zur Bundesfachplanung nach § 8 NABEG  
Vorhaben Nr. 48 BBPIG

Abschnitt Nord 1 (Heide West – B 431 südlich Roßkopp (We-  
welsfleth))

Unterlage 5 – Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung

Anlage 5-3 – Zuordnung der Arten zu Gilden und Untergilden

Stand: 13.12.2024



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Anlage 5-3 – Zuordnung der Arten zu Gilden und Untergilden .....</b>	<b>5</b>
1.1	Brutvögel .....	6
1.2	Rastvögel .....	29
1.3	Amphibien .....	59
1.4	Reptilien .....	61
1.5	Fische.....	61
1.6	Fledermäuse .....	63
1.7	Sonstige Säugetiere .....	65
1.8	Insekten.....	66
1.9	Pflanzen .....	68

## TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1-1	Zuordnung der Arten zu Gilden: Brutvögel.....	6
Tab. 1-2	Zuordnung der Arten zu Gilden: Rastvögel.....	29
Tab. 1-3	Zuordnung der Arten zu Gilden: Amphibien .....	59
Tab. 1-4	Zuordnung der Arten zu Gilden: Reptilien .....	61
Tab. 1-5	Zuordnung der Arten zu Gilden: Fische .....	61
Tab. 1-6	Zuordnung der Arten zu Gilden: Fledermäuse .....	63
Tab. 1-7	Zuordnung der Arten zu Gilden: Sonstige Säugetiere .....	65
Tab. 1-8	Zuordnung der Arten zu Gilden: Insekten .....	66
Tab. 1-9	Zuordnung der Arten zu Gilden: Pflanzen .....	68

## 1            Anlage 5-3 – Zuordnung der Arten zu Gilden und Untergilden

Das verfahrensrelevante Artenspektrum wurde in Gilden eingeteilt, um Arten mit vergleichbaren Habitatansprüchen und Verhaltensweisen zusammenzufassen. Dies diene einerseits zur Vorbereitung der Bearbeitung der Artsteckbriefe (s. Unterlage 5, Kap. 5.6.2.7) und andererseits zur Erleichterung der Ableitung von Analogieschlüssen bzgl. der Zuordnung von CEF-Maßnahmen für Arten, die nicht in den Leitfäden behandelt sind (s. Anlagen 5-1c und 5-1d).

Brutvögel und Arten des Anhang IV FFH-RL wurden entsprechend ihrer Habitatpräferenzen einer Hauptgilde zugeordnet, die das Schwerpunktverkommen der Art widerspiegelt. Dabei ist jeder Art nur eine Hauptgilde zugeordnet. Für eine feinere Untergliederung sind den Arten weitere Untergilden zugeordnet, die den Lebensraum weiter charakterisieren. Brutvögeln sind weiterhin Brutgilden zugeordnet, die den konkreten Brutplatz der Art beschreibt. Rastvögel werden gildenweise in Gruppen zusammengefasst, die auf dem Durchzug und in den Rastgebieten ein ähnliches Verhalten in der Raumnutzung zeigen.

Nähere Informationen zur Gildeneinordnung ist Unterlage 5, Kap. 5.6.2.1 zu entnehmen.

Die artbezogene Gildenzuordnung ist in den folgenden Tabellen aufgeführt.

## 1.1 Brutvögel

Tab. 1-1 Zuordnung der Arten zu Gilden: Brutvögel

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Alpenbirkenzeisig</b>	<i>Acanthis cabaret</i>	Halboffenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Alpenstrandläufer</b>	<i>Calidris alpina</i>	Küste	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler) Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Austernfischer</b>	<i>Haematopus ostralegus</i>	Küste	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler) Offene Feldflur (Acker) Offene Feldflur (Grünland) Sonderstandorte (Kies-Flachdächer, Hafen-, Industriegebiete) Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Bartmeise</b>	<i>Panurus biarmicus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Röhrichtbrüter	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Baumfalke</b>	<i>Falco subbuteo</i>	Halboffenland	Baumbrüter (Altnester)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen Sonderstandorte (Hochspannungsmasten)

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Baumpieper</b>	<i>Anthus trivialis</i>	Halbopenland	Bodenbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Strukturierte Offenlandschaften
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Bekassine</b>	<i>Gallinago gallinago</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Beutelmeise</b>	<i>Remiz pendulinus</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Gehölzbrüter	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Bienenfresser</b>	<i>Merops apiaster</i>	Felsen und vegeta-tionsarme Bereiche	Höhlenbrüter (Lockergestein) (Kolonie)	Steilwände aus Lockergestein
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Birkenzeisig</b>	<i>Carduelis flammea</i>	Halbopenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Blässhuhn</b>	<i>Fulica atra</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Schwimmbest / Bodenbrüter	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Blauehlchen</b>	<i>Luscinia svecica</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Röhrichtbrüter	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Röhrichte und feuchte Staudensäume

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Bluthänfling</b>	<i>Carduelis cannabina</i>	Halboffenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
				Strukturierte Offenlandschaften
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Brandgans</b>	<i>Tadorna tadorna</i>	Küste	Höhlenbrüter (Erdhöhlen, Holzstapel, Steine, Sträuchern)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Brandseeschwalbe</b>	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Braunkehlchen</b>	<i>Saxicola rubetra</i>	Halboffenland	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Dohle</b>	<i>Coloeus monedula</i>	Siedlung	Höhlenbrüter / Gebäudebrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen



Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Drosselrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Röhrichtbrüter	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Eiderente</b>	<i>Somateria mollissima</i>	Küste	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Eisvogel</b>	<i>Alcedo atthis</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Höhlenbrüter (Lockergestein)	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Steilwände aus Lockergestein
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Erlenzeisig</b>	<i>Carduelis spinus</i>	Wald	Gehölzbrüter	Nadel- und Mischwälder
<b>Feldlerche</b>	<i>Alauda arvensis</i>	Offenland	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Offene Feldflur (Acker)
				Offene Feldflur (Grünland)
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Feldschwirl</b>	<i>Locustella naevia</i>	Offenland	Krautschicht	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Röhrichte und feuchte Staudensäume
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Feldsperling</b>	<i>Passer montanus</i>	Halboffenland	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen, Gebäuden)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Fichtenkreuzschnabel</b>	<i>Loxia curvirostra</i>	Wald	Gehölzbrüter	Nadel- und Mischwälder
<b>Fischadler</b>	<i>Pandion haliaetus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Baumbrüter	Laubwälder und Altwaldbestände Sonderstandorte (Hochspannungsmasten)
<b>Flussregenpfeifer</b>	<i>Charadrius dubius</i>	Felsen und vegetationsarme Bereiche	Bodenbrüter	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Flusseeschwalbe</b>	<i>Sterna hirundo</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter (Kolonie)	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler) Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Flussuferläufer</b>	<i>Actitis hypoleucos</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Gartenrotschwanz</b>	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Halboffenland	Halbhöhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen, Gebäudenischen)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Gebirgsstelze</b>	<i>Motacilla cinerea</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Höhlenbrüter (Uferböschung, Mauernischen, Nistkästen)	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
<b>Gelbspötter</b>	<i>Hippolais icterina</i>	Halbaffenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Ge-büschstrukturen Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Girlitz</b>	<i>Serinus serinus</i>	Siedlung	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Ge-büschstrukturen Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Goldammer</b>	<i>Emberiza citrinella</i>	Halbaffenland	Gehölzbrüter / Bodenbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Ge-büschstrukturen
<b>Goldregenpfeifer</b>	<i>Pluvialis apricaria</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Grauammer</b>	<i>Emberiza calandra</i>	Offenland	Bodenbrüter	Offene Feldflur (Acker) Offene Feldflur (Grünland) Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>Graugans</b>	<i>Anser anser</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler) Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Graureiher</b>	<i>Ardea cinerea</i>	Halbaffenland		Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
			Baumbrüter (Kolonie)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Grauschnäpper</b>	<i>Muscicapa striata</i>	Halboffenland	Halbhöhlenbrüter (Baumnischen, Rankenpflanzen, Altnestern, Gebäudenischen, Nistkästen)	Laubwälder und Altwaldbestände
				Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Grauspecht</b>	<i>Picus canus</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Großer Brachvogel</b>	<i>Numenius arquata</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Offene Feldflur (Acker)
				Offene Feldflur (Grünland)
<b>Grünspecht</b>	<i>Picus viridis</i>	Halboffenland	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Habicht</b>	<i>Accipiter gentilis</i>	Wald	Baumbrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
				Nadel- und Mischwälder

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Haubentaucher</b>	<i>Podiceps cristatus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Schwimmnest	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Heidelerche</b>	<i>Lullula arborea</i>	Halbopenland	Bodenbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Heringsmöwe</b>	<i>Larus fuscus</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Sonderstandorte (Kies-Flachdächer, Hafen-, Industriegebiete)
<b>Höckerschwan</b>	<i>Cygnus olor</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Hohltaube</b>	<i>Columba oenas</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen)	Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Kampfläufer</b>	<i>Calidris pugnax</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Karmingimpel</b>	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Halbopenland	Gehölzbrüter	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Kiebitz</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	Offenland	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Offene Feldflur (Acker)
				Offene Feldflur (Grünland)
<b>Kleinspecht</b>	<i>Dendrocopos minor</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Knäkente</b>	<i>Anas querquedula</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Kolbenente</b>	<i>Netta rufina</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Kolkrabe</b>	<i>Corvus corax</i>	Wald	Baumbrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
				Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Kormoran</b>	<i>Phalacrocorax carbo</i>			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
		Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Baumbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Kornweihe</b>	<i>Circus cyaneus</i>	Küste	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Kranich</b>	<i>Grus grus</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Krickente</b>	<i>Anas crecca</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Kuckuck</b>	<i>Cuculus canorus</i>	Halbopenland	Brutschmarot-zer	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Ge-büschstrukturen
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
				Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>Küstenseeschwalbe</b>	<i>Sterna paradisaea</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Lachmöwe</b>	<i>Larus ridibundus</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Bodenbrüter (Kolonie)	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Lachseeschwalbe</b>	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Löffelente</b>	<i>Anas clypeata</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Löffler</b>	<i>Platalea leucorodia</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Mantelmöwe</b>	<i>Larus marinus</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Sonderstandorte (Kies-Flachdächer, Hafen-, Industriegebiete)
<b>Mauersegler</b>	<i>Apus apus</i>	Siedlung	Gebäudebrüter (Kolonie)	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Mäusebussard</b>	<i>Buteo buteo</i>	Halbaffenland	Baumbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Mehlschwalbe</b>	<i>Delichon urbicum</i>	Siedlung	Gebäudebrüter (Kolonie)	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Mittelmeermöwe</b>	<i>Larus michahellis</i>	Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Bodenbrüter	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Mittelsäger</b>	<i>Mergus serrator</i>	Küste	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Mittelspecht</b>	<i>Dendrocopos medius</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Laubwälder und Altwaldbestände



Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Nachtigall</b>	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Halbaffenland	Krautschicht	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Neuntöter</b>	<i>Lanius collurio</i>	Halbaffenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Strukturierte Offenlandschaften
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Orpheusspötter</b>	<i>Hippolais polyglotta</i>	Halbaffenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Strukturierte Offenlandschaften
<b>Ortolan</b>	<i>Emberiza hortulana</i>	Halbaffenland	Bodenbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Pfeifente</b>	<i>Mareca penelope</i>	Küste	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Pirol</b>	<i>Oriolus oriolus</i>	Wald	Baumbrüter	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Raubwürger</b>	<i>Lanius excubitor</i>	Halbaffenland	Gehölzbrüter / Baumbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Strukturierte Offenlandschaften
				Trockene Heiden und Trockenrasen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Rauchschwalbe</b>	<i>Hirundo rustica</i>	Siedlung	Gebäudebrüter (Kolonie)	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Raufußkauz</b>	<i>Aegolius funereus</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Laubwälder und Altwaldbestände Nadel- und Mischwälder
<b>Rebhuhn</b>	<i>Perdix perdix</i>	Offenland	Bodenbrüter	Offene Feldflur (Acker) Offene Feldflur (Grünland) Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Reiherente</b>	<i>Aythya fuligula</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Rohrdommel</b>	<i>Botaurus stellaris</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Röhrichtbrüter	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Rohrschwirl</b>	<i>Locustella luscinioides</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Röhrichtbrüter	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Rohrweihe</b>	<i>Circus aeruginosus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Röhrichtbrüter	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Rostgans</b>	<i>Tadorna ferruginea</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Felsspalten, Nistkästen, Erdhöhlen)	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Rothalstaucher</b>	<i>Podiceps grisegena</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Schwimmnest	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Rotmilan</b>	<i>Milvus milvus</i>	Halbaffenland	Baumbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>Rotschenkel</b>	<i>Tringa totanus</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Saatkrähe</b>	<i>Corvus frugilegus</i>	Halbaffenland	Baumbrüter (Kolonie)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Säbelschnäbler</b>	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Sandregenpfeifer</b>	<i>Charadrius hiaticula</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Schellente</b>	<i>Bucephala clangula</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen)	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Schilfrohrsänger</b>	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Röhrichtbrüter / Krautschicht	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Schlagschwirl</b>	<i>Locustella fluviatilis</i>		Krautschicht	Feucht-, Bruch- und Auwälder

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
		Binnengewässer und Verlandungszonen		Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Schleiereule</b>	<i>Tyto alba</i>	Siedlung	Gebäudebrüter (Halbhöhlenbrüter, Nistkästen)	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Schnatterente</b>	<i>Anas strepera</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Schwarzhalstaucher</b>	<i>Podiceps nigricollis</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Schwimmnest	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Schwarzkehlchen</b>	<i>Saxicola rubicola</i>	Halbopenland	Bodenbrüter	Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Offene Feldflur (Grünland)
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Schwarzkopfmöwe</b>	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Schwarzmilan</b>	<i>Milvus migrans</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Baumbrüter	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Laubwälder und Altwaldbestände

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
				Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Schwarzspecht</b>	<i>Dryocopus martius</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Laubwälder und Altwaldbestände
				Nadel- und Mischwälder
<b>Schwarzstorch</b>	<i>Ciconia nigra</i>	Wald	Baumbrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Seeadler</b>	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Baumbrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
				Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Nadel- und Mischwälder
<b>Seeregenpfeifer</b>	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Küste	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Silbermöwe</b>	<i>Larus argentatus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Sonderstandorte (Kies-Flachdächer, Hafen-, Industriegebiete)
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Singschwan</b>	<i>Cygnus cygnus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Sperber</b>	<i>Accipiter nisus</i>	Wald	Baumbrüter	Nadel- und Mischwälder
<b>Sperbergrasmücke</b>	<i>Sylvia nisoria</i>	Halboffenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Strukturierte Offenlandschaften
<b>Sperlingskauz</b>	<i>Glaucidium passerinum</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Nadel- und Mischwälder
<b>Spießente</b>	<i>Anas acuta</i>	Küste	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Star</b>	<i>Sturnus vulgaris</i>	Halboffenland	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen, Gebäuden)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Steinkauz</b>	<i>Athene noctua</i>	Halboffenland	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen)	Offene Feldflur (Grünland)
				Streuobstwiesen und Kopfbäume
<b>Steinschmätzer</b>	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Felsen und vegetationsarme Bereiche	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Steinwälzer</b>	<i>Arenaria interpres</i>	Küste	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Stelzenläufer</b>	<i>Himantopus himantopus</i>	Küste	Bodenbrüter	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Sturmmöwe</b>	<i>Larus canus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Sonderstandorte (Kies-Flachdächer, Hafen-, Industriegebiete)
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Sumpfohreule</b>	<i>Asio flammeus</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>Tafelente</b>	<i>Aythya ferina</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Tannenhäher</b>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Wald	Baumbrüter	Nadel- und Mischwälder
<b>Teichhuhn</b>	<i>Gallinula chloropus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Trauerschnäpper</b>	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen)	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Laubwälder und Altwaldbestände
				Nadel- und Mischwälder

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Trauerseeschwalbe</b>	<i>Chlidonias niger</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Schwimmnest (Kolonie)	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Tüpfelsumpfhuhn</b>	<i>Porzana porzana</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Röhrichte und feuchte Staudensäume
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Turmfalke</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	Halbaffenland	Baumbrüter / Gebäudebrüter / Nistkästen	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Turteltaube</b>	<i>Streptopelia turtur</i>	Halbaffenland	Gehölzbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Uferschnepfe</b>	<i>Limosa limosa</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Uferschwalbe</b>	<i>Riparia riparia</i>			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Steilwände aus Lockergestein



Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
		Binnengewässer und Verlandungs-zonen	Höhlenbrüter (Lockergestein) (Kolonie)	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Ufer-zonen
<b>Uhu</b>	<i>Bubo bubo</i>	Felsen und vegeta-tionsarme Bereiche	Felsbrüter / Gebäudebrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
				Nadel- und Mischwälder
				Offene Felswände
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Wachtel</b>	<i>Coturnix coturnix</i>	Offenland	Bodenbrüter	Offene Feldflur (Acker)
				Offene Feldflur (Grünland)
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Wachtelkönig</b>	<i>Crex crex</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Offene Feldflur (Acker)
				Röhrichte und feuchte Staudensäume
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Waldkauz</b>	<i>Strix aluco</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Laubwälder und Altwaldbestände
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Waldlaubsänger</b>	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Wald	Bodenbrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
				Nadel- und Mischwälder

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Waldohreule</b>	<i>Asio otus</i>	Halboffenland	Baumbrüter (Altnester)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Waldschnepfe</b>	<i>Scolopax rusticola</i>	Wald	Bodenbrüter	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Waldwasserläufer</b>	<i>Tringa ochropus</i>	Wald	Baumbrüter (Altnester)	Feucht-, Bruch- und Auwälder
<b>Wanderfalke</b>	<i>Falco peregrinus</i>	Felsen und vegetationsarme Bereiche	Felsbrüter / Gebäudebrüter	Offene Felswände
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Wasseramsel</b>	<i>Cinclus cinclus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Halbhöhlenbrüter (im Uferbereich)	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
<b>Wasserralle</b>	<i>Rallus aquaticus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Röhrichte und feuchte Staudensäume
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Weidenmeise</b>	<i>Parus montanus</i>	Wald	Höhlenbrüter (Baumhöhlen)	Feucht-, Bruch- und Auwälder
				Nadel- und Mischwälder

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
<b>Weißstorch</b>	<i>Ciconia ciconia</i>	Offenland	Gebäudebrüter / Baumbrüter / Nisthilfen	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Offene Feldflur (Grünland)
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Weißwangengans (Nonnengans)</b>	<i>Branta leucopsis</i>	Binnengewässer und Verlandungs- zonen	Bodenbrüter	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Wendehals</b>	<i>Jynx torquilla</i>	Halbaffenland	Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Nistkästen)	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
				Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>Wespenbussard</b>	<i>Pernis apivorus</i>	Halbaffenland	Baumbrüter	Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Wiedehopf</b>	<i>Upupa epops</i>	Halbaffenland	Bodenbrüter Höhlenbrüter (Baumhöhlen, Steinhaufen, Mauerlöchern, Nistkästen)	Trockene Heiden und Trockenrasen
				Streuobstwiesen und Kopfbäume
<b>Wiesenpieper</b>	<i>Anthus pratensis</i>	Offenland	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Brutgilde	Untergilde
				Offene Feldflur (Grünland)
				Trockene Heiden und Trockenrasen
				Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>Wiesenschafstelze</b>	<i>Motacilla flava</i>	Offenland	Bodenbrüter	Offene Feldflur (Acker)
				Offene Feldflur (Grünland)
<b>Wiesenweihe</b>	<i>Circus pygargus</i>	Offenland	Bodenbrüter	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Offene Feldflur (Acker)
				Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>Ziegenmelker</b>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Offenland	Bodenbrüter	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
				Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
				Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>Zwergseeschwalbe</b>	<i>Sternula albifrons</i>	Küste	Bodenbrüter (Kolonie)	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>Zwergtaucher</b>	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Schwimmnest	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
				Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

## 1.2 Rastvögel

Tab. 1-2 Zuordnung der Arten zu Gilden: Rastvögel

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Alpenbirkenzeisig</b>	<i>R-Acanthis cabaret</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>R - Alpenstrandläufer</b>	<i>R-Calidris alpina</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Austernfischer</b>	<i>R-Haematopus ostralegus</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Bartmeise</b>	<i>R-Panurus biarmicus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Baumfalke</b>	<i>R-Falco subbuteo</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Strukturierte Offenlandschaften

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Bekassine</b>	<i>R-Gallinago gallinago</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Bergente</b>	<i>R-Aythya marila</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Berghänfling</b>	<i>R-Linaria flavirostris</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Bergpieper</b>	<i>R-Anthus spinoletta</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Offene Feldflur (Acker)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Beutelmeise</b>	<i>R-Remiz pendulinus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Bienenfresser</b>	<i>R-Merops apiaster</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Blässgans</b>	<i>R-Anser albifrons</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Blässhuhn</b>	<i>R-Fulica atra</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Blauehlchen</b>	<i>R-Luscinia svecica</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Bluthänfling</b>	<i>R-Linaria cannabina</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Strukturierte Offenlandschaften
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Brachpieper</b>	<i>R-Anthus campestris</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Brandgans</b>	<i>R-Tadorna tadorna</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Brandseeschwalbe</b>	<i>R-Thalasseus sandvicensis</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Braunkehlchen</b>	<i>R-Saxicola rubetra</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Bruchwasserläufer</b>	<i>R-Tringa glareola</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Drosselrohrsänger</b>	<i>R-Acrocephalus arundinaceus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Dunkler Wasserläufer</b>	<i>R-Tringa erythropus</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Eiderente</b>	<i>R-Somateria mollissima</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Eisente</b>	<i>R-Clangula hyemalis</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)



Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Eistaucher</b>	<i>R-Gavia immer</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Eisvogel</b>	<i>R-Alcedo atthis</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Fischadler</b>	<i>R-Pandion haliaetus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Flussregenpfeifer</b>	<i>R-Charadrius dubius</i>	Rastvögel - Limikolen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Flussschwalbe</b>	<i>R-Sterna hirundo</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Flusssuferläufer</b>	<i>R-Actitis hypoleucos</i>	Rastvögel - Limikolen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Gänsesäger</b>	<i>R-Mergus merganser</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Goldregenpfeifer</b>	<i>R-Pluvialis apricaria</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Grauammer</b>	<i>R-Emberiza calandra</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Graugans</b>	<i>R-Anser anser</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Graureiher</b>	<i>R-Ardea cinerea</i>	Rastvögel - Reiher, Störche, Löffler und Rohrdommel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Großer Brachvogel</b>	<i>R-Numenius arquata</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Grünschenkel</b>	<i>R-Tringa nebularia</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Habicht</b>	<i>R-Accipiter gentilis</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder
<b>R - Haubentaucher</b>	<i>R-Podiceps cristatus</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Heidelerche</b>	<i>R-Lullula arborea</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Heringsmöwe</b>	<i>R-Larus fuscus</i>	Rastvögel - Möwen und See-schwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Höckerschwan</b>	<i>R-Cygnus olor</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R – Isländische Uferschnepfe (ssp. islandica)</b>	<i>R-Limosa limosa islandica</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Kampfläufer</b>	<i>R-Philomachus pugnax</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Karmingimpel</b>	<i>R-Carpodacus erythrinus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>R - Kiebitz</b>	<i>R-Vanellus vanellus</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Kiebitzregenpfeifer</b>	<i>R-Pluvialis squatarola</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Knäkente</b>	<i>R-Anas querquedula</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Knutt</b>	<i>R-Calidris canutus</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Kolbenente</b>	<i>R-Netta rufina</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Kolkrahe</b>	<i>R-Corvus corax</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Strukturierte Offenlandschaften
<b>R - Kormoran</b>	<i>R-Phalacrocorax carbo</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Kornweihe</b>	<i>R-Circus cyaneus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Kranich</b>	<i>R-Grus grus</i>		Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
		Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe Offene Feldflur (Acker)
<b>R - Krickente</b>	<i>R-Anas crecca</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler) Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Kuckuck</b>	<i>R-Cuculus canorus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>R - Kurzschnabelgans</b>	<i>R-Anser brachyrhynchus</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen Offene Feldflur (Acker) Offene Feldflur (Grünland) Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Küstenseeschwalbe</b>	<i>R-Sterna paradisaea</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Lachmöwe</b>	<i>R-Chroicocephalus ridibundus</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler) Offene Feldflur (Acker)

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Lachseeschwalbe</b>	<i>R-Gelochelidon nilotica</i>	Rastvögel - Möwen und See-schwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Löffelente</b>	<i>R-Anas clypeata</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Löffler</b>	<i>R-Platalea leucorodia</i>	Rastvögel - Reiher, Störche, Löffler und Rohrdommel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Mantelmöwe</b>	<i>R-Larus marinus</i>	Rastvögel - Möwen und See-schwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Mauersegler</b>	<i>R-Apus apus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobst-wiesen
<b>R - Meerstrandläufer</b>	<i>R-Calidris maritima</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Merlin</b>	<i>R-Falco columbarius</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Mittelmeermöwe</b>	<i>R-Larus michahellis</i>	Rastvögel - Möwen und See-schwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Mittelsäger</b>	<i>R-Mergus serrator</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Moorente</b>	<i>R-Aythya nyroca</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Mornellregenpfeifer</b>	<i>R-Charadrius morinellus</i>	Rastvögel - Limikolen	Offene Feldflur (Acker)
<b>R - Nachtreiher</b>	<i>R-Nycticorax nycticorax</i>	Rastvögel - Reiher, Störche, Löffler und Rohrdommel	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Neuntöter</b>	<i>R-Lanius collurio</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Ge-büschstrukturen
			Strukturierte Offenlandschaften
			Trockene Heiden und Trockenrasen
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Odinhühnchen</b>	<i>R-Phalaropus lobatus</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen



Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Ohrenlerche</b>	<i>R-Eremophila alpestris</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Ohrentaucher</b>	<i>R-Podiceps auritus</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Orpheusspötter</b>	<i>R-Hippolais polyglotta</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Strukturierte Offenlandschaften
<b>R - Ortolan</b>	<i>R-Emberiza hortulana</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Pfeifente</b>	<i>R-Mareca penelope</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Pfuhlschnepfe</b>	<i>R-Limosa lapponica</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Prachtaucher</b>	<i>R-Gavia arctica</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Raubseeschwalbe</b>	<i>R-Hydroprogne caspia</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Raubwürger</b>	<i>R-Lanius excubitor</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Grünland)
			Strukturierte Offenlandschaften
			Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>R - Raufußbussard</b>	<i>R-Buteo lagopus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Grünland)
			Trockene Heiden und Trockenrasen
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Raufußkauz</b>	<i>R-Aegolius funereus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Regenbrachvogel</b>	<i>R-Numenius phaeopus</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Reiherente</b>	<i>R-Aythya fuligula</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Ringdrossel</b>	<i>R-Turdus torquatus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Ringelgans</b>	<i>R-Branta bernicla</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Rohrdommel</b>	<i>R-Botaurus stellaris</i>	Rastvögel - Reiher, Störche, Löffler und Rohrdommel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Rohrschwirl</b>	<i>R-Locustella luscinioides</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Rohrweihe</b>	<i>R-Circus aeruginosus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Rostgans</b>	<i>R-Tadorna ferruginea</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Rotdrossel</b>	<i>R-Turdus iliacus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Grünland)
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>R - Rotfußfalke</b>	<i>R-Falco vespertinus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Rothalsgans</b>	<i>R-Branta ruficollis</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Rothalstaucher</b>	<i>R-Podiceps grisegena</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Rotkehlpieper</b>	<i>R-Anthus cervinus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Rotmilan</b>	<i>R-Milvus milvus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Grünland)
			Strukturierte Offenlandschaften
<b>R - Rotschenkel</b>	<i>R-Tringa totanus</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Saatgans</b>	<i>R-Anser fabalis</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Saatkrähe</b>	<i>R-Corvus frugilegus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Säbelschnäbler</b>	<i>R-Recurvirostra avosetta</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Samtente</b>	<i>R-Melanitta fusca</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Sanderling</b>	<i>R-Calidris alba</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Sandregenpfeifer</b>	<i>R-Charadrius hiaticula</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Schellente</b>	<i>R-Bucephala clangula</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Schilfrohrsänger</b>	<i>R-Acrocephalus schoenobaenus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Schlagschirl</b>	<i>R-Locustella fluviatilis</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Schnatterente</b>	<i>R-Anas strepera</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Schneeammer</b>	<i>R-Plectrophenax nivalis</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Schwanzmeise (ssp. caudatus)</b>	<i>R-Aegithalos caudatus caudatus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>R - Schwarzhalstaucher</b>	<i>R-Podiceps nigricollis</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Schwarzkehlchen</b>	<i>R-Saxicola rubicola</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Acker)

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Offene Feldflur (Grünland)
			Trockene Heiden und Trockenrasen
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Schwarzkopfmöwe</b>	<i>R-<i>Ichthyaetus melanocephalus</i></i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Schwarzmilan</b>	<i>R-Milvus migrans</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Schwarzstorch</b>	<i>R-Ciconia nigra</i>	Rastvögel - Reiher, Störche, Löffler und Rohrdommel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Laubwälder und Altwaldbestände
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Seeadler</b>	<i>R-Haliaeetus albicilla</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen



Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Seeregenpfeifer</b>	<i>R-Charadrius alexandrinus</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Seidenschwanz</b>	<i>R-Bombycilla garrulus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Nadel- und Mischwälder
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>R - Sichelstrandläufer</b>	<i>R-Calidris ferruginea</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Silbermöwe</b>	<i>R-Larus argentatus</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Silberreiher</b>	<i>R-Ardea alba</i>	Rastvögel - Reiher, Störche, Löffler und Rohrdommel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Offene Feldflur (Grünland)
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Singschwan</b>	<i>R-Cygnus cygnus</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Offene Feldflur (Acker)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Sperber</b>	<i>R-Accipiter nisus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>R - Sperbergrasmücke</b>	<i>R-Sylvia nisoria</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Strukturierte Offenlandschaften
<b>R - Spießente</b>	<i>R-Anas acuta</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Spornammer</b>	<i>R-Calcarius lapponicus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Spornpieper</b>	<i>R-Anthus richardi</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Steinschmätzer</b>	<i>R-Oenanthe oenanthe</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Steinwälzer</b>	<i>R-Arenaria interpres</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Stelzenläufer</b>	<i>R-Himantopus himantopus</i>	Rastvögel - Limikolen	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Steppenmöwe</b>	<i>R-Larus cachinnans</i>	Rastvögel - Möwen und See-schwalben	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Steppenweihe</b>	<i>R-Circus macrourus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Acker)
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Sterntaucher</b>	<i>R-Gavia stellata</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Strandpieper</b>	<i>R-Anthus petrosus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Sturmmöwe</b>	<i>R-Larus canus</i>		Offene Feldflur (Acker)

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
		Rastvögel - Möwen und See- schwalben	Offene Feldflur (Grünland) Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Sumpfohreule</b>	<i>R-Asio flammeus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe Offene Feldflur (Acker) Offene Feldflur (Grünland) Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>R - Tafelente</b>	<i>R-Aythya ferina</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Taigabirkenzeisig</b>	<i>R-Acanthis flammea</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Ge- büschstrukturen
<b>R - Tannenhäher</b>	<i>R-Nucifraga caryocatactes</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobst- wiesen
<b>R - Teichwasserläufer</b>	<i>R-Tringa stagnatilis</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler) Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Temminckstrandläufer</b>	<i>R-Calidris temminckii</i>	Rastvögel - Limikolen	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Thorshühnchen</b>	<i>R-Phalaropus fulicarius</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Trauerschnäpper</b>	<i>R-Ficedula hypoleuca</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>R - Trauerseeschwalbe</b>	<i>R-Chlidonias niger</i>	Rastvögel - Möwen und See-schwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Tüpfelsumpfhuhn</b>	<i>R-Porzana porzana</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Turmfalke</b>	<i>R-Falco tinnunculus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>R - Turteltaube</b>	<i>R-Streptopelia turtur</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>R - Uferschnepfe</b>	<i>R-Limosa limosa</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Uferschwalbe</b>	<i>R-Riparia riparia</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Wachtel</b>	<i>R-Coturnix coturnix</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Wachtelkönig</b>	<i>R-Crex crex</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Waldohreule</b>	<i>R-Asio otus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Waldschnepfe</b>	<i>R-Scolopax rusticola</i>	Rastvögel - Limikolen	Feucht-, Bruch- und Auwälder
			Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Laubwälder und Altwaldbestände
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Waldwasserläufer</b>	<i>R-Tringa ochropus</i>	Rastvögel - Limikolen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Wanderfalke</b>	<i>R-Falco peregrinus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Wasserramsel</b>	<i>R-Cinclus cinclus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Wasserramsel (ssp. cinclus), Nordische</b>	<i>R-Cinclus cinclus cinclus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Wasserralle</b>	<i>R-Rallus aquaticus</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Weißbart-Seeschwalbe</b>	<i>R-Chlidonias hybrida</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Weißflügel-Seeschwalbe</b>	<i>R-Chlidonias leucopterus</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Weißstorch</b>	<i>R-Ciconia ciconia</i>	Rastvögel - Reiher, Störche, Löffler und Rohrdommel	Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Weißwangengans</b>	<i>R-Branta leucopsis</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Wendehals</b>	<i>R-Jynx torquilla</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Wespenbussard</b>	<i>R-Pernis apivorus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Laubwälder und Altwaldbestände
			Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
<b>R - Wiedehopf</b>	<i>R-Upupa epops</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Trockene Heiden und Trockenrasen
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
<b>R - Wiesenschafstelze</b>	<i>R-Motacilla flava</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
<b>R - Wiesenweihe</b>	<i>R-Circus pygargus</i>	Rastvögel - Greifvögel und Rabenvögel	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Offene Feldflur (Acker)



Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
<b>R - Ziegenmelker</b>	<i>R-Caprimulgus europaeus</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>R - Zwerggans</b>	<i>R-Anser erythropus</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Offene Feldflur (Acker)
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Zwergmöwe</b>	<i>R-Hydrocoloeus minutus</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Zwergsäger</b>	<i>R-Mergellus albellus</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>R - Zwergschnäpper</b>	<i>R-Ficedula parva</i>	Rastvögel - Kleinvögel	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>R - Zwergschnepfe</b>	<i>R-Lymnocyptes minimus</i>	Rastvögel - Limikolen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>R - Zwergschwan</b>	<i>R-Cygnus bewickii</i>	Rastvögel - Gänse, Schwäne und Kranich	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Offene Feldflur (Acker)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>R - Zwergseeschwalbe</b>	<i>R-Sternula albifrons</i>	Rastvögel - Möwen und Seeschwalben	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
<b>R - Zwergstrandläufer</b>	<i>R-Calidris minuta</i>	Rastvögel - Limikolen	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>R - Zwergtaucher</b>	<i>R-Tachybaptus ruficollis</i>	Rastvögel - Enten, Säger, Rallen und Taucher	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

## 1.3 Amphibien

Tab. 1-3 Zuordnung der Arten zu Gilden: Amphibien

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Geburtshelferkröte</b>	<i>Alytes obstetricans</i>	Felsen und vegetationsarme Bereiche	Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Gelbbauchunke</b>	<i>Bombina variegata</i>	Felsen und vegetationsarme Bereiche	Feucht-, Bruch- und Auwälder Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Kammolch</b>	<i>Triturus cristatus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Feucht-, Bruch- und Auwälder Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland Laubwälder und Altwaldbestände Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen Nadel- und Mischwälder Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Kleiner Wasserfrosch</b>	<i>Rana lessonae</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Feucht-, Bruch- und Auwälder Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Knoblauchkröte</b>	<i>Pelobates fuscus</i>		Offene Feldflur (Acker)

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
		Felsen und vegetationsarme Bereiche	Offene Feldflur (Grünland)
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Kreuzkröte</b>	<i>Bufo calamita</i>	Felsen und vegetationsarme Bereiche	Küsten- und gezeitenabhängige Lebensräume (Watt, Strände, Salzwiesen, Dünen, Dünentäler)
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Laubfrosch</b>	<i>Hyla arborea</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Offene Feldflur (Grünland)
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Moorfrosch</b>	<i>Rana arvalis</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Feucht-, Bruch- und Auwälder
			Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

## 1.4 Reptilien

Tab. 1-4 Zuordnung der Arten zu Gilden: Reptilien

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Schlingnatter</b>	<i>Coronella austriaca</i>	Halböffenland	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
			Trockene Heiden und Trockenrasen
			Trockene Säume, Ruderalfluren und Brachen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Zauneidechse</b>	<i>Lacerta agilis</i>	Halböffenland	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Trockene Heiden und Trockenrasen
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen

## 1.5 Fische

Tab. 1-5 Zuordnung der Arten zu Gilden: Fische

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Bachneunauge</b>	<i>Lampetra planeri</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Bitterling</b>	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Europäischer Schlammpeitzger</b>	<i>Misgurnus fossilis</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Europäischer Stör</b>	<i>Acipenser sturio</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
<b>Finte</b>	<i>Alosa fallax</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Flussneunauge</b>	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Groppe</b>	<i>Cottus gobio</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Lachs</b>	<i>Salmo salar</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Meerneunauge</b>	<i>Petromyzon marinus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Neunauge</b>	<i>Lampetra spec.</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Nordseeschnäpel</b>	<i>Coregonus oxyrinchus</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
<b>Rapfen</b>	<i>Aspius aspius</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Steinbeißer</b>	<i>Cobitis taenia</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-

## 1.6 Fledermäuse

Tab. 1-6 Zuordnung der Arten zu Gilden: Fledermäuse

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Bechsteinfledermaus</b>	<i>Myotis bechsteinii</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Braunes Langohr</b>	<i>Plecotus auritus</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
			Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Nadel- und Mischwälder
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Breitflügelfledermaus</b>	<i>Eptesicus serotinus</i>	Siedlung	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Fransenfledermaus</b>	<i>Myotis nattereri</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Graues Langohr</b>	<i>Plecotus austriacus</i>	Siedlung	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Große Bartfledermaus</b>	<i>Myotis brandtii</i>	Siedlung	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Großer Abendsegler</b>	<i>Nyctalus noctula</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder
<b>Großes Mausohr</b>	<i>Myotis myotis</i>	Siedlung	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Kleine Bartfledermaus</b>	<i>Myotis mystacinus</i>	Siedlung	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Kleiner Abendsegler</b>	<i>Nyctalus leisleri</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder
<b>Mopsfledermaus</b>	<i>Barbastella barbastellus</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder
<b>Mückenfledermaus</b>	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Siedlung	Feucht-, Bruch- und Auwälder
			Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Rauhautfledermaus</b>	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Wald	Feucht-, Bruch- und Auwälder
			Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder
<b>Teichfledermaus</b>	<i>Myotis dasycneme</i>	Siedlung	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen



Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Wasserfledermaus</b>	<i>Myotis daubentonii</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
<b>Wimperfledermaus</b>	<i>Myotis emarginatus</i>	Siedlung	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Zweifarbfladermaus</b>	<i>Vespertilio murinus</i>	Felsen und vegetationsarme Bereiche	Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Zwergfledermaus</b>	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Siedlung	Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen

## 1.7 Sonstige Säugetiere

Tab. 1-7 Zuordnung der Arten zu Gilden: Sonstige Säugetiere

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Biber</b>	<i>Castor fiber</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Feucht-, Bruch- und Auwälder
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Feldhamster</b>	<i>Cricetus cricetus</i>	Offenland	Offene Feldflur (Acker)
<b>Fischotter</b>	<i>Lutra lutra</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Feucht-, Bruch- und Auwälder
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Haselmaus</b>	<i>Muscardinus avellanarius</i>	-	-
<b>Schweinswal</b>	<i>Phocoena phocoena</i>	Küste	-
<b>Seehund</b>	<i>Phoca vitulina</i>	Küste	-
<b>Wolf</b>	<i>Canis lupus</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
			Nadel- und Mischwälder
			Trockene Heiden und Trockenrasen

## 1.8 Insekten

Tab. 1-8 Zuordnung der Arten zu Gilden: Insekten

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Asiatische Keiljungfer</b>	<i>Gomphus flavipes</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
<b>Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling</b>	<i>Phengaris nausithous</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Offene Feldflur (Grünland)

Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Eremit</b>	<i>Osmoderma eremita</i>	Wald	Laubwälder und Altwaldbestände
			Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Siedlungsbereiche, Hausgärten, Parkanlagen, Streuobstwiesen
<b>Große Moosjungfer</b>	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe
<b>Grüne Keiljungfer</b>	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
<b>Grüne Mosaikjungfer</b>	<i>Aeshna viridis</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Heldbock</b>	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	-
<b>Helm-Azurjungfer</b>	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	-
<b>Hirschkäfer</b>	<i>Lucanus cervus</i>	Wald	-
<b>Nachtkerzenschwärmer</b>	<i>Proserpinus proserpina</i>	Offenland	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Röhrichte und feuchte Staudensäume
			Vegetationsarme Kies-, Sand- und Rohbodenflächen
<b>Sibirische Winterlibelle</b>	<i>Sympecma paedisca</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Lichte Wälder, Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume, Gebüschstrukturen
			Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
			Trockene Heiden und Trockenrasen
<b>Zierliche Moosjungfer</b>	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen

## 1.9 Pflanzen

Tab. 1-9 Zuordnung der Arten zu Gilden: Pflanzen

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	Hauptgilde	Untergilde
<b>Kriechender Sellerie</b>	<i>Helosciadium repens</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Feuchtgrünland und episodisch überschwemmtes Grünland
			Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Schierlings-Wasserfenchel</b>	<i>Oenanthe conioidea</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Fließgewässer und deren Ufer- und Verlandungszonen
			Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Schwimmendes Froschkraut</b>	<i>Luronium natans</i>	Binnengewässer und Verlandungszonen	Stillgewässer und Altarme sowie ihre Verlandungs- und Uferzonen
<b>Sumpf-Glanzkräuter</b>	<i>Liparis loeselii</i>	Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen	Moore, Übergangsmoore, Feuchtheiden, Sümpfe